

1 Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreffect : de 13 à 81.

2 Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg

[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreffect¹	XP16	XL12
ALFA-ROMEO (Autres modèles : consulter www.polaire.eu)														
147 BERL. [1]	2000-09	2004-09	1830	185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				215/45R17	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/35R18	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
147 BERL. [2]	2004-09	2010-10	1830	185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				215/40R18	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
				215/45R17	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
156 SPORTWAGON BREAK [1]	2000-04	2001-12	1930	235/35R18	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				205/60R15	50	50	-	80	80	80	-	53	-	-
156 BERL. [2]	2002-01	2003-07	1885	215/45R17	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				205/45R17	40	40	-	80	80	80	EVO5	52	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				205/60R15	50	50	-	80	80	80	-	53	-	-
				215/45R17	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
156 SPORTWAGON BREAK [2]	2002-01	2003-07	1930	225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				205/45R17	40	40	-	80	80	80	EVO5	52	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				205/60R15	50	50	-	80	80	80	-	53	-	-
				215/45R17	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
156 BERL. [3]	2003-07	2005-12	1785	225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				185/55R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				205/60R15	50	50	-	80	80	80	-	53	-	-
				215/45R17	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
156 CROSSWAGON BREAK [3]	2004-11	2007-04	2025	225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				225/55R17	100	100	106	-	-	120	-	-	-	-
156 SPORTWAGON BREAK [3]	2003-07	2007-04	2025	205/50R17	60	60	62	-	90	90	EVO7	54	-	-
				185/65R15	50	50	-	-	70	70	EVO6	52	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	80	80	-	53	-	-
				215/45R17	50	50	-	-	90	90	EVO5	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
159 BERL.	2005-09	2013-05	2250	225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				235/40R19	90	90	-	-	-	120	-	-	-	-
				235/45R18	90	90	94	-	-	120	-	-	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
159 SPORTWAGON BREAK	2006-03	2013-05	2270	225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				235/40R19	90	90	-	-	-	120	-	-	-	-
				235/45R18	90	90	94	-	-	120	-	-	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-
166 BERL. [2]	2003-11	2007-07	2090	225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
4C COUPE	2013-10	-	1175	205/40R18	40	40	-	-	-	100	-	-	-	-
				205/45R17	40	40	-	-	-	80	-	-	-	-
				235/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
4C SPIDER CABRIO	2014-10	-	1220	205/40R18	40	40	-	-	-	100	-	-	-	-
				205/45R17	40	40	-	-	-	80	-	-	-	-
				235/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
8C COMPETITION SPYDER CABRIO	2009-01	2010-12	1950	245/35R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/35R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
8C COMPETITION COUPE	2007-09	2008-10	1785	245/35R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
ALFA GT COUPE	2004-03	2010-12	1885	195/60R15	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	-	80	-	-	-	-
				215/45R17	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
BRERA COUPE	2006-01	2010-12	2085	225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				235/40R19	90	90	-	-	-	120	-	-	-	-
				235/45R18	90	90	94	-	-	120	-	-	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-
				225/45R18	80	80	-	-	-	120	-	-	-	-
				225/45R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
GIULIA BERL.	2016-06	-	2110	225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
				255/40R18	80	80	-	-	-	120	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	130	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				225/55R16	70	70	76	-	110	110	EVO11	81	-	-
				245/35R19	70	70	-	-	-	130	-	-	-	-
GIULIETTA BERL. [II1]	2010-03	2013-12	1840	285/30R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/55R16	40	40	-	80	80	80	EVO6	52	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	100	100	100	EVO7	53	-	-
				195/55R16	40	40	-	80	80	80	EVO6	52	-	-
GIULIETTA BERL. [II2]	2013-09	-	1840	205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100				

1 Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreffect : de 13 à 81.

2 Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreffect¹	XP16	XL12
MI.TO BERL. [2]	2016-06	-	1710	195/55R16	40	40	-	80	80	80	EVO6	52	-	-
				215/40R18	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
				215/45R17	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
				205/45R17	40	40	-	80	80	80	EVO5	52	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	80	80	80	EVO6	52	-	-
SPIDER CABRIO [II2]	2003-05	2005-12	1665	215/40R18	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
				215/45R17	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
				205/45R17	40	40	-	80	80	80	EVO5	52	-	-
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				205/50R16	40	40	-	80	80	80	-	52	-	-
				215/45R17	50	50	-	90	90	90	EVO5	53	-	-
SPIDER CABRIO [III]	2006-09	2010-12	2035	225/45R17	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				235/40R19	90	90	-	-	-	120	-	-	-	-
				235/45R18	90	90	94	-	-	120	-	-	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-
				225/65R17	130	130	136	-	-	-	-	-	-	108
STELVIO BREAK	2017-02	-	2460	235/55R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	111
				235/60R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	109
				235/65R17	140	140	-	-	-	-	-	-	-	109
				255/45R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/40R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
ALLIED VEHICLE (Consulter www.polaire.eu) ARO (Consulter www.polaire.eu) ASTON MARTIN (Consulter www.polaire.eu) AUDI (Autres modèles : consulter www.polaire.eu)														
A1 BERL. [1]-8X	2010-06	2015-03	1790	215/40R17	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-
				225/35R18	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-
				205/55R15	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-
				215/45R16	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-
				215/40R17	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-
A1 SPORTBACK BERL. [1]-8X	2012-01	-	1790	225/35R18	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-
				205/55R15	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-
				215/45R16	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-
				215/40R17	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-
				225/35R18	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
A1 BERL. [2]-8X	2014-12	-	1765	185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-
				215/45R16	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-
				215/40R17	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-
				225/35R18	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-
				215/45R16	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-
A1 SPORTBACK BERL. [2]-8X	2014-12	-	1790	215/40R17	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-
				225/35R18	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-
				215/45R16	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-
				215/40R17	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-
				225/35R18	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
A2 MONOSP.-8Z	2000-07	2005-12	1245	145/80R14	20	20	-	40	40	40	-	14	-	-
				165/65R15	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
				175/60R15	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-
				185/50R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-
				195/45R16	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
				205/40R17	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-
A3 BERL. [I2]-8L	2000-10	2003-06	1980	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	80	80	-	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
A3 BERL. [II1]-8P	2003-06	2008-06	2085	225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
A3 SPORTBACK BERL. [II1]-8P	2004-07	2008-06	2125	225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
A3 BERL. [II2]-8P	2008-06	2012-07	2070	225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
A3 SPORTBACK BERL. [II2]-8P	2008-06	2012-07	2135	225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				225/35R19	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/30R19	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
A3 CABRIO [II2]-8P	2008-02	-	1995	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
A3 BERL. [III1]-8V	2012-06	-	1985	205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				235/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
A3 BERL. [III1]-8V	2013-06	-	2010	235/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				235/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
A3 CABRIO [III2]-8V	2016-08	-	2110	205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				235/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
A4 BERL. [II1]-8E	2001-01	2004-11	2255	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	80	80	-	53	-	-
				205/65R15	70	70	72	-	90	90	EV08	81	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	-	90	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/45R17	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
A4 AVANT BREAK [II1]-8E	2001-09	2004-11	2305	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	80	80	-	53	-	-
				205/65R15	70	70	72	-	90	90	EV08	81	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	-	90	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/45R17	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
A4 CABRIO [III1]-8H	2002-04	2005-12	2355	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	110	110	-	81	-	-
				235/45R17	60	60	64	-	100	100	EV07	54	-	-
A4 BERL. [II2]-8E	2004-09	2008-04	2255	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	-	90	-	-	-	-
				215/65R440	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-
				235/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/45R17	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
A4 AVANT BREAK [II2]-8E	2004-09	2008-04	2305	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	-	90	-	-	-	-
				215/65R440	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-
				235/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/45R17	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
A4 CABRIO [II2]-8H	2006-02	2009-04	2355	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	-	90	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/45R17	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
A4 BERL. [III1]-8K	2008-01	2011-10	2280	205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				225/55R16	70	70	76	-	-	110	-	-	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	-	120	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
A4 AVANT BREAK [III1]-8K	2008-05	2011-10	2370	205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				225/55R16	70	70	76	-	-	110	-	-	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	-	120	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
A4 BERL. [III2]-8K	2011-10	2016-03	2280	205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				225/55R16	70	70	76	-	-	110	-	-	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	-	120	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
A4 AVANT BREAK [III2]-8K	2011-10	2016-03	2370	205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				225/55R16	70	70	76	-	-	110	-	-	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	-	120	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
A4 BERL. [IV]-8W	2015-09	-	2230	205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				245/35R19	70	70	-	-	-	130	-	-	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				195/65R16	80	80	82	-	90	90	EV07	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
A4 BREAK [IV]-8W	2015-09	-	2315	245/35R19	70	70	-	-	-	130	-	-	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R16	80	80	82	-	90	90	EV07	81	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	-	120	-	-	-	-
A5 CABRIO [I1]-8F	2009-01	2011-12	2375	225/50R17	80	80	86	-	110	110	EV09	81	-	-
				225/55R16	70	70	76	-	110	110	EV011	81	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	-	120	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	130	-	-	-	-
				265/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
A5 SPORTBACK BERL. [I1]-8T	2009-07	2011-11	2285	225/50R17	80	80	86	-	110	110	EV09	81	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	-	120	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	130	-	-	-	-
				265/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EV09	81	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	-	120	-	-	-	-
A5 COUPE [I1]-8T	2007-07	2011-07	2225	225/50R17	80	80	86	-	110	110	EV09	81	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	-	120	-	-		

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
A5 SPORTBACK BERL. [I2]-8T	2011-11	-	2300	265/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	-	120	-	-	-	-
A5 COUPE [I2]-8T	2011-08	-	2215	255/35R19	80	80	-	-	-	130	-	-	-	-
				265/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	-	120	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	130	-	-	-	-
A5 SPORTBACK BERL. [II]	2016-10	-	2285	265/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/35R19	70	70	-	-	-	130	-	-	-	-
A5 CABRIO [II]	2017-02	-	2380	225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
A5 COUPE [III]-F5	2016-08	-	2165	255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/35R19	70	70	-	-	-	130	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
A6 BERL. [II2]-4B	2001-07	2004-05	2510	215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-
				215/65R440	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
				235/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				235/50R16	60	60	66	-	-	100	-	-	-	-
A6 AVANT BREAK [II2]-4B	2001-07	2005-04	2420	255/35R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R17	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-
A6 BERL. [III1]-4F	2004-05	2008-10	2630	215/65R440	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
				235/45R17	60	60	64	-	100	100	EVO7	54	-	-
				235/50R16	60	60	66	-	-	100	-	-	-	-
				255/35R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R17	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
A6 AVANT BREAK [III1]-4F	2005-04	2008-10	2655	255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
				225/55R16	70	70	76	-	110	110	EVO11	81	-	-
				235/660R460	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-
A6 BERL. [III2]-4F	2008-10	2010-12	2630	245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	-	120	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	130	-	-	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
A6 AVANT BREAK [II2]-4F	2008-10	2010-12	2655	265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				225/55R16	70	70	76	-	-	110	-	-	-	-
				235/660R460	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	-	120	-	-	-	-
A6 BERL. [IV1]-4G	2011-01	2015-02	2330	255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	-	90	-	-	-	-
				225/55R17	100	100	106	-	-	120	-	-	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	96	-	-	130	-	-	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
A6 AVANT BREAK [IV1]-4G	2011-06	2015-02	2580	225/55R17	100	100	106	-	-	120	-	-	-	-
				225/60R16	90	90	96	-	-	120	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	96	-	-	130	-	-	-	-
				255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R18	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R19	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/30R21	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/55R17	100	100	106	-	-	120	-	-	-	-
				225/60R16	90	90	96	-	-	120	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	96	-	-	130	-	-	-	-
A6 BERL. [IV2]-4G	2014-09	-	2505	255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/30R21	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/55R17	100	100	106	-	-	120	-	-	-	-
				225/60R16	90	90	96	-	-	120	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	96	-	-	130	-	-	-	-
				255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/30R21	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/55R17	100	100	106	-	-	120	-	-	-	-
				225/60R16	90	90	96	-	-	120	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	96	-	-	130	-	-	-	-
				255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
A6 AVANT BREAK [IV2]-4G	2014-09	-	2590	255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/30R21	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/30R21	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/55R17	110	110	116	-	130	130	EVO13	83	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R18	100	100	-	-	-	130	-	-	-	-
				265/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/30R21	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/55R17	110	110	116	-	130	130	EVO13	83	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R18	100	100	-	-	-	130	-	-	-	-
A7 SPORTBACK BERL. [I1]-4G	2010-10	2014-12	2555	265/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/30R21	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R17	110	110	116	-	130	130	EVO13	83	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R18	100	100	-	-	-	130	-	-	-	-
				265/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/30R21	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R21	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/55R18	120	120	126	-	130	130	EVO12	84	-	-
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R21	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
A7 SPORTBACK BERL. [I2]-4G	2014-09	-	2565	255/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/50R18	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R17	110	110	116	-	-	130	-	-	-	-
				235/60R16	110	110	116	-	120	120	EVO13	83	-	-
				245/690R500	100	100	-	-	-	130	-	-	-	-
				255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R18	100	100	-	-	-	130	-	-	-	-
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/30R21	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R21	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
A7 SPORTBACK BERL. [II]-4G	2017-09	-	2470	225/55R18	120	120	126	-	130	130	EVO12	84	-	-
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R21	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/50R18	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R17	110	110	116	-	-	130	-	-	-	-
				235/60R16	110	110	116	-	120	120	EVO13	83	-	-
				245/690R500	100	100	-	-	-	130	-	-	-	-
				255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R18	100	100	-	-	-	130	-	-	-	-
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
A8 BERL. [II1]-4E	2002-11	2007-12	2545	235/50R18	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R17	110	110	116	-	-	130	-	-	-	-
				235/60R16	110	110	116	-	120	120	EVO13	83	-	-
				245/690R500	100	100	-	-	-	130	-	-	-	-
				255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R18	100	100	-	-	-	130	-	-	-	-
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/55R17	110	110	116	-	-	130	-	-	-	-
				235/60R16	110	110	116	-	120	120	EVO13	83	-	-
				245/690R500	100	100	-	-	-	130	-	-	-	-
				255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
A8 LONG BERL. [II1]-4E(LONG)	2004-01	2007-12	2595	255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R18	100	100	-	-	-	130	-	-	-	-
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/55R17	110	110	116	-	-	130	-	-	-	-
				235/60R16	110	110	116	-	120	120	EVO13	83	-	-
				245/690R500	100	100	-	-	-	130	-	-	-	-
				255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R18	100	100	-	-	-	130	-	-	-	-
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/50R18	110	110	116	-	120	120	EVO12	83	-	-
A8 BERL. [II2]-4E	2007-12	2009-12	2545	235/55R17	110	110	116	-	130	130	EVO13	83	-	-
				2										

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
A8 LONG BERL. [IV](LONG)	2017-09	-	2745	235/55R18	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R19	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/40R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Q2 BREAK-GA	2016-10	-	2040	205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				215/50R18	90	90	94	-	-	110	-	-	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	-	110	-	-	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
Q3 BREAK [1]-8U	2011-06	-	2215	235/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/65R16	100	100	106	-	-	120	-	-	-	-
				235/50R18	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R17	110	110	116	-	-	130	-	-	-	-
Q3 BREAK [2]-8U	2014-11	-	2245	255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/65R16	100	100	106	-	-	120	-	-	-	-
				235/50R18	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Q5 BREAK [11]-8R	2008-10	2012-07	2500	235/55R17	110	110	116	-	-	130	-	-	-	-
				255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/65R16	100	100	106	-	-	120	-	-	-	-
Q5 BREAK [12]-8R	2012-07	-	2585	235/50R18	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R17	110	110	116	-	-	130	-	-	-	-
				255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Q5 BREAK [II]	2016-09	-	2550	235/55R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	111
				235/60R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	109
				235/65R17	140	140	-	-	-	-	-	-	-	109
				255/40R21	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Q7 BREAK [11]-4L	2006-03	2009-04	3200	255/45R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/60R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	109
				255/55R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	111
				265/50R19	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Q7 BREAK [12]-4L	2009-04	2015-04	3200	275/40R21	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/45R20	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/35R21	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/40R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Q7 BREAK [II]-4M	2015-04	-	2940	235/60R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	109
				255/55R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	111
				265/50R19	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R21	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-
R8 SPYDER CABRIO [11]-42	2010-01	2012-09	2025	275/45R20	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/35R21	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/40R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/55R19	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-
R8 COUPE [11]-42	2006-09	2012-09	1925	285/40R21	150	150	-	-	-	-	-	-	-	112SP1
				285/45R20	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R18	160	160	-	-	-	-	-	-	-	111
				255/55R19	160	160	-	-	-	-	-	-	-	111
R8 SPYDER CABRIO [12]-42	2012-09	-	2045	255/60R18	160	160	-	-	-	-	-	-	-	112SP1
				285/40R21	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/45R20	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/35R22	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-
R8 COUPE [12]-42	2012-09	-	1945	235/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/35R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/30R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
R8 CABRIO [II]	2016-06	-	2035	305/30R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/35R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
R8 COUPE [II]	2016-06	-	2130	295/30R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				305/30R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/35R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
TT ROADSTER CABRIO [I11]-8J	2007-01	2010-04	1810	305/30R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/30R20	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/35R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
TT COUPE [I11]-8J	2006-09	2010-04	1830	305/30R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/30R20	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/35R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
TT ROADSTER CABRIO [II2]-8J	2010-04	2014-03	1815	305/30R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/30R20	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/35R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
TT COUPE [II2]-8J	2010-04	2014-03	1830	225/40R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	110	110	110	EVO9	81	-	-
				225/55R16	70	70	76	110	110	110	EVO11	81	-	-
TT ROADSTER CABRIO [I12]-8J	2007-01	2010-04	1810	245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	-	120	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	110	110	110	EVO9	81	-	-
TT COUPE [I12]-8J	2006-09	2010-04	1830	225/55R16	70	70	76	110	110	110	EVO11	81	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	-	120	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
TT ROADSTER CABRIO [II2]-8J	2010-04	2014-03	1815	225/50R17	80	80	86	110	110	110	EVO9	81	-	-
				225/55R16	70	70	76	110	110	110	EVO11	81	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	-	120	-	-	-	-
TT COUPE [II2]-8J	2010-04	2014-03	1830	255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	110	110	110	EVO9	81	-	-
				225/55R16	70	70	76	110	110	110	EVO11	81	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreffect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreffect¹	XP16	XL12
TT ROADSTER CABRIO [III]-FV	2014-09	-	1850	245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	-	120	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	110	110	110	EVO9	81	-	-
				245/35R19	70	70	-	-	-	130	-	-	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
TT COUPE [III]-FV	2014-09	-	1840	245/45R17	70	70	76	-	-	120	-	-	-	-
				255/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	110	110	110	EVO9	81	-	-
				245/35R19	70	70	-	-	-	130	-	-	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	-	120	-	-	-	-
TT RS ROADSTER CABRIO [II1]-8J	2009-02	2010-04	1830	255/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				255/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				255/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
TT RS COUPE [II1]-8J	2009-02	2010-04	1850	245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				255/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				255/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
TT RS ROADSTER CABRIO [II2]-8J	2010-04	2014-03	1855	245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				255/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				255/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
TT RS COUPE [II2]-8J	2010-04	2014-03	1875	245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				255/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				255/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
A4 ALLROAD BREAK [III]-8K	2009-03	-	2385	225/55R17	100	100	106	-	-	120	-	-	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	96	-	-	130	-	-	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				225/55R16	70	70	76	-	110	110	EVO11	81	-	-
A4 ALLROAD BREAK [IV]-8W	2016-02	-	2320	245/45R17	70	70	76	-	-	120	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/55R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	96	-	-	130	-	-	-	-
				225/55R17	100	100	106	-	-	120	-	-	-	-
A6 ALLROAD BREAK [II2]-4B	2000-07	2005-12	2490	245/45R18	90	90	96	-	-	130	-	-	-	-
				225/55R17	100	100	106	-	-	120	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	96	-	-	130	-	-	-	-
				225/55R17	100	100	106	-	-	120	-	-	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	96	-	-	130	-	-	-	-
A6 ALLROAD BREAK [III2]-4F	2008-10	2012-01	2510	225/55R17	100	100	106	-	-	120	-	-	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	96	-	-	130	-	-	-	-
				225/55R17	100	100	106	-	-	120	-	-	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	96	-	-	130	-	-	-	-
A6 ALLROAD BREAK [IV1]-4G	2012-02	2015-02	2585	235/55R18	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R19	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R18	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R19	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
A6 ALLROAD BREAK [IV2]-4G	2014-10	-	2585	235/55R18	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R19	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/55R17	100	100	106	-	-	120	-	-	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	96	-	-	130	-	-	-	-
BENTLEY (Consulter www.polaire.eu) BINZ (Consulter www.polaire.eu) BMW (Autres modèles : consulter www.polaire.eu)														
ALPINA XD3 BREAK	2013-06	-	2440	245/35R21	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/30R21	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/35R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
I3 BERL. [1]	2013-09	-	1760	245/50R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/30R21	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				155/60R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				155/70R19	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
I3 BERL. [2]	2017-10	-	1760	175/55R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				175/60R19	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				155/60R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				155/70R19	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				175/55R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				175/60R19	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
I8 COUPE	2014-06	-	1870	195/50R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/45R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/55R16	40	40	-	80	80	80	EVO6	52	-	-
				205/45R18	60	60	-	100	100	100	-	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	90	90	90	EVO7	54	-	-
SERIE 1 BERL. [I]-E81	2007-01	2011-07	1910	205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				215/40R18	50	50	-	-	-	90	-	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	EVO7	54	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	EVO7	53	-	-
				245/35R18	50	50	-	-	-	120	-	53	-	-

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
SERIE 1 BERL. [I2]-E87	2007-01	2011-07	1920	225/45R17	60	60	64	-	-	100	EV07	53	-	-
				195/55R16	40	40	-	80	80	80	EV06	52	-	-
				205/45R18	60	60	-	100	100	100	-	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	90	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				215/40R18	50	50	-	-	-	90	-	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	EV07	54	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	EV07	53	-	-
				245/35R18	50	50	-	-	-	120	-	53	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/35R19	60	60	-	-	-	-	-	54	-	-
SERIE 1 BERL. [II1]-F20-F21	2011-08	2015-06	2070	225/40R18	60	60	62	-	100	100	EV07	54	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EV07	53	-	-
				245/30R19	50	50	-	-	-	-	-	53	-	-
				245/35R18	50	50	-	-	120	120	-	53	-	-
				245/40R17	50	50	-	-	110	110	-	53	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	80	80	EV06	52	-	-
				225/40R17	40	40	-	-	90	90	-	52	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/35R19	60	60	-	-	-	-	-	54	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	100	100	EV07	54	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EV07	53	-	-
SERIE 1 BERL. [II2]-F20-F21	2015-03	-	2090	245/30R19	50	50	-	-	-	-	-	53	-	-
				245/35R18	50	50	-	-	120	120	-	53	-	-
				245/40R17	50	50	-	-	110	110	-	53	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	80	80	EV06	52	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/35R19	60	60	-	-	-	-	-	54	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	100	100	EV07	54	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EV07	53	-	-
				245/30R19	50	50	-	-	-	-	-	53	-	-
				245/35R18	50	50	-	-	120	120	-	53	-	-
				245/40R17	50	50	-	-	110	110	-	53	-	-
SERIE 2 COUPE [1]-F22-F87	2013-09	-	2050	245/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/35R19	60	60	-	-	-	-	-	54	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	100	100	EV07	54	-	-
				245/30R19	50	50	-	-	-	-	-	53	-	-
				245/35R18	50	50	-	-	120	120	-	53	-	-
				245/40R17	50	50	-	-	110	110	-	53	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EV07	53	-	-
				245/40R17	50	50	-	-	110	110	-	53	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EV07	54	-	-
SERIE 2 COUPE [2]-F22-F87	2017-06	-	2050	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/35R19	60	60	-	-	-	-	-	54	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	100	100	EV07	54	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EV07	53	-	-
				245/30R19	50	50	-	-	-	-	-	53	-	-
				245/35R18	50	50	-	-	120	120	-	53	-	-
				245/40R17	50	50	-	-	110	110	-	53	-	-
				225/35R19	60	60	-	-	-	-	-	54	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	100	100	EV07	54	-	-
				245/30R19	50	50	-	-	-	-	-	53	-	-
				245/35R18	50	50	-	-	120	120	-	53	-	-
				245/40R17	50	50	-	-	110	110	-	53	-	-
SERIE 2 CABRIO [1]-F23	2013-09	-	2110	225/35R19	60	60	-	-	-	-	-	54	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	100	100	EV07	54	-	-
				245/30R19	50	50	-	-	-	-	-	53	-	-
				245/35R18	50	50	-	-	120	120	-	53	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EV07	53	-	-
				245/40R17	50	50	-	-	110	110	-	53	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EV07	53	-	-
				245/40R17	50	50	-	-	110	110	-	53	-	-
SERIE 3 CABRIO [IV1]-E46	2000-04	2003-03	1915	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				205/60R15	50	50	-	80	80	80	-	53	-	-
				225/40R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/50R16	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R17	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/40R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/45R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
SERIE 3 BERL. [IV2]-E46	2001-09	2005-03	2160	255/40R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R17	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	80	80	-	53	-	-
				225/50R16	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
SERIE 3 TOURING BREAK [IV2]-E46	2001-09	2005-09	2225	225/40R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R17	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	80	80	-	53	-	-
				225/50R16	60	60	66	-	100	100	-	53	-	

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg

[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / **(LG HT EP)** - LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreffect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreffect¹	XP16	XL12
				225/40R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/45R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
				225/55R16	70	70	76	-	110	110	EVO11	81	-	-
				255/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R17	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				225/35R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/40R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EVO7	53	-	-
SERIE 3 TOURING BREAK [VI1]-F31	2012-06	2015-09	2240	225/45R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
				225/55R16	70	70	76	-	110	110	EVO11	81	-	-
				255/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R17	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				225/35R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/40R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EVO7	53	-	-
				225/45R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
SERIE 3 BERL. [VI2]-F30-F80	2015-05	-	2225	225/55R16	70	70	76	-	110	110	EVO11	81	-	-
				255/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R17	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				225/35R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/40R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/45R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
				225/55R16	70	70	76	-	110	110	EVO11	81	-	-
				255/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
SERIE 3 TOURING BREAK [VI2]-F31	2015-05	-	2280	275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				225/35R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/40R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/45R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
				225/55R16	70	70	76	-	110	110	EVO11	81	-	-
				255/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/45R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/50R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
SERIE 3 ALPINA B3 BERL. [V]-E90	2010-06	-	2200	225/55R17	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
SERIE 3 ALPINA B3 BREAK [V]-E91	2010-06	-	2240	255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
SERIE 3 ALPINA B3 COUPE [V]-E92	2010-06	-	2150	255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
SERIE 3 ALPINA B3 CABRIO [V]-E93	2010-06	-	2180	255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
SERIE 3 ALPINA B3 BERL. [VI]-F30	2013-04	-	2255	265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/30R20	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
SERIE 3 ALPINA B3 BREAK [VI]-F31	2013-04	-	2320	245/30R20	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
SERIE 3 ALPINA D3 BERL. [V]-E90	2010-06	-	2010	265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
SERIE 3 ALPINA D3 BREAK [V]-E91	2010-06	-	2100	245/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
SERIE 3 ALPINA D3 COUPE [V]-E92	2010-06	-	1970	245/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreffect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreffect¹	XP16	XL12	
SERIE 4 CABRIO [1]-F33-F83	2014-01	-	2300	285/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
				265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
				225/35R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				225/40R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				225/45R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				225/50R17	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				255/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				255/40R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
				275/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
				265/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				285/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
SERIE 4 GRAN COUPE BERL. [1]-F36	2014-02	-	2245	225/35R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				225/40R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				225/45R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				225/50R17	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				255/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				255/40R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				205/60R16	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
				225/35R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				225/40R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				225/45R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				225/50R17	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				255/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
SERIE 4 COUPE [2]-F32-F82	2017-03	-	2145	225/35R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				225/40R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				225/45R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				225/50R17	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				255/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				255/40R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				265/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
				275/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
				265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
				285/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
				225/35R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
SERIE 4 CABRIO [2]-F33-F83	2017-03	-	2300	225/40R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				225/45R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				225/50R17	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				255/40R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				225/35R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				255/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				265/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
				275/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
				285/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
				225/35R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				255/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
SERIE 4 GRAN COUPE BERL. [2]-F36	2017-03	-	2260	225/35R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				225/40R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				225/45R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				225/50R17	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				255/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				255/40R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				205/60R16	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
				245/30R20	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
				245/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
				265/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
				275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
SERIE 4 ALPINA B4 COUPE [VI]-F32	2014-06	-	2200	245/30R20	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
				245/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
				265/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
				245/30R20	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
				245/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
				265/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
				245/30R20	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
				245/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
				265/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
				275/35R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
SERIE 4 ALPINA D4 COUPE [VI]-F32	2014-06	-	2105	245/30R20	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
				245/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
				265/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
				245/30R20	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
				245/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
				265/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
				245/30R20	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
				245/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
				265/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
				275/35R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
SERIE 4 ALPINA D4 CABRIO [VI]-F33	2014-06	-	2265	245/30R20	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
				245/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
				265/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
				205/65R15	70	70	72	-	90	90	EVO8	81	-	-	
				225/55R16	70	70	76	-	110	110	EVO11	81	-	-	
				225/60R15	70	70	76	-	100	100	-	81	-	-	
				235/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
				235/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-	-
				255/40R17	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	
				265/35R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	
				245/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
				275/35R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
SERIE 5 BERL. [IV2]-E39	2000-07	2003-07	2145	205/65R15	70	70	72	-	90	90	EVO8	81	-	-	
				225/55R16	70	70	76	-	110	110	EVO11	81	-	-	
				225/60R15	70	70	76	-	100	100	-	81	-	-	
				235/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
				235/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-	

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7'1 XK7'1 XL7'1	Easygrip V4	Show7 Tyreffect'1	XP16	XL12				
SERIE 5 TOURING BREAK [V2]-E61	2007-03	2010-05	2360	225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-				
				245/40R18	70	70	76	-	130	130	EVO10	81	-	-				
				245/45R17	70	70	76	-	120	120	-	81	-	-				
				225/55R16	70	70	76	-	110	110	EVO11	81	-	-				
				245/35R19	70	70	-	-	130	-	-	-	-	-				
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-				
				275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-				
				225/55R17	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-				
SERIE 5 BERL. [VI1]-F10	2010-01	2013-08	2535	245/35R20	90	90	-	-	-	-	-	83	-	-				
				245/40R19	90	90	-	-	130	130	-	83	-	-				
				245/45R18	90	90	96	-	130	130	EVO12	82	-	-				
				275/30R20	90	90	-	-	-	-	-	82	-	-				
				275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	82	-	-				
				275/40R18	90	90	-	-	130	130	-	82	-	-				
				265/35R20	110	110	-	-	-	-	-	83	-	-				
				265/40R19	110	110	-	-	-	-	-	83	-	-				
				295/30R20	100	100	-	-	-	-	-	83	-	-				
				295/35R19	100	100	-	-	-	-	-	83	-	-				
				SERIE 5 TOURING BREAK [VI1]-F11	2010-01	2013-08	2640	225/55R17	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
								245/35R20	90	90	-	-	-	-	-	83	-	-
245/40R19	90	90	-					-	130	130	-	83	-	-				
245/45R18	90	90	96					-	130	130	EVO12	82	-	-				
275/30R20	90	90	-					-	-	-	-	82	-	-				
245/35R21	120	120	-					-	-	-	-	-	-	-				
245/40R20	120	120	-					-	-	-	-	84	-	-				
245/45R19	120	120	-					-	-	-	-	-	-	-				
245/50R18	120	120	-					-	130	130	-	84	-	-				
275/30R21	110	110	-					-	-	-	-	-	-	-				
275/35R20	110	110	-					-	-	-	-	84	-	-				
275/40R19	120	120	-					-	-	-	-	84	-	-				
SERIE 5 BERL. [VI2]-F10	2013-05	-	2480	225/55R17	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-				
				245/35R20	90	90	-	-	-	-	-	83	-	-				
				245/40R19	90	90	-	-	130	130	-	83	-	-				
				245/45R18	90	90	96	-	130	130	EVO12	82	-	-				
				275/30R20	90	90	-	-	-	-	-	82	-	-				
				275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	82	-	-				
				275/40R18	90	90	-	-	130	130	-	82	-	-				
				265/35R20	110	110	-	-	-	-	-	83	-	-				
				265/40R19	110	110	-	-	-	-	-	83	-	-				
				295/30R20	100	100	-	-	-	-	-	83	-	-				
				295/35R19	100	100	-	-	-	-	-	83	-	-				
				SERIE 5 TOURING BREAK [VI2]-F11	2013-05	-	2570	225/55R17	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
245/35R20	90	90	-					-	-	-	-	83	-	-				
245/40R19	90	90	-					-	130	130	-	83	-	-				
245/45R18	90	90	96					-	130	130	EVO12	82	-	-				
275/30R20	90	90	-					-	-	-	-	82	-	-				
225/55R17	100	100	106					-	120	120	EVO13	83	-	-				
SERIE 5 BERL. [VII]-G30	2016-12	-	2470	245/35R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-				
				245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-				
				245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-				
				275/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-				
				275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-				
				275/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-				
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-				
				275/40R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-				
				285/35R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-				
				285/40R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-				
				SERIE 5 TOURING BREAK [VII]-G31	2017-03	-	2620	225/55R17	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
								245/35R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
245/40R19	90	90	-					-	-	-	-	-	-	-				
245/45R18	90	90	-					-	-	-	-	-	-	-				
275/30R20	90	90	-					-	-	-	-	-	-	-				
275/35R19	90	90	-					-	-	-	-	-	-	-				
SERIE 5 ALPINA B5 BERL. [VI]-F10	2010-06	-	2510	275/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-				
				255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-				
				285/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-				
				295/30R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-				
SERIE 5 ALPINA B5 BREAK [VI]-F11	2010-06	-	2640	255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-				
				285/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-				
				295/30R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-				
SERIE 5 ALPINA B5 BERL. [VI]-G30	2017-10	-	2470	255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-				
				285/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-				
				295/30R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-				
SERIE 5 ALPINA B5 BREAK [VI]-G31	2017-10	-	2610	255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-				
				285/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-				
				295/30R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-				
SERIE 5 ALPINA D5 BERL. [VI]-F10	2010-06	-	2455	255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-				
				285/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-				
				255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-				
SERIE 5 ALPINA D5 BREAK [VI]-F11	2010-06	-	2615	255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-				
				285/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-				
				255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-				
SERIE 5 ALPINA D5 BERL. [VI]-G30	2017-10	-	2470	255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-				
				285/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-				
				295/30R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-				
SERIE 5 ALPINA D5 BREAK [VI]-G31	2017-10	-	2610	255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-				
				285/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-				
				295/30R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-				
SERIE 6 COUPE [II1]-E63	2003-09	2007-09	2090	245/35R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-				
				245/40R19	90	90	-	-	-	130	-	-	-	-				
				245/45R18	90	90	96	-	130	130	EVO12	82	-	-				
				245/50R17	100	100	-	-	120	120	-	82	-	-				
				275/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-				
				275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-				
				275/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-				
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-				
				285/35R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-				
				SERIE 6 CABRIO [II1]-E64	2004-04	2007-09	2250	245/35R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
245/40R19	90	90	-					-	-	130	-	-	-	-				
245/45R18	90	90	96					-	130	130	EVO12	82	-	-				
245/50R17	100	100	-					-	-	-	-	-	-	-				
275/30R20	90	90	-					-	-	-	-	-	-	-				
275/35R19	90	90	-					-	-	-	-	-	-	-				
275/40R18	90	90	-					-	-	-	-	-	-	-				
255/40R19	100	100	-					-	-	-	-	-	-	-				
285/35R19	100	100	-					-	-	-	-	-	-	-				

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9¹	XP7¹ XK7¹ XL7¹	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
SERIE 6 COUPE [II2]-E63	2007-09	2011-08	2100	245/35R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	96	-	130	130	EVO12	82	-	-
				245/50R17	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/35R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/35R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	96	-	130	130	EVO12	82	-	-
				245/50R17	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
SERIE 6 CABRIO [II2]-E64	2007-09	2011-01	2260	245/35R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	96	-	130	130	EVO12	82	-	-
				245/50R17	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/35R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/40R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/55R17	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/35R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
SERIE 6 CABRIO [III1]-F12	2011-04	2015-05	2480	245/35R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/40R19	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/30R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/35R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/55R17	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/35R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
SERIE 6 COUPE [III1]-F13	2011-04	2015-05	2350	245/35R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/40R19	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/30R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/35R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/55R17	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/35R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
SERIE 6 CABRIO [III2]-F12	2015-02	-	2480	245/35R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/40R19	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/30R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/35R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/55R17	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/35R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
SERIE 6 COUPE [III2]-F13	2015-02	-	2365	245/35R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/40R19	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/30R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/35R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/55R17	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/35R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
SERIE 6 ALPINA 6 GRAN COUPE BERL. [VI]-F06	2014-04	-	2550	245/35R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/40R19	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/30R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/35R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/55R17	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/35R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
SERIE 6 ALPINA 6 CABRIO [VI]-F12	2010-06	-	2390	245/35R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/30R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/35R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/55R17	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/35R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
SERIE 6 ALPINA 6 COUPE [VI]-F13	2012-04	-	2320	245/35R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R19	90	90	-	-	-	-				

1 Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

2 Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect'	XP16	XL12	
SERIE 7 LIMOUSINE BERL. [IV2]-E66(LONG)	2005-03	2009-01	2680	245/35R21	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
				245/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
				245/50R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
				245/55R17	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-	
				275/40R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
				285/30R21	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
SERIE 7 BERL. [V1]-F01-F04	2008-10	2012-05	2695	245/35R21	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-	
				245/40R20	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-	
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-	
				245/50R18	120	120	-	-	130	130	-	84	-	-	
				275/30R21	110	110	-	-	-	-	-	84	-	-	
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	84	-	-	
				275/40R19	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-	
				245/55R17	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-	
SERIE 7 LIMOUSINE BERL. [V1]-F02-F04(LONG)	2008-10	2012-05	2765	245/35R21	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-	
				245/40R20	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-	
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-	
				245/50R18	120	120	-	-	130	130	-	84	-	-	
				275/30R21	110	110	-	-	-	-	-	84	-	-	
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	84	-	-	
				275/40R19	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-	
				245/55R17	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-	
SERIE 7 BERL. [V2]-F01-F04	2012-06	-	2700	245/35R21	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-	
				245/40R20	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-	
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-	
				245/50R18	120	120	-	-	130	130	-	84	-	-	
				245/55R17	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-	
				275/30R21	110	110	-	-	-	-	-	84	-	-	
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	84	-	-	
				275/40R19	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-	
SERIE 7 LIMOUSINE BERL. [V2]-F02-F04(LONG)	2012-06	-	2770	245/35R21	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-	
				245/40R20	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-	
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-	
				245/50R18	120	120	-	-	130	130	-	84	-	-	
				275/30R21	110	110	-	-	-	-	-	84	-	-	
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	84	-	-	
				275/40R19	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-	
				245/55R17	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-	
SERIE 7 BERL. [VI]-G11	2015-09	-	2630	225/60R17	120	120	126	-	130	130	EVO13	84	-	-	
				245/35R21	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-	
				245/40R20	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-	
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-	
				245/50R18	120	120	-	-	130	130	-	84	-	-	
				275/30R21	110	110	-	-	-	-	-	84	-	-	
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	84	-	-	
				275/40R19	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-	
SERIE 7 LIMOUSINE BERL. [VI]-G12(LONG)	2015-09	-	2840	225/60R17	120	120	126	-	130	130	EVO13	84	-	-	
				245/35R21	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-	
				245/40R20	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-	
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-	
				245/50R18	120	120	-	-	130	130	-	84	-	-	
				275/30R21	110	110	-	-	-	-	-	84	-	-	
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	84	-	-	
				275/40R19	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-	
SERIE 7 ALPINA B7 BERL.	2016-09	-	2735	255/35R21	120	120	-	-	-	-	-	-	-		
				255/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
				295/30R21	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
				295/35R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
SERIE 7 ALPINA B7 BERL. [V]-F01	2010-06	-	2750	245/35R21	120	120	-	-	-	-	-	-	-		
				285/30R21	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
SERIE 7 ALPINA B7 BERL. [V]-F02	2010-06	-	2780	245/35R21	120	120	-	-	-	-	-	-	-		
				285/30R21	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
X1 BREAK [I1]-E84	2009-07	2012-05	2215	225/40R19	80	80	-	-	-	-	-	82	-	-	
				225/45R18	80	80	84	-	-	-	EVO7	81	-	-	
				225/50R17	80	80	86	-	-	-	EVO9	81	-	-	
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	81	-	-	
				255/40R18	80	80	-	-	-	-	-	82	-	-	
X1 BREAK [I2]-E84	2012-06	2015-12	2215	225/40R19	80	80	-	-	-	-	-	82	-	-	
				225/45R18	80	80	84	-	-	-	EVO7	81	-	-	
				225/50R17	80	80	86	-	-	-	EVO9	81	-	-	
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	81	-	-	
				255/40R18	80	80	-	-	-	-	-	82	-	-	
X1 BREAK [II]-F48	2015-09	-	2205	225/40R18	60	60	62	-	-	-	EVO7	54	-	-	
				225/50R18	100	100	106	-	-	-	-	83	-	-	
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	-	-	
				225/45R19	100	100	-	-	-	-	-	83	-	-	
X2 BREAK	2017-10	-	2190	225/40R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
				225/45R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/50R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3 BREAK [I1]-E83	2004-01	2006-08	2270	225/55R17	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	-	-	
				235/45R19	110	110	-	-	-	-	-	83	-	-	
				235/50R18	110	110	116	-	-	-	EVO12	83	-	-	
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	-	-	
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	83	-	-	
X3 BREAK [I2]-E83	2006-08	2010-08	2300	255/45R18	100	100	-	-	-	-	-	83	-	-	
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	-	-	
				235/45R19	110	110	-	-	-	-	-	83	-	-	
				235/50R18	110	110	116	-	-	-	EVO12	83	-	-	
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	-	-	
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	83	-	-	
X3 BREAK [II1]-F25	2010-09	2014-06	2440	255/45R18	100	100	-	-	-	-	-	83	-	-	
				255/45R19	130	130	-	-	-	-	-	85	-	110	
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	-	107	
				225/60R17	120	120	126	-	-	-	EVO13	84	-	-	
				245/40R20	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-	
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-	
X3 BREAK [II1]-F25	2010-09	2014-06	2440	245/50R18	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-	
				245/55R17	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-	
				275/30R20	90	90	-	-	-	-	-	82	-	-	
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	84	-	-	
				275/40R19	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-	

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect'	XP16	XL12
X3 BREAK [II2]-F25	2014-03	-	2440	225/60R17	120	120	126	-	-	-	EVO13	84	-	-
				245/35R21	120	120	-	-	-	-	84	-	108	
				245/40R20	120	120	-	-	-	-	84	-	-	
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	84	-	-	
				245/50R18	120	120	-	-	-	-	84	-	-	
				245/55R17	120	120	-	-	-	-	84	-	-	
				275/30R21	110	110	-	-	-	-	84	-	-	
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	84	-	-	
				275/40R19	120	120	-	-	-	-	84	-	-	
				225/60R18	130	130	136	-	-	-	EVO15	86	-	-
X3 BREAK [III]-G01	2017-09	-	2500	245/40R21	130	130	-	-	-	-	86	-	-	
				245/45R20	130	130	-	-	-	-	86	-	-	
				245/50R19	130	130	-	-	-	-	86	-	-	
				275/35R21	130	130	-	-	-	-	-	-	-	
				275/40R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	
				225/60R17	120	120	126	-	-	-	EVO13	84	-	-
X4 BREAK-F26	2014-03	-	2440	245/35R21	120	120	-	-	-	-	84	-	-	
				245/40R20	120	120	-	-	-	-	84	-	-	
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	84	-	-	
				245/50R18	120	120	-	-	-	-	84	-	-	
				245/55R17	120	120	-	-	-	-	84	-	-	
				275/30R21	110	110	-	-	-	-	84	-	-	
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	84	-	-	
				275/40R19	120	120	-	-	-	-	84	-	-	
				235/65R17	140	140	-	-	-	-	EVO15	86	-	109
				255/50R19	140	140	-	-	-	-	EVO16	86	-	111
X5 BREAK [I]-E53	2000-04	2006-12	2810	255/55R18	140	140	-	-	-	-	EVO17	86	-	111
				275/40R20	130	130	-	-	-	-	EVO16	86	-	-
				285/45R19	140	140	-	-	-	-	86	-	-	
				315/35R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	
				235/55R18	130	130	136	-	-	-	EVO14	85	-	108
				255/50R19	140	140	-	-	-	-	EVO16	86	-	-
				255/55R18	140	140	-	-	-	-	EVO17	86	-	-
				275/40R20	130	130	-	-	-	-	EVO16	86	-	-
				285/35R21	130	130	-	-	-	-	86	-	-	
				285/45R19	140	140	-	-	-	-	86	-	-	
X5 BREAK [II1]-E70	2007-02	2010-03	3370	315/35R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				325/30R21	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/50R19	140	140	-	-	-	-	EVO16	86	-	-
				255/55R18	140	140	-	-	-	-	EVO17	86	-	-
				275/40R20	130	130	-	-	-	-	EVO16	86	-	-
				285/35R21	130	130	-	-	-	-	86	-	-	
				285/45R19	140	140	-	-	-	-	86	-	-	
X5 BREAK [II2]-E70	2010-03	2014-03	3405	315/35R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				325/30R21	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/50R19	140	140	-	-	-	-	EVO16	86	-	-
				255/55R18	140	140	-	-	-	-	EVO17	86	-	-
				275/40R20	130	130	-	-	-	-	EVO16	86	-	-
				285/35R21	130	130	-	-	-	-	86	-	-	
				285/45R19	140	140	-	-	-	-	86	-	-	
X5 BREAK [III]-F15	2013-09	-	3440	315/35R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				325/30R21	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/50R19	140	140	-	-	-	-	EVO16	86	-	-
				255/55R18	140	140	-	-	-	-	EVO17	86	-	-
				275/40R20	130	130	-	-	-	-	EVO16	86	-	-
				285/35R21	130	130	-	-	-	-	86	-	-	
				285/45R19	140	140	-	-	-	-	86	-	-	
X6 BREAK [I1]-E71-E72	2008-06	2012-04	3025	325/35R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/50R19	140	140	-	-	-	-	EVO16	86	-	-
				275/40R20	130	130	-	-	-	-	EVO16	86	-	-
				285/35R21	130	130	-	-	-	-	86	-	-	
				285/45R19	140	140	-	-	-	-	86	-	-	
				315/35R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	
				325/30R21	130	130	-	-	-	-	-	-	-	
X6 BREAK [I2]-E71	2012-04	2014-12	2860	255/50R19	140	140	-	-	-	-	EVO16	86	-	-
				275/40R20	130	130	-	-	-	-	EVO16	86	-	-
				285/35R21	130	130	-	-	-	-	86	-	-	
				285/45R19	140	140	-	-	-	-	86	-	-	
				315/35R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	
X6 BREAK [II]-F16	2014-09	-	2900	325/30R21	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/50R19	140	140	-	-	-	-	EVO16	86	-	-
				275/40R20	130	130	-	-	-	-	EVO16	86	-	-
				285/35R21	130	130	-	-	-	-	86	-	-	
				285/45R19	140	140	-	-	-	-	86	-	-	
				315/35R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	
				325/30R21	130	130	-	-	-	-	-	-	-	
				255/55R18	140	140	-	-	-	-	EVO17	86	-	-
				285/40R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	
				325/35R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	
Z4 ROADSTER CABRIO [I1]-E85	2003-02	2005-12	1585	205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/50R16	60	60	66	100	100	100	-	53	-	-
				255/35R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R17	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R17	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
Z4 ROADSTER CABRIO [I2]-E85	2006-01	2009-04	1600	225/50R16	60	60	66	100	100	100	-	53	-	-
				255/35R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R17	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/45R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
Z4 COUPE [I2]-E86	2006-03	2009-04	1680	225/40R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R17	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/45R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
Z4 ROADSTER CABRIO [II]-E89	2009-03	-	1855	255/40R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/35R19	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/30R19	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
Z8 CABRIO-E52	2000-04	2003-12	1930	255/35R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R17	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	96	-	-	130	-	-	-	-
				275/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreffect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg

[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7'1 XK7'1 XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreffect'	XP16	XL12
SERIE 2 ACTIVE TOURER MONOSP.-F45	2014-06	-	2180	205/55R17	80	80	82	-	100	100	EVO7	81	-	-
				225/40R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				225/40R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	
				225/45R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	
SERIE 3 COMPACT BERL. [IV1]-E46	2001-03	2003-03	1930	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	90	90	90	EVO7	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				205/60R15	50	50	-	80	80	80	-	53	-	-
				225/40R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/50R16	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R17	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERIE 3 COMPACT BERL. [IV2]-E46	2003-03	2004-12	1930	195/65R15	60	60	62	80	80	80
205/50R17	60	60	62					90	90	90	EVO7	54	-	-
205/55R16	60	60	62					90	90	90	EVO7	53	-	-
205/60R15	50	50	-					80	80	80	-	53	-	-
225/40R18	60	60	-					-	-	-	-	-	-	-
225/45R17	60	60	-					-	-	-	-	-	-	-
225/50R16	60	60	-					-	-	-	-	-	-	-
245/40R17	50	50	-					-	-	-	-	-	-	-
255/35R18	60	60	-					-	-	-	-	-	-	-
SERIE 6 GRAN COUPE BERL. [III1]-F06	2012-04	2015-05	2550					225/55R17	100	100	-	-	-	-
				245/35R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/30R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				SERIE 6 GRAN COUPE BERL. [III2]-F06	2015-02	-	2550	225/55R17	100	100	-	-	-	-
245/35R20	90	90	-					-	-	-	-	-	-	-
245/40R19	90	90	-					-	-	-	-	-	-	-
245/45R18	90	90	-					-	-	-	-	-	-	-
275/30R20	90	90	-					-	-	-	-	-	-	-
275/35R19	90	90	-					-	-	-	-	-	-	-
275/40R18	90	90	-					-	-	-	-	-	-	-
265/35R20	110	110	-					-	-	-	-	-	-	-
295/30R20	100	100	-					-	-	-	-	-	-	-
SERIE 2 GRAN TOURER MONOSP.-F46	2015-04	-	2300					205/55R17	80	80	82	-	100	100
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				225/40R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/45R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
SERIE 3 GT BERL. [VI1]-F34	2013-03	2016-12	2315	225/45R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/50R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/55R17	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
SERIE 3 GT BERL. [VI2]-F34	2016-08	-	2315	225/45R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/50R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/55R17	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
SERIE 5 GT BERL. [1]-F07	2009-09	2013-12	2750	245/35R21	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	83	-	-
				245/40R20	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-
				245/45R18	90	90	96	-	-	-	-	-	-	108
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-
				245/50R18	120	120	-	-	130	130	-	84	-	-
				275/30R20	90	90	-	-	-	-	-	82	-	-
				275/30R21	110	110	-	-	-	-	-	84	-	-
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	84	-	-
				275/40R19	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-
SERIE 5 GT BERL. [2]-F07	2013-07	-	2730	245/35R21	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R20	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	84	-	-
				245/50R18	120	120	-	-	130	130	-	84	-	-
				275/30R21	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/60R17	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/35R21	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
SERIE 6 GT BERL.-G32	2017-09	-	2615	245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/50R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/30R21	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
BUGATTI (Consulter www.polaire.eu)														
BUICK (Consulter www.polaire.eu)														
CADILLAC (Consulter www.polaire.eu)														
CHEVROLET (EU) (Autres modèles : consulter www.polaire.eu)														
AVEO BERL. [I]	2008-05	2011-12	1578	155/80R13	10	10	-	40	40	40	-	13	-	-
				185/55R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				185/60R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				195/45R16	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
AVEO BERL. [II]	2011-04	2015-06	1696	175/80R14	60	60	-	70	70	70	-	54	-	-
				185/75R14	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
CAPTIVA BREAK [1]	2006-09	2011-01	2505	205/60R15	50	50	-	80	80	80	-	53	-	-
				215/70R16	120	120	126	-	-	-	EVO13	84	106	106
				235/55R18	130	130	136	-	-	-	-	-	-	108
				235/60R17	130	130	136	-	-	-	-	-	-	108
				235/65R17	140	140	-	-	-	-	-	-	-	109
CAPTIVA BREAK [2]	2011-03	2012-12	2538	215/70R16	120	120	126	-	-	-	EVO13	84	106	106
				235/50R19	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R18	130	130	136	-	-	-	-	-	-	108
				235/60R17	130	130	136	-	-	-	-	-	-	108
CAPTIVA BREAK [3]	2013-01	2016-03	2538	215/70R16	120	120	126	-	-	-	EVO13	84	106	106

1 Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

2 Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12			
CRUZE BREAK	2012-06	-	2074	235/50R19	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-			
				235/55R18	130	130	136	-	-	-	-	-	-	108			
				235/60R17	130	130	136	-	-	-	-	-	-	108			
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-			
				215/50R17	70	70	74	-	-	100	-	-	-	-			
				215/60R16	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-			
CRUZE BERL. [1]	2009-03	-	1989	225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-			
				225/55R16	70	70	76	-	-	110	-	-	-	-			
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-			
				205/65R15	70	70	72	-	90	90	EVO8	81	-	-			
				215/50R17	70	70	74	-	-	100	-	-	-	-			
				215/60R16	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-			
CRUZE BERL. [1]	2011-06	-	2023	225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-			
				225/55R16	70	70	76	-	-	110	-	-	-	-			
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-			
				215/50R17	70	70	74	-	-	100	-	-	-	-			
				215/60R16	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-			
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-			
CRUZE BERL. [2]	2012-06	-	2028	225/55R16	70	70	76	-	-	110	-	-	-	-			
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-			
				215/50R17	70	70	74	-	-	100	-	-	-	-			
				215/60R16	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-			
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-			
				225/55R16	70	70	76	-	-	110	-	-	-	-			
EPICA BERL.	2006-07	2009-09	2055	205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-			
				205/65R15	70	70	72	-	90	90	EVO8	81	-	-			
				215/45R18	70	70	72	-	100	100	-	81	-	-			
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EVO7	81	-	-			
EVANDA BERL.	2005-01	2006-09	1925	195/70R14	50	50	-	80	80	80	-	53	-	-			
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-			
				205/65R15	70	70	72	90	90	90	EVO8	81	-	-			
				155/80R13	10	10	-	40	40	40	-	13	-	-			
KALOS BERL.	2005-01	2008-05	1545	175/70R13	10	10	-	50	50	50	-	13	-	-			
				185/55R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-			
				185/60R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-			
				195/45R16	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-			
LACETTI BERL. [I2]	2005-01	2009-12	1705	175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-			
				185/65R14	20	20	-	60	60	60	EVO3	14	-	-			
				195/50R16	30	30	-	70	70	70	EVO4	51	-	-			
				195/55R15	20	20	-	70	70	70	EVO4	14	-	-			
LACETTI BERL. [II]	2008-11	-	1705	175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-			
				185/65R14	20	20	-	60	60	60	EVO3	14	-	-			
				195/50R16	30	30	-	70	70	70	EVO4	51	-	-			
				195/55R15	20	20	-	70	70	70	EVO4	14	-	-			
MALIBU BERL.	2012-09	-	2260	225/45R18	80	80	84	-	110	110	EVO7	81	-	-			
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-			
				225/55R17	100	100	106	-	-	120	-	-	-	-			
				245/40R19	90	90	-	-	-	130	-	-	-	-			
MATIZ BERL. [I]	2005-01	2005-06	1270	245/45R18	90	90	96	-	-	130	-	-	-	-			
				145/70R13	-	-	-	20	20	20	-	10	-	-			
				155/65R13	-	-	-	20	20	20	-	10	-	-			
				175/60R13	-	-	-	30	30	30	-	11	-	-			
MATIZ BERL. [II]	2005-06	2009-09	1270	145/70R13	-	-	-	20	20	20	-	10	-	-			
				155/65R13	-	-	-	20	20	20	-	10	-	-			
				165/55R14	-	-	-	40	40	40	-	11	-	-			
				175/80R16	100	100	-	90	90	90	-	83	-	-			
NIVA BREAK	2007-10	-	1610	185/75R16	100	100	102	90	90	90	EVO9	83	-	-			
				205/75R15	110	110	116	110	110	110	-	83	-	-			
				215/65R16	100	100	106	120	120	120	EVO13	83	-	-			
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-			
NUBIRA BERL.	2005-01	2007-12	1720	185/65R14	20	20	-	60	60	60	EVO3	14	-	-			
				195/50R16	30	30	-	70	70	70	EVO4	51	-	-			
				195/55R15	20	20	-	70	70	70	EVO4	14	-	-			
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-			
NUBIRA SW BREAK	2005-01	2009-09	1820	185/65R14	20	20	-	60	60	60	EVO3	14	-	-			
				195/55R15	20	20	-	70	70	70	EVO4	14	-	-			
				195/50R16	30	30	-	70	70	70	EVO4	51	-	-			
				215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-			
ORLANDO MONOSP.	2011-01	-	2309	215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-			
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-			
				235/45R18	90	90	94	-	-	120	-	-	-	-			
				185/70R14	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-			
SPARK BERL. [1]	2010-01	2012-09	1367	195/60R15	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-			
				155/70R14	-	-	-	40	40	40	-	13	-	-			
				155/80R13	10	10	-	40	40	40	-	13	-	-			
				165/60R15	10	10	-	50	50	50	-	13	-	-			
SPARK BERL. [2]	2012-09	-	1367	165/65R14	-	-	-	40	40	40	-	13	-	-			
				155/70R14	-	-	-	40	40	40	-	13	-	-			
				155/80R13	10	10	-	40	40	40	-	13	-	-			
				165/60R15	10	10	-	50	50	50	-	13	-	-			
TRAX BERL.	2013-03	-	1926	165/65R14	-	-	-	40	40	40	-	13	-	-			
				195/70R16	100	100	102	100	100	100	-	83	-	-			
				205/70R16	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-			
				215/55R18	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-			
300C BERL. [1]	2004-09	2007-10	2385	215/60R17	110	110	116	120	120	120	EVO13	83	-	-			
				215/65R16	100	100	106	120	120	120	EVO13	83	-	-			
				225/45R19	100	100	-	120	120	120	-	83	-	-			
				235/55R18	130	130	136	-	130	130	EVO14	85	-	-			
CHEVROLET (USA) (Consulter www.polaire.eu)																	
CHEYENNE (Consulter www.polaire.eu)																	
CHRYSLER (Autres modèles : consulter www.polaire.eu)																	
300C BERL. [1]	2004-09	2007-10	2385	225/60R18	130	130	136	-	-	-	EVO15	86	-	-			
				245/45R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-			
				255/45R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-			
300C TOURING BREAK [1]	2005-12	2007-10	2425	225/60R18	130	130	136	-	-	-	EVO15	86	-	-			
				245/45R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-			
				255/45R20</													

1 Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreffect : de 13 à 81.

2 Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreffect¹	XP16	XL12
CROSSFIRE CABRIO	2004-04	2007-12	1755	245/45R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	100	100	100	EV07	54	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	130	-	-	-	-
CROSSFIRE COUPE	2003-10	2007-12	1755	225/40R18	60	60	62	100	100	100	EV07	54	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	130	-	-	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	80	80	EV06	52	-	-
DELTA BERL.	2011-06	-	2000	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	100	100	EV07	54	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EV07	53	-	-
GRAND VOYAGER MONOSP. [IV1](LONG)	2001-03	2004-04	2670	215/65R16	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
GRAND VOYAGER MONOSP. [IV2](LONG)	2004-04	2008-03	2680	215/65R16	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
GRAND VOYAGER MONOSP. [V](LONG)	2008-03	-	2790	225/65R16	120	120	126	-	120	120	EVO13	84	-	-
PT CRUISER BREAK [1]	2000-09	2005-12	1980	225/65R17	130	130	136	-	-	-	EVO14	86	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
PT CRUISER CABRIO [1]	2004-03	2005-12	1925	205/50R17	60	60	62	-	90	90	EV07	54	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
PT CRUISER BREAK [2]	2005-11	2009-12	1980	205/50R17	60	60	62	90	90	90	EV07	54	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	-	80	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
PT CRUISER CABRIO [2]	2006-02	2009-12	1925	205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
SEBRING BERL. [I]	2001-02	2005-12	1990	205/60R16	70	70	72	-	-	90	-	-	-	-
				205/65R15	70	70	72	-	-	90	-	-	-	-
				215/55R18	110	110	116	-	120	120	EVO12	83	-	-
SEBRING CABRIO [I]	2001-02	2005-12	1990	205/60R16	70	70	72	-	-	90	-	-	-	-
				215/55R18	110	110	116	-	120	120	EVO12	83	-	-
				215/60R17	110	110	116	-	120	120	EVO13	83	-	-
SEBRING BERL. [II]	2007-03	2008-12	2085	215/60R17	110	110	116	-	120	120	EVO13	83	-	-
				215/55R18	110	110	116	-	120	120	EVO12	83	-	-
				215/60R17	110	110	116	-	120	120	EVO13	83	-	-
SEBRING CABRIO [II]	2007-10	2010-12	2175	215/65R15	80	80	86	-	100	100	-	81	-	-
				215/65R16	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
				215/65R16	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
VOYAGER MONOSP. [IV1]	2001-03	2004-04	2595	215/65R15	80	80	86	-	100	100	-	81	-	-
VOYAGER MONOSP. [IV2]	2004-04	2008-03	2570	215/65R16	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
YPSILON BERL. [V]	2011-06	-	1585	175/65R14	10	10	-	50	50	50	EV03	13	-	-
				185/55R15	10	10	-	60	60	60	EV03	13	-	-
				195/45R16	10	10	-	60	60	60	EV03	13	-	-
				195/50R15	10	10	-	60	60	60	EV03	13	-	-
				175/65R15	40	40	-	60	60	60	EV03	52	-	-
CITROEN (Autres modèles : consulter www.polaire.eu)														
BERLINGO BREAK [I2]-M59	2002-11	2010-10	1990	195/70R15	80	80	82	-	90	90	EV08	81	-	-
				175/70R14	30	30	-	-	60	60	EV03	14	-	-
				175/65R14	10	10	-	-	50	50	EV03	13	-	-
				185/65R15	50	50	-	-	70	70	EV06	52	-	-
				175/75R14	40	40	-	-	70	70	-	52	-	-
				185/60R15	30	30	-	-	60	60	EV04	51	-	-
				175/65R14	10	10	-	50²	50	50	EV03	13	-	-
BERLINGO FG [I2]-M59	2002-11	2011-09	-	175/65R14	10	10	-	50²	50	50	EV03	13	-	-
BERLINGO PLANCHER CAB. [I2]-M59	2002-11	2011-01	-	175/65R14	10	10	-	50²	50	50	EV03	13	-	-
BERLINGO BREAK [II1]-B9	2008-05	2012-01	2305	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				195/70R15	80	80	82	-	90	90	EV08	81	-	-
				205/65R15	70	70	72	-	90	90	EV08	81	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				195/70R15	80	80	82	-	90	90	EV08	81	-	-
BERLINGO FG [II1]-B9	2008-05	2012-01	2240	205/65R15	70	70	72	-	90	90	EV08	81	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				195/70R15	80	80	82	-	90	90	EV08	81	-	-
				205/65R15	70	70	72	-	90	90	EV08	81	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
BERLINGO FG [II1]-B9(LONG)	2008-05	2012-01	2230	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				195/70R15	80	80	82	-	90	90	EV08	81	-	-
				205/65R15	70	70	72	-	90	90	EV08	81	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				195/70R15	80	80	82	-	90	90	EV08	81	-	-
				205/65R15	70	70	72	-	90	90	EV08	81	-	-
BERLINGO BREAK [II2]-B9	2012-02	2015-09	2305	215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				195/70R15	80	80	82	-	90	90	EV08	81	-	-
				205/65R15	70	70	72	-	90	90	EV08	81	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
BERLINGO FG [II2]-B9	2012-02	2015-09	2230	205/65R15	70	70	72	-	90	90	EV08	81	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				195/70R15	80	80	82	-	90	90	EV08	81	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				205/65R15	70	70	72	-	90	90	EV08	81	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
BERLINGO FG [II2]-B9(LONG)	2012-02	2015-09	2250	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				195/70R15	80	80	82	-	90	90	EV08	81	-	-
				205/65R15	70	70	72	-	90	90	EV08	81	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				205/65R15	70	70	72	-	90	90	EV08	81	-	-

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
C3 BERL. [I2]	2005-10	2010-12	1543	195/50R16	30	30	-	70	70	70	EV04	51	-	-
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EV03	13	-	-
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EV04	51	-	-
C3 BERL. [II1]-A51	2009-11	2013-02	1648	195/50R16	30	30	-	70	70	70	EV04	51	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EV06	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	80	80	80	EV06	52	-	-
C3 BERL. [II2]-A51	2013-03	2016-12	1652	205/45R17	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EV06	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	80	80	80	EV06	52	-	-
C3 BERL. [III]-B618	2016-09	-	1675	205/45R17	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EV06	52	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
C3 AIRCROSS BERL.	2017-09	-	1855	205/50R17	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				195/55R16	40	40	-	80	80	80	EV06	52	-	-
				195/60R16	60	60	62	80	80	80	EV07	54	-	-
C3 X-TR BERL. [I1]	2002-04	2005-10	1548	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				215/55R16	60	60	66	90	90	90	EV07	54	-	-
C3 X-TR BERL. [I2]	2005-10	2007-05	1548	175/65R14	10	10	-	50	50	50	EV03	13	-	-
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EV04	51	-	-
				195/50R16	30	30	-	70	70	70	EV04	51	-	-
C4 BERL. [I1]	2004-11	2008-07	1880	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	90	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
C4 BERL. [I1]	2007-07	2008-07	1825	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				215/55R16	60	60	66	90	90	90	EV07	54	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
C4 BERL. [I2]	2008-07	2010-10	1880	205/50R17	60	60	62	90	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				215/55R16	60	60	66	90	90	90	EV07	54	-	-
C4 BERL. [II1]-B71	2010-10	2015-01	2040	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EV07	53	-	-
C4 BERL. [II2]-B71	2014-10	-	2040	225/40R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
C5 BERL. [I1]	2001-03	2004-09	1910	225/45R17	60	60	64	-	100	100	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
C5 BREAK [I1]	2001-06	2004-09	2175	215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				205/65R15	70	70	72	-	90	90	EV08	81	-	-
				225/55R17	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
C5 BERL. [I2]	2004-09	2008-04	2099	215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EV09	82	-	-
C5 BREAK [I2]	2004-09	2008-06	2180	225/55R17	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
				225/60R16	90	90	96	-	120	120	-	82	-	-
				245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
C5 BERL. [II]-X7	2008-04	-	2045	245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EV09	82	-	-
				225/55R17	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
C5 TOURER BREAK [II]-X7	2008-06	-	2183	225/55R17	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
				225/60R16	90	90	96	-	120	120	-	82	-	-
				245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
C6 BERL.	2005-12	2013-03	3350	245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/55R17	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
				245/45R18	90	90	96	-	130	130	EVO12	82	-	-
C8 MONOSP.	2002-06	-	2610	215/60R16	80	80	86	-	110	110	EV09	82	-	-
				215/65R15	80	80	86	-	100	100	-	81	-	-
				205/65R15	70	70	72	-	90	90	EV08	81	-	-
C-CROSSER BREAK	2007-07	2013-03	2410	215/70R16	120	120	126	-	-	-	-	-	-	106
				225/55R18	120	120	126	-	-	-	-	-	-	108
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EV06	52	-	-
C-ELYSEE BERL. [1]	2012-06	-	1585	195/55R16	40	40	-	80	80	80	EV06	52	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EV06	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	80	80	80	EV06	52	-	-
C-ELYSEE BERL. [2]	2017-01	-	1590	145/65R15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				175/55R15	-	-	-	50	50	50	-	13	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EV06	52	-	-
C-ZERO BERL.	2010-10	-	1450	195/55R16	40	40	-	80	80	80	EV06	52	-	-
				145/65R15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				175/55R15	-	-	-	50	50	50	-	13	-	-
E-MEHARI CABRIO	2016-04	-	1745	185/65R15	50	50	-	70	70	70	EV06	52	-	-
				195/70R14	50	50	-	-	-	-	-	53	103	103
				205/65R15	70	70	72	-	-	-	EV08	81	104	104
JUMPY FG [I1](LONG 3224)	2001-01	2003-12	-	205/65R15	70	70	72	-	-	-	EV08	81	104	104
				215/65R15	70	70	72	-	-	-	EV08	81	104	104
				195/70R14	50	50	-	-	-	-	-	53	103	103
JUMPY CONFORT COMBI [I2](2824)	2004-01	2006-12	2505	205/65R15	70	70	72	-	-	-	EV08	81	104	104
				195/70R14	50	50	-	-	-	-	-	53	103	103
				205/65R15	70	70	72	-	-	-	EV08	81	104	104
JUMPY FG [I2](LONG 3224)	2004-01	2006-12	-	195/70R14	50	50	-	-	-	-	-	53	103	103
				205/65R15	70	70	72	-	-	-	EV08	81	104	104
				215/65R15	70	70	72	-	-	-	EV08	81	104	104
JUMPY PLANCHER CAB. [I2]	2004-01	2006-12	-	205/65R15	70	70	72	-	-	-	EV08	81	104	104
				215/60R16	80	80	86	-	-	-	EV09	82	-	105
				215/60R16	80	80	86	-	-	-	EV09	82	-	105
JUMPY COMBI [II](3000)	2007-01	-	2950	215/60R16	80	80	86	-	-	-	EV09	82	-	105
				215/65R15	80	80	86	-	-	-	-	81	-	105
				215/60R16	80	80	86	-	-	-	EV09	82	-	105
JUMPY COMBI [II](LONG 3122)	2007-01	-	2973	215/60R16	80	80	86	-	-	-	EV09			

1 Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

2 Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
NEMO BREAK	2008-09	-	1710	215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	-	106
				225/55R17	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
NEMO FG	2008-01	-	1800	195/55R16	40	40	-	80	80	80	EVO6	52	-	-
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
XSARA BERL. [2]	2000-09	2004-12	1810	195/55R16	40	40	-	80	80	80	EVO6	52	-	-
				195/55R15	20	20	-	70	70	70	EVO4	14	-	-
				195/55R15	20	20	-	70	70	70	EVO4	14	-	-
XSARA BREAK [2]	2000-09	2005-12	1784	215/70R16	120	120	126	-	-	120	-	-	-	-
				225/55R18	120	120	126	-	-	130	-	-	-	-
				215/60R17	110	110	116	-	120	120	EVO13	83	-	-
XSARA COUPE [2]	2000-09	2004-12	1781	195/55R15	20	20	-	70	70	70	EVO4	14	-	-
				195/55R15	20	20	-	70	70	70	EVO4	14	-	-
				195/55R15	20	20	-	70	70	70	EVO4	14	-	-
C4 AIRCROSS BREAK	2011-10	-	2060	215/70R16	120	120	126	-	-	120	-	-	-	-
				225/55R18	120	120	126	-	-	130	-	-	-	-
				215/60R17	110	110	116	-	120	120	EVO13	83	-	-
C4 CACTUS BERL. [1]	2014-02	-	1630	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/50R17	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
C4 CACTUS BERL. [2]	2017-10	-	1640	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	-	EVO7	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
C3 PICASSO MONOSP. [1]	2009-02	2012-08	1811	195/55R16	40	40	-	80	80	80	EVO6	52	-	-
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				205/45R17	40	40	-	-	-	80	-	-	-	-
C3 PICASSO MONOSP. [2]	2012-09	-	1825	195/55R16	40	40	-	80	80	80	EVO6	52	-	-
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				205/45R17	40	40	-	-	-	80	-	-	-	-
C4 PICASSO MONOSP. [I]	2007-01	2013-10	2305	205/65R15	70	70	72	-	90	90	EVO8	81	-	-
				215/45R18	70	70	72	-	-	100	-	-	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	-	100	-	-	-	-
C4 PICASSO MONOSP. [II1]-B78	2013-04	-	2030	215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-
				205/55R17	80	80	82	-	100	100	EVO7	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
C4 PICASSO MONOSP. [II2]-B78	2016-09	-	2030	225/45R18	80	80	84	-	-	-	EVO7	81	-	-
				205/55R17	80	80	82	-	100	100	EVO7	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
GRAND C4 PICASSO MONOSP. [I](LONG)	2006-10	2013-09	2350	225/45R18	80	80	84	-	-	-	EVO7	81	-	-
				205/65R15	70	70	72	-	90	90	EVO8	81	-	-
				215/45R18	70	70	72	-	-	100	-	-	-	-
GRAND C4 PICASSO MONOSP. [II1](LONG)	2013-04	-	2280	215/50R17	70	70	74	-	-	100	-	-	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-
				205/55R17	80	80	82	-	100	100	EVO7	81	-	-
GRAND C4 PICASSO MONOSP. [II2](LONG)	2016-09	-	2280	205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	-	-	EVO7	81	-	-
				205/55R17	80	80	82	-	100	100	EVO7	81	-	-
C3 PLURIEL CABRIO [I1]	2003-04	2008-09	1556	205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	-	-	EVO7	81	-	-
				205/55R17	80	80	82	-	100	100	EVO7	81	-	-
C3 PLURIEL CABRIO [I2]	2008-03	2010-12	1556	205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	-	-	EVO7	81	-	-
				205/55R17	80	80	82	-	100	100	EVO7	81	-	-
JUMPY SPACETOUREUR L COMBI [III](LONG)	2016-10	-	3100	205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	-	-	EVO7	81	-	-
				205/55R17	80	80	82	-	100	100	EVO7	81	-	-
JUMPY SPACETOUREUR M COMBI [III](LONG)	2016-03	-	3100	215/60R17	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	-	106
				225/55R17	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMPY SPACETOUREUR XS COMBI [III](CRT)	2016-03	-	2770	215/60R17	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	-	106
				225/55R17	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
DACIA (Autres modèles : consulter www.polaire.eu)														
DOKKER BREAK [1]	2012-09	-	1870	185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				185/70R14	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
DOKKER FG [1]	2012-09	-	2017	185/65R15	50	50	-	-	70	70	EVO6	52	-	-
				185/70R14	40	40	-	-	70	70	EVO6	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	70	70	EVO6	52	-	-
DOKKER PICKUP [1]	2012-10	-	2008	185/65R15	50	50	-	-	70	70	EVO6	52	-	-
				185/70R14	40	40	-	-	70	70	EVO6	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	70	70	EVO6	52	-	-
DOKKER BREAK [2]	2017-01	-	1848	185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				185/70R14	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
DOKKER FG [2]	2017-01	-	2004	185/65R15	50	50	-	-	70	70	EVO6	52	-	-
				185/70R14	40	40	-	-	70	70	EVO6	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	70	70	EVO6	52	-	-
DUSTER BREAK [I1]	2010-03	2013-12	1864	215/65R16	100	100	106	-	-	-	-	-	-	106
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	-	-	-	106
				215/60R17	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
DUSTER BREAK [I2]	2013-09	-	1904	215/65R16	100	100	106	-	-	-	-	-	-	106
				215/60R17	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	-	-	-	106
DUSTER BREAK [II]	2017-10	-	1920	215/60R17	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	-	-	-	106
				215/60R17	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
LODGY BREAK [1]	2012-01	-	1926	185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				185/70R14	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
LODGY BREAK [2]	2017-01	-	1923	185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				185/70R14	40	40	-	70	70	70	EVO6			

1 Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

2 Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
SANDERO BERL. [II1]	2012-10	-	1652	195/60R16	60	60	62	80	80	80	EVO7	54	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
SANDERO BERL. [II2]	2016-12	-	1652	185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	80	80	80	EVO6	52	-	-
				205/55R16	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
SOLENZA BERL.	2003-07	2006-05	1460	165/65R14	-	-	-	40	40	40	-	13	-	-
				165/70R13	-	-	-	40	40	40	EVO1	12	-	-
DAEWOO (Autres modèles : consulter www.polaire.eu)														
CAPTIVA BREAK [1]	2007-01	2011-01	2505	215/70R16	120	120	126	-	-	-	EVO13	84	106	106
				235/55R18	130	130	136	-	-	-	-	-	-	108
				235/60R17	130	130	136	-	-	-	-	-	-	108
				235/65R17	140	140	-	-	-	-	-	-	-	109
CAPTIVA BREAK [2]	2011-03	2012-12	2538	215/70R16	120	120	126	-	-	-	EVO13	84	106	106
				235/50R19	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R18	130	130	136	-	-	-	-	-	-	108
				235/60R17	130	130	136	-	-	-	-	-	-	108
CAPTIVA BREAK [3]	2013-01	2016-03	2538	215/70R16	120	120	126	-	-	-	EVO13	84	106	106
				235/50R19	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R18	130	130	136	-	-	-	-	-	-	108
				235/60R17	130	130	136	-	-	-	-	-	-	108
CRUZE BERL.	2009-03	-	2028	205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EVO7	81	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-
				205/65R15	70	70	72	-	90	90	EVO8	81	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
				225/55R16	70	70	76	-	110	110	EVO11	81	-	-
CRUZE BERL.	2011-06	-	2028	205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				215/50R17	70	70	74	100	100	100	EVO7	81	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
				225/55R16	70	70	76	-	110	110	EVO11	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
CRUZE BREAK	2012-06	-	2074	215/50R17	70	70	74	-	100	100	EVO7	81	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
				225/55R16	70	70	76	-	110	110	EVO11	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EVO7	81	-	-
EPICA BERL.	2007-01	2009-09	2055	215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
				225/55R16	70	70	76	-	110	110	EVO11	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				205/65R15	70	70	72	-	90	90	EVO8	81	-	-
				215/45R18	70	70	72	-	100	100	-	81	-	-
EVANDA BERL.	2003-04	2004-12	1925	215/50R17	70	70	74	-	100	100	EVO7	81	-	-
				195/70R14	50	50	-	80	80	80	-	53	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	-	-	-	-	-
				205/65R15	70	70	72	-	-	-	-	-	-	-
				155/80R13	10	10	-	40	40	40	-	13	-	-
				175/70R13	10	10	-	50	50	50	-	13	-	-
KALOS BERL.	2002-09	2004-12	1540	185/60R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				155/80R13	10	10	-	40	40	40	-	13	-	-
				175/70R13	10	10	-	50	50	50	-	13	-	-
				185/60R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
KORANDO BREAK [I2]	2000-09	2004-09	2805	235/75R15	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				255/65R16	140	140	-	-	-	-	-	86	110	110
				255/70R15	140	140	-	-	-	-	-	86	109	109
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
LACETTI BERL. [I1]	2004-01	2004-12	1705	185/65R14	20	20	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				195/55R15	20	20	-	70	70	70	EVO4	14	-	-
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
LACETTI BERL. [II]	2008-01	-	1705	185/65R14	20	20	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				195/50R16	30	30	-	70	70	70	EVO4	51	-	-
				195/55R15	20	20	-	70	70	70	EVO4	14	-	-
				145/70R13	-	-	-	20	20	20	-	10	-	-
				155/65R13	-	-	-	20	20	20	-	10	-	-
				175/60R13	-	-	-	30	30	30	-	11	-	-
MATIZ BERL. [I2]	2001-01	2004-12	1250	145/70R13	-	-	-	20	20	20	-	10	-	-
				155/65R13	-	-	-	20	20	20	-	10	-	-
				175/60R13	-	-	-	30	30	30	-	11	-	-
MATIZ BERL. [II]	2005-01	2009-09	1270	145/70R13	-	-	-	20	20	20	-	10	-	-
				155/65R13	-	-	-	20	20	20	-	10	-	-
				165/55R14	-	-	-	40	40	40	-	11	-	-
MUSSO BREAK [3]	2000-09	2004-09	2805	235/75R15	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				255/70R15	140	140	-	-	-	-	-	86	109	109
				255/65R16	140	140	-	-	-	-	-	86	110	110
NUBIRA BERL. [II]	2003-06	2004-12	1720	175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				185/65R14	20	20	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				195/55R15	20	20	-	70	70	70	EVO4	14	-	-
NUBIRA BREAK [II]	2004-09	2004-12	1820	175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				185/65R14	20	20	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				195/55R15	20	20	-	70	70	70	EVO4	14	-	-
REXTON BREAK	2002-09	2004-09	2805	225/75R15	130	130	-	-	-	-	-	85	107	107
				235/70R16	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				255/65R16	140	140	-	-	-	-	-	86	110	110
REZZO MONOSP.	2000-09	2004-12	1877	185/70R14	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				155/70R14	-	-	-	40	40	40	-	13	-	-
SPARK BERL. [1]	2010-01	2012-09	1367	155/80R13	10	10	-	40	40	40	-	13	-	-
				165/60R15	10	10	-	50	50	50	-	13	-	-
				165/65R14	-	-	-	40	40	40	-	13	-	-
				155/70R14	-	-	-	40	40	40	-	13	-	-
SPARK BERL. [2]	2012-09	-	1367	155/80R13	10	10	-	40	40	40	-	13	-	-
				165/60R15	10	10	-	50	50	50	-	13	-	-

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreffect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreffect'	XP16	XL12	
TREVIS BERL.	2006-09	2011-12	1200	235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107	
				145/80R13	-	-	-	30	30	30	-	12	-	-	
				155/65R13	-	-	-	20	20	20	-	10	-	-	
				155/65R14	-	-	-	30	30	30	EVO1	12	-	-	
YRV BERL.	2001-02	2007-12	1430	165/65R14	-	-	-	40	40	40	-	13	-	-	
				165/70R13	-	-	-	40	40	40	EVO1	12	-	-	
				175/60R14	-	-	-	40	40	40	-	12	-	-	
				145/80R13	-	-	-	30	30	30	-	12	-	-	
				175/55R15	-	-	-	50	50	50	-	13	-	-	
DAIMLER (Consulter www.polaire.eu) DANGEL (Consulter www.polaire.eu) DUEAU CARROSSIER (Consulter www.polaire.eu) DODGE (Consulter www.polaire.eu) DS (Autres modèles : consulter www.polaire.eu)															
DS3 BERL. [1]-A55	2009-11	2014-03	1633	195/55R16	40	40	-	80	80	80	EVO6	52	-	-	
				205/45R17	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-	
				215/40R18	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-	
DS3 CABRIO [1]-A56	2012-06	2014-06	1652	195/55R16	40	40	-	80	80	80	EVO6	52	-	-	
				205/45R17	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	
DS3 BERL. [2]-A55	2014-05	-	1653	185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-	
				195/55R16	40	40	-	80	80	80	EVO6	52	-	-	
				205/45R17	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	
DS3 CABRIO [2]-A56	2014-05	-	1665	205/45R17	40	40	-	-	-	90	-	-	-	-	
				195/55R16	40	40	-	80	80	80	EVO6	52	-	-	
				205/45R17	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	
DS3 BERL. [3]-A55	2016-03	-	1653	185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-	
				195/55R16	40	40	-	80	80	80	EVO6	52	-	-	
				205/45R17	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	
				205/40R18	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	
DS3 CABRIO [3]-A56	2016-03	-	1665	195/55R16	40	40	-	80	80	80	EVO6	52	-	-	
				205/45R17	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	
				205/40R18	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	
DS4 BERL. [1]-875	2011-01	2016-03	1975	215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-	
				215/60R16	80	80	86	110	110	110	EVO9	82	-	-	
				225/45R18	80	80	84	-	110	110	EVO7	81	-	-	
				245/45R18	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				225/40R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
DS4 BERL. [2]-875	2015-10	-	2035	215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-	
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-	
				225/45R18	80	80	84	-	110	110	EVO7	81	-	-	
				225/40R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
DS5 BERL. [1]	2011-06	-	2265	215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-	
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-	
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-	
				235/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
				235/45R18	90	-	-	-	-	-	EVO10	82	-	-	
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-	
DS5 BERL. [2]	2015-05	-	2265	215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-	
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-	
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-	
				235/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
				235/45R18	90	-	-	-	-	-	EVO10	82	-	-	
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-	
DS7 BERL.	2017-09	-	2135	215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-	
				205/55R19	120	120	122	-	130	130	EVO12	85	-	-	
				215/65R17	130	130	136	-	130	130	-	84	-	-	
				235/45R20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				235/50R19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				235/55R18	130	130	136	-	130	130	EVO14	85	-	-	
DURISOTTI (Consulter www.polaire.eu) FERRARI (Consulter www.polaire.eu) FIAT (Autres modèles : consulter www.polaire.eu)															
124 CABRIO [II]	2016-03	-	1335	195/50R16	30	30	-	70	70	70	EVO4	51	-	-	
124 ABARTH CABRIO [II]	2016-06	-	1335	205/45R17	40	40	-	80	80	80	EVO5	52	-	-	
				195/50R16	30	30	-	70	70	70	EVO4	51	-	-	
500 BERL. [II1]	2007-07	-	1420	205/45R17	40	40	-	80	80	80	EVO5	52	-	-	
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-	
				185/55R15	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-	
				195/45R16	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-	
				155/80R13	10	10	-	40	40	40	-	13	-	-	
500 BERL. [II2]	2015-04	-	1590	165/65R14	-	-	-	40	40	40	-	13	-	-	
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-	
				185/55R15	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-	
				195/45R16	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-	
500 ABARTH BERL. [II1]	2008-05	-	1460	165/65R14	-	-	-	40	40	40	-	13	-	-	
				195/45R16	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-	
				205/40R17	20	20	-	70	70	70	-	14	-	-	
500 ABARTH BERL. [II2]	2016-06	-	1460	215/35R18	30	30	-	90	90	90	-	51	-	-	
				195/45R16	10	10	-	-	-	-	EVO3	13	-	-	
500C CABRIO [II1]	2009-06	-	1435	205/40R17	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-	
				185/55R15	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-	
				195/45R16	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-	
500C CABRIO [II2]	2015-04	-	1435	165/65R14	-	-	-	40	40	40	-	13	-	-	
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-	
				185/55R15	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-	
				195/45R16	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-	
500C ABARTH CABRIO [II1]	2010-09	-	1440	165/65R14	-	-	-	40	40	40	-	13	-	-	
				195/45R16	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-	
				205/40R17	20	20	-	70	70	70	-	14	-	-	
500C ABARTH CABRIO [II2]	2016-06	-	1440	215/35R18	30	30	-	90	90	90	-	51	-	-	
				195/45R16	10	10	-	-	-	-	EVO3	13	-	-	
ALBEA BERL.	2003-03	-	1585	205/40R17	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-	
BRAVO BERL. [II]	2007-03	-	1950	185/65R14	20	20	-	60	60	60	EVO3	14	-	-	
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-	
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-	
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-	
CROMA BREAK [II1]	2005-06	2007-12	2060	225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-	
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-	
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EVO7	81	-	-	
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-	
CROMA BREAK [II2]	2008-01	2011-12	2060	225/45R18	80	80	84	-	-	110	-	-	-	-	
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-	
					215/50R17	70	70	74	-	100	100	EVO7	81	-	-

1 Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

2 Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	-	110	-	-	-	-
DOBLO BREAK [I1]	2001-03	2005-12	1995	175/70R14	30	30	-	-	60	60	EV03	14	-	-
DOBLO CARGO FG [I1]	2001-03	2005-12	1950	175/70R14	30	30	-	60	60	60	EV03	14	-	-
DOBLO BREAK [I2]	2006-01	2009-12	2005	175/70R14	30	30	-	-	60	60	EV03	14	-	-
				185/65R15	50	50	-	-	70	70	EV06	52	-	-
DOBLO CARGO FG [I2]	2006-01	2010-10	-	175/70R14	30	30	-	60²	60	60	EV03	14	-	-
				175/75R14	40	40	-	70²	70	70	-	52	-	-
				185/65R15	50	50	-	70²	70	70	EV06	52	-	-
DOBLO CARGO MAXI FG [I2](LONG)	2006-01	2010-10	-	175/70R14	30	30	-	60²	60	60	EV03	14	-	-
				175/75R14	40	40	-	70²	70	70	-	52	-	-
DOBLO BREAK [II1]	2010-01	2014-12	2400	185/65R15	50	50	-	-	70	70	EV06	52	-	-
				195/60R16	60	60	62	-	80	80	EV07	54	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				175/70R14	30	30	-	-	60	60	EV03	14	-	-
DOBLO MAXI BREAK [II1](LONG)	2013-09	2014-12	2215	195/60R16	60	60	62	-	80	80	EV07	54	-	-
DOBLO CH.CAB. [II1]	2011-07	2014-12	2505	195/60R16	60	60	62	-	80	80	EV07	54	-	-
DOBLO CARGO FG [II1]	2010-01	2014-12	2565	185/65R15	50	50	-	-	70	70	EV06	52	-	-
				195/60R16	60	60	62	-	80	80	EV07	54	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
DOBLO CARGO FG [II1](SRLV)	2010-01	2014-12	2505	195/60R16	60	60	62	-	80	80	EV07	54	-	-
				185/65R15	50	50	-	-	70	70	EV06	52	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
DOBLO MAXI CARGO FG [II1](LONG)	2010-01	2014-12	2510	195/60R16	60	60	62	-	80	80	EV07	54	-	-
				185/65R15	50	50	-	-	70	70	EV06	52	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
DOBLO MAXI CARGO FG [II1](LONG SRLV)	2010-01	2014-12	2505	195/60R16	60	60	62	-	80	80	EV07	54	-	-
DOBLO BREAK [II2]	2014-09	-	2315	195/60R16	60	60	62	-	80	80	EV07	54	-	-
				185/65R15	50	50	-	-	70	70	EV06	52	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
DOBLO MAXI BREAK [II2](LONG)	2014-09	-	2215	195/60R16	60	60	62	-	80	80	EV07	54	-	-
DOBLO CH.CAB. [II2]	2014-09	-	2540	195/60R16	60	60	62	-	80	80	EV07	54	-	-
				185/65R15	50	50	-	-	70	70	EV06	52	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
DOBLO CARGO FG [II2]	2014-09	-	2505	185/65R15	50	50	-	-	70	70	EV06	52	-	-
				195/60R16	60	60	62	-	80	80	EV07	54	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
DOBLO CARGO FG [II2](SRLV)	2014-09	-	2505	185/65R15	50	50	-	-	70	70	EV06	52	-	-
				195/60R16	60	60	62	-	80	80	EV07	54	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
DOBLO MAXI CARGO FG [II2](LONG)	2014-09	-	2510	185/65R15	50	50	-	-	70	70	EV06	52	-	-
				195/60R16	60	60	62	-	80	80	EV07	54	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
DOBLO MAXI CARGO FG [II2](LONG SRLV)	2014-09	-	2510	195/60R16	60	60	62	-	80	80	EV07	54	-	-
				185/65R15	50	50	-	-	70	70	EV06	52	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
FIORINO COMBI [III1]	2008-01	-	1750	185/65R15	50	50	-	-	70	70	EV06	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	-	80	-	-	-	-
FIORINO FG [III1]	2008-01	-	1800	175/70R14	30	30	-	60	60	60	EV03	14	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EV06	52	-	-
				185/85R15	110	110	-	100	100	100	-	84	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	-	80	-	-	-	-
FIORINO COMBI [III2]	2016-05	-	1800	175/70R14	30	30	-	60	60	60	EV03	14	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EV06	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	80	80	80	EV06	52	-	-
FIORINO FG [III2]	2016-05	-	1800	175/70R14	30	30	-	60	60	60	EV03	14	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EV06	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	80	80	80	EV06	52	-	-
FREEMONT BERL.	2011-06	-	2597	225/55R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/65R16	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/65R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
FULLBACK PICKUP	2016-10	-	2850	205/80R16	140	140	-	-	-	-	-	-	-	108
FULLBACK CLUB CABINE PICKUP	2015-05	-	2850	245/65R17	150	150	-	-	-	-	-	-	-	110
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	-	-	-	110
				205/80R16	140	140	-	-	-	-	-	-	-	108
FULLBACK PICKUP DBL.CAB.	2015-05	-	2900	205/80R16	140	140	-	-	-	-	-	-	-	108
				245/65R17	150	150	-	-	-	-	-	-	-	110
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	-	-	-	110
GRANDE PUNTO BERL. [III]	2005-09	2013-12	1730	175/65R15	40	40	-	60	60	60	EV03	52	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EV06	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	-	80	-	-	-	-
				205/45R17	40	40	-	-	-	80	-	-	-	-
GRANDE PUNTO ABARTH BERL. [III]	2007-07	-	1665	205/45R17	40	40	-	80	80	80	EV05	52	-	-
				215/40R18	50	50	-	90	90	90	-	53	-	-
				215/45R17	50	50	-	90	90	90	EV05	53	-	-
IDEA MONOSP. [1]	2004-01	2005-10	1705	185/65R14	20	20	-	60	60	60	EV03	14	-	-
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EV06	52	-	-
				205/50R16	40	40	-	-	-	80	-	-	-	-
IDEA MONOSP. [2]	2005-10	2012-06	1705	185/65R14	20	20	-	60	60	60	EV03	14	-	-
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EV06	52	-	-
				205/50R16	40	40	-	-	-	80	-	-	-	-
LINEA BERL.	2007-05	-	1790	185/65R15	50	50	-	70	70	70	EV06	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	80	80	80	EV06	52	-	-
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EV06	52	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/45R17	40	40	-	80	80	80	EV05	52	-	-
MULTIPLA MONOSP. [2]	2004-09	2010-04	2050	185/65R15	50	50	-	-	70	70	EV06	52	-	-
				195/60R15	40	40	-	-	70	70	EV06	52	-	-
				205/45R17	40	40	-	-	-	80	-	-	-	-
PALIO BERL. [2]	2001-10	2007-12	1455	175/70R14	30	30	-	60	60	60	EV03	14	-	-
PALIO WEEKEND BREAK [2]	2001-10	2007-12	1795	175/70R14	30	30	-	60	60	60	EV03	14	-	-
PANDA BERL. [II]	2003-09	2012-12	1255	145/80R13	-	-	-	30	30	30	-	12	-	-
				155/80R13	10	10	-	40	40	40	-	13	-	-
				165/65R14	-	-	-	40	40	40	-	13	-	-
				165/70R14	20	20	-	50	50	50	EV02	14	-	-
				185/65R14	20	20	-	60	60	60	EV03	14	-	-
				175/65R15	40	40	-	60	60	60	EV03	52	-	-
				135/80R13	-	-	-	20	20	20	-	11	-	-
				155/65R13	-	-	-	20	20	20	-	10	-	-
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EV03	13	-	-
				165/55R14	-	-	-	40	40	40	-	11	-	-
				195/45R15	-	-	-	50	50	50	-	12	-	-
PANDA CROSS BERL. [II]	2006-01	2012-12	1535	165/70R14	20	20	-	50	50	50	EV02	14	-	-
				185/65R14	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-

1 Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreffect : de 13 à 81.

2 Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreffect¹	XP16	XL12
PANDA BERL. [III]	2012-01	-	1625	175/65R15	40	40	-	60	60	60	EVO3	52	-	-
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				175/65R15	40	40	-	-	-	60	-	-	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				165/65R14	-	-	-	40	40	40	-	13	-	-
				165/70R14	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
PUNTO BERL. [II2]	2003-05	2009-10	1395	185/55R15	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
				155/80R13	10	10	-	40	40	40	-	13	-	-
				165/70R14	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
				185/55R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				185/60R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				195/45R15	-	-	-	50	50	50	-	12	-	-
PUNTO BERL. [III]	2012-01	-	1765	185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	-	80	-	-	-	-
				205/45R17	40	40	-	-	-	80	-	-	-	-
				175/65R15	40	40	-	60	60	60	EVO3	52	-	-
PUNTO EVO BERL. [III]	2009-10	2013-12	1730	175/65R15	40	40	-	60	60	60	EVO3	52	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	-	80	-	-	-	-
				205/45R17	40	40	-	-	-	80	-	-	-	-
PUNTO EVO ABARTH BERL. [III]	2010-09	-	1665	205/45R17	40	40	-	80	80	80	EVO5	52	-	-
				215/40R18	50	50	-	90	90	90	-	53	-	-
				215/45R17	50	50	-	90	90	90	EVO5	53	-	-
QUBO BREAK [III1]	2008-01	-	1750	185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	-	80	-	-	-	-
SCUDO CH.CAB. [I2]	2004-01	2007-04	-	195/70R14	50	50	-	-	-	-	-	53	103	103
				205/65R15	70	70	72	-	-	-	EVO8	81	104	104
SCUDO COMBI [I2](2824)	2004-01	2007-04	2505	205/65R15	70	70	72	-	-	-	EVO8	81	104	104
SCUDO FG [I2](2824)	2004-01	2007-04	-	195/70R14	50	50	-	-	-	-	-	53	103	103
SCUDO FG [I2](LONG 3224)	2004-01	2007-04	-	205/65R15	70	70	72	-	-	-	EVO8	81	104	104
				195/70R14	50	50	-	-	-	-	-	53	103	103
SCUDO CH.CAB. [II]	2007-04	-	2963	205/65R15	70	70	72	-	-	-	EVO8	81	104	104
SCUDO COMBI [II](3000)	2007-04	-	2780	215/60R16	80	80	86	-	-	-	-	-	-	105
SCUDO COMBI [II](LONG 3122)	2007-04	-	2963	215/60R16	80	80	86	-	-	-	-	-	-	105
SCUDO PANORAMA COMBI [II](3000)	2007-04	-	2776	215/60R16	80	80	86	-	-	-	-	-	-	105
SCUDO PANORAMA COMBI [II](LONG 3122)	2007-04	-	2946	215/60R16	80	80	86	-	-	-	-	-	-	105
SCUDO FG [II](3000)	2007-04	-	2943	215/60R16	80	80	86	-	-	-	-	-	-	105
SCUDO FG [II](LONG 3122)	2007-04	-	2992	215/65R15	80	80	86	-	-	-	-	-	-	105
				215/60R16	80	80	86	-	-	-	-	-	-	105
SCUDO FG [II](LONG SRLV 3122)	2007-04	-	2992	215/60R16	80	80	86	-	-	-	-	-	-	105
SEDICI BERL. [1]	2006-03	2009-12	1790	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/60R16	70	70	72	90	90	90	EVO9	81	-	-
SEDICI BERL. [2]	2009-09	2014-12	1810	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/60R16	70	70	72	90	90	90	EVO9	81	-	-
STILO BERL.	2001-10	2007-09	1850	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				215/45R17	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
STILO BREAK	2003-03	2008-04	1940	205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				215/45R17	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
STILO UPROAD BREAK	2005-08	2006-06	1940	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				215/45R17	50	50	-	90	90	90	EVO5	53	-	-
STRADA PICKUP [I1]	2001-01	2003-04	-	175/70R14	30	30	-	60²	60	60	EVO3	14	-	-
				175/80R14	60	60	-	70²	70	70	-	54	-	-
STRADA PICKUP [I2]	2003-04	2006-06	-	175/70R14	30	30	-	60²	60	60	EVO3	14	-	-
				175/80R14	60	60	-	70²	70	70	-	54	-	-
STRADA CABINE LONGUE PICKUP [I2]	2003-04	2006-06	-	175/70R14	30	30	-	60²	60	60	EVO3	14	-	-
				175/80R14	60	60	-	70²	70	70	-	54	-	-
STRADA PICKUP [I3]	2006-07	2011-12	1915	175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				175/80R14	60	60	-	70	70	70	-	54	-	-
STRADA CABINE LONGUE PICKUP [I3]	2006-07	2011-12	1915	175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				175/80R14	60	60	-	70	70	70	-	54	-	-
STRADA PICKUP [II]	2012-01	2014-06	1915	175/70R14	30	30	-	-	-	60	-	-	-	-
				205/65R15	70	70	72	90	90	90	EVO8	81	-	-
TALENTO L1H1 COMBI [II](CRT 3098)	2016-06	-	2935	215/60R17	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
TALENTO L2H1 COMBI [II](MOY. 3498)	2016-06	-	3020	215/60R17	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
TALENTO L1H1 FG [II](CRT 3098)	2016-06	-	2960	205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
TALENTO L1H1 CABINE APPROFONDIE FG [III](CRT 3098)	2016-06	-	2960	215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
TALENTO L1H2 FG [II](CRT 3098)	2016-06	-	2980	215/60R17	110	110	-	-	-	-	EVO13	83	106	106
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
TALENTO L1H2 CABINE APPROFONDIE FG [III](CRT 3098)	2016-06	-	2980	215/60R17	110	110	-	-	-	-	EVO13	83	106	106
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
TALENTO L2H1 FG [II](MOY. 3498)	2016-06	-	3040	215/60R17	110	110	-	-	-	-	EVO13	83	106	106
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
TALENTO L2H1 CABINE APPROFONDIE FG [III](MOY. 3498)	2016-06	-	3040	215/60R17	110	110	-	-	-	-	EVO13	83	106	106
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
TALENTO L2H2 FG [II](MOY. 3498)	2016-06	-	3060	215/60R17	110	110	-	-	-	-	EVO13	83	106	106
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
TALENTO L2H2 CABINE APPROFONDIE FG [III](MOY. 3498)	2016-06	-	3060	215/60R17	110	110	-	-	-	-	EVO13	83	106	106
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
TIPO BERL. [II]	2015-12	-	1795	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53		

1 Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

2 Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
500L BERL. [II1]	2012-07	-	1925	215/65R15	80	80	86	-	100	100	-	81	-	-
				205/65R15	70	70	72	-	90	90	EV08	81	-	-
				195/60R16	60	60	62	80	80	80	EV07	54	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
500L LIVING BERL. [II1]	2013-09	-	2075	225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
500L BERL. [II2]	2017-06	-	1895	225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				195/60R16	60	60	62	80	80	80	EV07	54	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
500L LIVING BERL. [II2]	2017-06	-	2025	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	-	110	-	-	-	-
500X BERL.	2014-11	-	2100	215/60R16	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	-	110	-	-	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	-	110	-	-	-	-
FORD (EU) (Autres modèles : consulter www.polaire.eu)														
BMAX MONOSP.	2012-06	-	1780	185/60R15	30	30	-	60	60	60	EV04	51	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	-	80	-	-	-	-
				195/60R15	40	40	-	-	-	70	-	-	-	-
				205/45R17	40	40	-	-	-	80	-	-	-	-
				195/50R15	10	10	-	60	60	60	EV03	13	-	-
CMAX MONOSP. [I2]	2007-03	2010-09	1995	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
CMAX MONOSP. [II1]	2010-09	2015-09	2135	215/50R17	70	70	74	-	-	100	-	-	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	-	110	-	-	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EV09	82	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
CMAX MONOSP. [II2]	2015-06	-	2225	215/50R17	70	70	74	-	-	100	-	-	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				235/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				165/70R13	-	-	-	40²	40	40	EV01	12	-	-
COURRIER BREAK [V]	2000-04	2001-07	-	175/65R14	10	10	-	50²	50	50	EV03	13	-	-
COURRIER FG [V]	2000-04	2002-09	-	165/70R13	-	-	-	40²	40	40	EV01	12	-	-
ECOSPORT BERL. [1]	2013-07	-	1745	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	-	90	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
ECOSPORT BERL. [2]	2015-05	-	1760	205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	-	90	-	-	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
ECOSPORT BERL. [3]	2017-10	-	1900	205/60R16	70	70	72	-	-	90	-	-	-	-
				215/45R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
EDGE BREAK	2016-02	-	2555	235/60R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EV03	13	-	-
				195/45R16	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
				195/50R15	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
FIESTA BERL. [V1]	2002-05	2005-10	1615	185/55R15	10	10	-	60	60	60	EV03	13	-	-
				205/40R17	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EV03	13	-	-
				195/45R16	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
				195/50R15	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
FIESTA BERL. [V2]	2005-10	2008-10	1615	185/55R15	10	10	-	60	60	60	EV03	13	-	-
				205/40R17	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EV03	13	-	-
				195/45R16	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
				195/50R15	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
				185/55R15	10	10	-	60	60	60	EV03	13	-	-
FIESTA BERL. [V11]	2008-10	2012-11	1570	205/40R17	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EV03	13	-	-
				195/45R16	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
				195/50R15	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
				195/60R15	40	40	-	-	-	70	-	-	-	-
				205/40R17	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-
FIESTA BERL. [V12]	2012-11	-	1575	195/55R15	20	20	-	70	70	70	EV04	14	-	-
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EV03	13	-	-
				195/45R16	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
				195/50R15	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
				195/50R16	30	30	-	-	-	70	-	-	-	-
				195/55R15	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-
FIESTA BERL. [VII]	2017-06	-	1690	195/60R15	40	40	-	-	-	70	-	-	-	-
				205/45R17	40	40	-	-	-	80	-	-	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	-	80	-	-	-	-
				205/40R18	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
FOCUS BERL. [II1]	2004-09	2007-12	1875	205/50R17	60	60	62	90	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	90	90	90	EV07	54	-	-
FOCUS SW BREAK [II1]	2005-01	2007-12	1950	205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	90	90	90	EV07	54	-	-
FOCUS CC CABRIO [II1]	2006-10	2007-12	2045	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
FOCUS CC CABRIO [II2]	2008-01	2010-12	2045	225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
FOCUS BERL. [III1]	2011-01	2015-04	2085	215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EV09	82	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	-	100	-	-	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				235/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
FOCUS BREAK [III1]	2011-01	2015-04	2050	215/50R17	70	70	74	-	-	100	-	-	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				235/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
FOCUS BERL. [III2]	2014-10	-	2025	235/35R19	70	70	-	-	110	110	-	81	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EV09	82	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	-	100	-	-	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				235/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
FOCUS BERL. [III2]	2015-06	-	2050	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	-	100	-	-	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				235/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
FOCUS BREAK [III2]	2014-10	-	2050	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	-	100	-	-	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				235/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
FUSION BERL. [1]	2002-09	2005-10	1675	235/35R19	70	70	-	-	110	110	-	81	-	-
				195/60R15	40	40	-	-	-	70	-	-	-	-
				185/60R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EV04	51	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	-	80	-	-	-	-
				205/45R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	-	80	-	-	-	-
FUSION BERL. [2]	2005-10	2011-09	1675	195/60R15	40	40	-	-	-	70	-	-	-	-
				195/60R15	40	40	-	-	-	70	-	-	-	-
GALAXY MONOSP. [I2]	2000-08	2006-06	2510	195/60R16	60	60	62	-	80	80	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	80	80	-	53	-	-
				215/60R15	60	60	66	-	90	90	-	54	-	-
GALAXY MONOSP. [II1]	2006-06	2010-03	2505	215/60R16	80	80	86	-	110	110	EV09	82	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				235/45R18	90	90	94	-	-	120	-	-	-	-
GALAXY MONOSP. [II2]	2010-03	2015-09	2505	215/60R16	80	80	86	-	110	110	EV09	82	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				235/45R18	90	90	94	-	-	120	-	-	-	-
				215/45R18	70	70	72	-	100	100	-	81	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
GALAXY MONOSP. [III]	2015-06	-	2685	235/50R18	110	110	116	-	120	120	EVO12	83	-	-
				235/55R17	110	110	116	-	130	130	EVO13	83	-	-
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	-	100	-	-	-	-
GRAND CMAX MONOSP. [II1]	2010-09	2015-10	2300	215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
GRAND CMAX MONOSP. [II2]	2015-06	-	2340	215/50R17	70	70	74	-	-	100	-	-	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				235/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
GT COUPE	2017-09	-	1710	325/30R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
KA BERL. [II]	2008-10	-	1415	165/65R14	-	-	-	40	40	40	-	13	-	-
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EV03	13	-	-
				195/45R16	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
				195/50R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
KA+ BERL.	2016-10	-	1530	165/70R14	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
				195/55R15	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-
KUGA BREAK [I]	2008-03	2012-12	2160	215/65R16	100	100	106	-	-	-	-	-	-	106
				215/70R16	120	120	126	-	-	-	-	-	-	106
				235/45R19	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/50R18	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	-	-	-	106
KUGA BREAK [II1]	2012-09	-	2350	235/45R19	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/50R18	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107
				235/45R19	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
KUGA BREAK [II2]	2016-09	-	2250	235/50R18	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				215/70R16	120	120	126	-	-	-	EVO13	84	106	106
MAVERICK BREAK [II]	2000-07	-	2105	225/70R15	110	110	116	-	-	-	EVO13	84	106	106
				235/70R16	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				205/50R16	40	40	-	-	80	80	-	52	-	-
MONDEO BERL. [II]	2000-09	2007-06	2075	205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				205/50R16	40	40	-	-	80	80	-	52	-	-
MONDEO CLIPPER BREAK [II]	2000-09	2007-06	2235	205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90				

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreffect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreffect¹	XP16	XL12
MONDEO SW BREAK [III1]	2007-06	2010-09	2265	235/45R18	90	90	94	-	-	120	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
				235/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	-	100	-	-	-	-
				235/40R19	90	90	-	-	-	120	-	-	-	-
				235/45R18	90	90	94	-	-	120	-	-	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	-	100	-	-	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-
MONDEO BERL. [III2]	2010-09	2015-03	2260	215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
				235/40R19	90	90	-	-	-	120	-	-	-	-
				235/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				235/45R18	90	90	94	-	-	120	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	-	100	-	-	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
MONDEO SW BREAK [III2]	2010-09	2015-03	2360	235/40R19	90	90	-	-	-	120	-	-	-	-
				235/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				235/45R18	90	90	94	-	-	120	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	-	100	-	-	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
				235/40R19	90	90	-	-	-	120	-	-	-	-
				235/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
MONDEO BERL. [IV]	2014-11	-	2330	235/45R18	90	90	94	-	-	120	-	-	-	-
				235/50R17	90	90	96	-	-	110	-	-	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-
				235/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/45R18	90	90	94	-	-	120	-	-	-	-
				235/50R17	90	90	96	-	-	110	-	-	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-
				235/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/45R18	90	90	94	-	-	120	-	-	-	-
				235/50R17	90	90	96	-	-	110	-	-	-	-
RANGER PICKUP [I]	2000-09	2002-09	-	205/80R16	140	140	-	-	-	-	EVO13	86	108	108
				235/75R15	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				265/70R15	150	150	-	-	-	-	-	-	-	109
				195/80R14	90	90	-	-	-	-	-	82	104	104
				205/75R14	90	90	94	-	-	-	-	82	105	105
				205/80R16	140	140	-	-	-	-	EVO13	86	108	108
				235/75R15	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				265/70R15	150	150	-	-	-	-	-	-	-	109
				195/80R14	90	90	-	-	-	-	-	82	104	104
				205/75R14	90	90	94	-	-	-	-	82	105	105
RANGER PICKUP DBL.CAB. [I]	2000-09	2002-09	-	205/80R16	140	140	-	-	-	-	EVO13	86	108	108
				235/75R15	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				265/70R15	150	150	-	-	-	-	-	-	-	109
				195/80R14	90	90	-	-	-	-	-	82	104	104
				205/75R14	90	90	94	-	-	-	-	82	105	105
				205/80R16	140	140	-	-	-	-	EVO13	86	108	108
				235/75R15	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				265/70R15	150	150	-	-	-	-	-	-	-	109
				195/80R14	90	90	-	-	-	-	-	82	104	104
				205/75R14	90	90	94	-	-	-	-	82	105	105
RANGER PICKUP [II]	2002-09	2006-12	-	205/80R16	140	140	-	-	-	-	EVO13	86	108	108
				235/75R15	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				265/70R15	150	150	-	-	-	-	-	-	-	109
				195/80R14	90	90	-	-	-	-	-	82	104	104
				205/75R14	90	90	94	-	-	-	-	82	105	105
				205/80R16	140	140	-	-	-	-	EVO13	86	108	108
				235/75R15	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				265/70R15	150	150	-	-	-	-	-	-	-	109
				195/80R14	90	90	-	-	-	-	-	82	104	104
				205/75R14	90	90	94	-	-	-	-	82	105	105
RANGER SUPER CABINE PICKUP [II]	2002-09	2006-12	-	205/80R16	140	140	-	-	-	-	EVO13	86	108	108
				235/75R15	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				265/70R15	150	150	-	-	-	-	-	-	-	109
				195/80R14	90	90	-	-	-	-	-	82	104	104
				205/75R14	90	90	94	-	-	-	-	82	105	105
				205/80R16	140	140	-	-	-	-	EVO13	86	108	108
				235/75R15	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				265/70R15	150	150	-	-	-	-	-	-	-	109
				195/80R14	90	90	-	-	-	-	-	82	104	104
				205/75R14	90	90	94	-	-	-	-	82	105	105
RANGER PICKUP DBL.CAB. [II]	2002-09	2006-12	-	205/80R16	140	140	-	-	-	-	EVO13	86	108	108
				235/75R15	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				265/70R15	150	150	-	-	-	-	-	-	-	109
				195/80R14	90	90	-	-	-	-	-	82	104	104
				205/75R14	90	90	94	-	-	-	-	82	105	105
				205/80R16	140	140	-	-	-	-	EVO13	86	108	108
				235/75R15	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				265/70R15	150	150	-	-	-	-	-	-	-	109
				195/80R14	90	90	-	-	-	-	-	82	104	104
				205/75R14	90	90	94	-	-	-	-	82	105	105
RANGER PICKUP [III1]	2006-09	2009-09	-	205/80R16	140	140	-	-	-	-	EVO13	86	108	108
				235/75R15	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				265/70R15	150	150	-	-	-	-	-	-	-	109
				195/80R14	90	90	-	-	-	-	-	82	104	104
				205/75R14	90	90	94	-	-	-	-	82	105	105
				205/80R16	140	140	-	-	-	-	EVO13	86	108	108
				235/75R15	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				265/70R15	150	150	-	-	-	-	-	-	-	109
				195/80R14	90	90	-	-	-	-	-	82	104	104
				205/75R14	90	90	94	-	-	-	-	82	105	105
RANGER PICKUP [III2]	2006-09	2009-09	2995	205/80R16	140	140	-	-	-	-	EVO13	86	108	108
				235/75R15	140	1								

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
S-MAX MONOSP. [I1]	2006-05	2010-03	2505	215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				235/45R18	90	90	94	-	-	120	-	-	-	-
S-MAX MONOSP. [I2]	2010-03	2015-12	2505	215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				235/45R18	90	90	94	-	-	120	-	-	-	-
S-MAX MONOSP. [II]	2015-06	-	2615	225/55R16	70	70	76	-	110	110	EVO11	81	-	-
				235/50R18	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R17	110	110	116	-	130	130	EVO13	83	-	-
STREETKA CABRIO	2003-01	2005-12	1315	195/45R16	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
TOURNEO COMBI [III](CRT PROFILE)	2004-08	2006-09	3300	205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				215/75R16	130	130	136	-	-	-	EVO14	86	108	108
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				195/70R15	80	80	82	-	-	-	EVO8	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
TOURNEO COMBI [IV](CRT PROFILE)	2006-09	-	3300	215/75R16	130	130	136	-	-	-	EVO14	86	108	108
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				185/75R16	100	100	102	-	-	-	EVO9	83	105	105
				195/70R15	80	80	82	-	-	-	EVO8	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
TOURNEO CONNECT BREAK [I1]	2003-03	2009-04	2305	195/65R15	60	60	62	-	-	-	EVO8	54	103	103
TOURNEO CONNECT BREAK [I1](LONG)	2002-09	2009-04	2340	205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
TOURNEO CONNECT BREAK [I2]	2009-04	-	2305	205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
TOURNEO CONNECT BREAK [I2](LONG)	2009-04	-	2340	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
TOURNEO CONNECT BREAK [II]	2013-03	-	2250	205/55R17	80	80	82	-	-	100	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	-	100	-	-	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-
				205/55R17	80	80	82	-	-	100	-	-	-	-
TOURNEO CONNECT BREAK [II](LONG)	2013-03	-	2330	205/55R17	80	80	82	-	-	100	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	-	100	-	-	-	-
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-
TOURNEO COURIER BREAK	2014-02	-	1795	195/55R16	40	40	-	80	80	80	EVO6	52	-	-
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				185/75R16	100	100	102	-	-	-	-	-	-	105
TOURNEO CUSTOM L1H1 BREAK [1](CRT 2933)	2012-10	-	3140	215/65R15	80	80	86	-	-	-	-	-	-	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	-	-	-	106
				235/55R17	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				185/75R16	100	100	102	-	-	-	-	-	-	105
TOURNEO CUSTOM L2H1 BREAK [1](MOY. 3300)	2012-10	-	3140	215/65R15	80	80	86	-	-	-	-	-	-	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	-	-	-	106
				235/55R17	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				185/75R16	100	100	102	-	-	-	-	-	-	105
TOURNEO CUSTOM L1H1 BREAK [2](CRT 2933)	2017-10	-	3240	215/60R17	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	-	-	-	106
				235/55R17	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				185/75R16	100	100	102	-	-	-	-	-	-	105
TOURNEO CUSTOM L2H1 BREAK [2](MOY. 3300)	2017-10	-	3240	215/60R17	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	-	-	-	106
				235/55R17	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				185/75R16	100	100	102	-	-	-	-	-	-	105
FOCUS CMAX MONOSP. [I1]	2003-09	2007-03	1995	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
FORD (USA) (Consulter www.polaire.eu)														
GENESIS (Consulter www.polaire.eu)														
GMC (Consulter www.polaire.eu)														
GTF INNOVATIONS (Consulter www.polaire.eu)														
HOLDEN (Consulter www.polaire.eu)														
HONDA (Autres modèles : consulter www.polaire.eu)														
ACCORD BERL. [VI2]	2001-01	2002-10	1740	185/70R14	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				205/50R16	40	40	-	80	80	80	-	52	-	-
				215/45R17	50	50	-	90	90	90	EVO5	53	-	-
ACCORD BERL. [VI2]	2001-01	2002-12	1740	185/70R14	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				205/50R16	40	40	-	80	80	80	-	52	-	-
ACCORD COUPE [VI2]	2001-01	2002-04	1850	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
ACCORD BERL. [VII1]	2003-01	2006-04	1920	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
ACCORD TOURER BREAK [VII1]	2003-04	2006-04	2030	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
ACCORD BERL. [VII2]	2006-04	2008-06	1920	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
ACCORD TOURER BREAK [VII2]	2006-04	2008-06	2030	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
ACCORD BERL. [VIII1]	2008-06	2011-12	1960	225/45R18	80	80	84	-	-	110	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-
				235/45R18	90	90	94	-	-	120	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
ACCORD TOURER BREAK [VIII1]	2008-06	2011-09	2015	225/45R18	80	80	84	-	-	110	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-
				235/45R18	90	90	94	-	-	120	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
ACCORD BERL. [VIII2]	2011-04	-	1960	205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	-	110	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-
				235/45R18	90	90	94	-	-	120	-	-	-	-
ACCORD TOURER BREAK [VIII2]	2011-04	-	2015	205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	-	110	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-
				235/45R18	90	90	94	-	-	120	-	-	-	-

1 Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

2 Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12				
CITY BERL.	2005-08	-	1530	235/45R18	90	90	94	-	-	120	-	-	-	-				
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EV03	13	-	-				
				185/55R15	10	10	-	60	60	60	EV03	13	-	-				
				175/65R15	40	40	-	60	60	60	EV03	52	-	-				
CIVIC BERL. [IX]	2017-01	-	1820	185/55R16	30	30	-	70	70	70	-	52	-	-				
				215/55R16	60	60	66	90	90	90	EV07	54	-	-				
				235/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-				
				235/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-				
CIVIC BERL. [VI]	2001-04	2005-12	1595	215/50R17	70	70	74	100	100	100	EV07	81	-	-				
				245/30R20	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-				
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EV06	52	-	-				
				185/70R14	40	40	-	70	70	70	EV06	52	-	-				
CIVIC COUPE [VI]	2001-10	2005-12	1615	195/60R15	40	40	-	70	70	70	EV06	52	-	-				
				205/50R16	40	40	-	80	80	80	-	52	-	-				
				185/70R14	40	40	-	70	70	70	EV06	52	-	-				
				205/50R16	40	40	-	80	80	80	-	52	-	-				
CIVIC BERL. [VI1]	2001-03	2003-12	1745	195/60R15	40	40	-	70	70	70	EV06	52	-	-				
				205/50R16	40	40	-	80	80	80	-	52	-	-				
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EV06	52	-	-				
				205/50R16	40	40	-	80	80	80	-	52	-	-				
CIVIC BERL. [VI2]	2004-01	2005-12	1745	205/45R17	40	40	-	80	80	80	EV05	52	-	-				
				185/70R14	40	40	-	70	70	70	EV06	52	-	-				
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EV06	52	-	-				
				205/50R16	40	40	-	80	80	80	-	52	-	-				
CIVIC BERL. [VII1]	2006-01	2008-09	1890	205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-				
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-				
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-				
				225/35R19	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-				
CIVIC BERL. [VII1]	2006-03	2008-09	1720	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-				
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-				
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-				
				215/45R17	50	50	-	90	90	90	EV05	53	-	-				
CIVIC BERL. [VII2]	2008-09	2011-11	1890	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-				
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-				
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-				
				215/45R17	50	50	-	90	90	90	EV05	53	-	-				
CIVIC BERL. [VIII]	2011-11	-	1700	225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-				
				225/35R19	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-				
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-				
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-				
CIVIC BERL. [VIII1]	2011-11	-	1870	215/45R17	50	50	-	90	90	90	EV05	53	-	-				
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-				
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-				
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-				
CIVIC BREAK [VIII1]	2014-01	-	1910	225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-				
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-				
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-				
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-				
CIVIC BERL. [VIII2]	2015-01	-	1870	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-				
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-				
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-				
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-				
CR-V BREAK [II1]	2002-04	2004-12	1960	235/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-				
				205/70R15	90	90	94	-	-	100	-	-	-	-				
				CR-V BREAK [II2]	2004-10	2006-12	2140	215/65R16	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
				CR-V BREAK [III1]	2007-01	2010-02	2160	225/60R18	130	130	136	-	-	-	-	-	-	
CR-V BREAK [III2]	2010-02	2013-08	2220	225/65R17	130	130	136	-	-	-	-	-	-	-				
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-				
				225/60R18	130	130	136	-	-	-	-	-	-	-				
				225/65R17	130	130	136	-	-	-	-	-	-	-				
CR-V BREAK [IV1]	2012-10	-	2250	245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-				
				225/60R18	130	130	136	-	-	-	-	-	-	-				
				225/65R17	130	130	136	-	-	-	-	-	-	-				
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-				
CR-V BREAK [IV2]	2015-02	-	2200	225/65R17	130	130	136	-	-	-	-	-	-	-				
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-				
				225/65R17	130	130	136	-	-	-	-	-	-	-				
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-				
CRZ COUPE [1]	2010-03	2013-03	1520	195/55R16	40	40	-	80	80	80	EV06	52	-	-				
				205/45R17	40	40	-	80	80	80	EV05	52	-	-				
				195/55R16	40	40	-	80	80	80	EV06	52	-	-				
				205/45R17	40	40	-	80	80	80	EV05	52	-	-				
FR-V MONOSP.	2004-10	2011-06	2130	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-				
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-				
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-				
				195/70R15	80	80	82	90	90	90	EV08	81	-	-				
HR-V BREAK [I2]	2001-10	2005-09	1640	205/60R16	70	70	72	90	90	90	EV09	81	-	-				
				215/55R17	90	90	96	110	110	110	EVO11	82	-	-				
				215/60R16	80	80	86	110	110	110	EV09	82	-	-				
				225/45R18	80	80	84	-	-	110	-	-	-	-				
INSIGHT BERL. [I]	2000-01	2006-12	1040	165/65R14	-	-	-	40	40	40	-	13	-	-				
				175/65R15	40	40	-	60	60	60	EV03	52	-	-				
				185/55R16	30	30	-	70	70	70	-	52	-	-				
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EV04	51	-	-				
JAZZ MONOSP. [I]	2002-01	2008-11	1510	175/65R14	10	10	-	50	50	50	EV03	13	-	-				
				185/55R15	10	10	-	60	60	60	EV03	13	-	-				
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EV03	13	-	-				
				175/65R15	40	40	-	60	60	60	EV03	52	-	-				
JAZZ MONOSP. [II]	2008-09	2015-12	1610	185/55R16	30	30	-	70	70	70	-	52	-	-				
				185/55R16	30	30	-	70	70	70	-	52	-	-				
				185/55R16	30	30	-	70	70	70	-	52	-	-				
				185/55R16	30	30	-	70	70	70	-	52	-	-				
JAZZ MONOSP. [III1]	2015-06	-	1605	185/55R16	30	30	-	70	70	70	-	52	-	-				
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EV04	51	-	-				
				185/55R16	30	30	-	70	70	70	-	52	-	-				

1 Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreffect : de 13 à 81.

2 Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreffect¹	XP16	XL12
HYUNDAI (Autres modèles : consulter www.polaire.eu)														
ACCENT BERL. [II1]	2001-09	2002-12	1590	175/70R13	10	10	-	50	50	50	-	13	-	-
				185/55R15	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
				185/60R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				185/60R15	30	30	-	-	-	60	-	-	-	-
ACCENT BERL. [II2]	2002-06	2005-12	1590	175/70R13	10	10	-	50	50	50	-	13	-	-
				185/55R15	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
				185/60R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
ACCENT BERL. [III]	2006-01	2010-12	1650	175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				185/65R14	20	20	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				205/45R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-
				195/55R15	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-
ACCENT BERL. [IV]	2011-01	-	1650	175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				195/50R16	30	30	-	-	-	70	-	-	-	-
				155/70R13	-	-	-	30	30	30	EVO1	11	-	-
ATOS PRIME BERL. [I]	2000-02	2003-10	1316	175/60R13	-	-	-	30	30	30	-	11	-	-
ATOS PRIME BERL. [II]	2003-10	2008-03	1336	155/70R13	-	-	-	30	30	30	EVO1	11	-	-
				175/60R13	-	-	-	30	30	30	-	11	-	-
AZERA-GRANDEUR BERL. [II]	2007-01	-	2280	225/60R16	90	90	96	-	120	120	-	82	-	-
				235/55R17	110	110	116	-	130	130	EVO13	83	-	-
CENTENNIAL BERL.	2000-08	2008-11	2505	225/60R16	90	90	96	-	120	120	-	82	-	-
				225/55R17	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
COUPE COUPE [II1]	2002-01	2004-12	1760	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				215/45R17	50	50	-	90	90	90	EVO5	53	-	-
COUPE COUPE [II2]	2005-01	2006-09	1760	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				215/45R17	50	50	-	90	90	90	EVO5	53	-	-
COUPE COUPE [II3]	2006-09	2010-10	1760	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				215/45R17	50	50	-	90	90	90	EVO5	53	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
ELANTRA BERL. [I]	2000-10	2002-12	1880	195/60R15	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
ELANTRA BERL. [I]	2000-10	2006-07	1910	185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
ELANTRA BERL. [II]	2011-01	-	1900	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				215/45R17	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
				235/55R17	110	110	116	-	-	130	-	-	-	-
GENESIS COUPE [1]	2010-10	2012-04	1930	245/45R19	120	120	-	-	-	130	-	-	-	-
				225/40R19	80	80	-	-	-	120	-	-	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	-	110	-	-	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	96	-	-	130	-	-	-	-
GENESIS COUPE [2]	2012-05	2013-12	1970	225/40R19	80	80	-	-	-	120	-	-	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	-	110	-	-	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	96	-	-	130	-	-	-	-
				215/45R17	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
GENESIS BERL. [I]	2011-10	-	2280	225/55R17	100	100	106	-	-	120	-	-	-	-
				235/50R18	110	110	116	-	-	120	-	-	-	-
				225/55R17	100	100	106	-	-	120	-	-	-	-
GENESIS BERL. [II]	2014-02	-	2520	245/40R19	90	90	-	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	96	-	-	130	-	-	-	-
				275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				155/80R13	10	10	-	40	40	40	-	13	-	-
				165/65R14	-	-	-	40	40	40	-	13	-	-
GETZ BERL. [1]	2002-09	2005-11	1530	175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				185/55R15	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
				165/65R14	-	-	-	40	40	40	-	13	-	-
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
GETZ BERL. [2]	2005-11	2010-10	1540	165/65R14	-	-	-	40	40	40	-	13	-	-
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				185/55R15	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
				185/60R14	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
GRAND SANTA FE BREAK [III]	2013-04	-	2630	235/55R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	111
H1 STAREX FG [I2]	2007-01	2008-09	-	205/70R15	90	90	94	-	-	-	EVO9	82	104	104
H1 STAREX FG [II]	2008-03	-	3230	215/70R16	120	120	126	-	-	-	EVO13	84	106	106
H350 FG(CRT)	2015-06	-	3500	235/65R16	130	130	136	-	-	-	EVO14	85	107	107
H350 FG(LONG)	2015-06	-	3500	235/65R16	130	130	136	-	-	-	EVO14	85	107	107
I 10 BERL. [I1]	2008-03	2010-12	1520	175/60R14	-	-	-	40	40	40	-	12	-	-
				155/70R13	-	-	-	30	30	30	EVO1	11	-	-
				165/60R14	-	-	-	30	30	30	-	12	-	-
				175/50R15	-	-	-	50	50	50	-	12	-	-
				155/70R13	-	-	-	30	30	30	EVO1	11	-	-
I 10 BERL. [I2]	2011-01	2013-12	1430	165/60R14	-	-	-	30	30	30	-	12	-	-
				175/50R15	-	-	-	50	50	50	-	12	-	-
				175/60R14	-	-	-	40	40	40	-	12	-	-
				155/70R13	-	-	-	30	30	30	EVO1	11	-	-
I 10 BERL. [II1]	2013-10	-	1440	175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				185/55R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				155/70R13	-	-	-	30	30	30	EVO1	11	-	-
I 10 BERL. [II2]	2016-09	-	1420	175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				185/55R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
I 20 BERL. [I1]	2009-04	2012-06	1650	185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-
				195/50R16	30	30	-	70	70	70	EVO4	51	-	-
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
I 20 BERL. [I2]	2012-06	2015-03	1650	185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-
				195/50R16	30	30	-	70	70	70	EVO4	51	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	80	80	80	EVO6	52	-	-
				205/45R17										

1 Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreffect : de 13 à 81.

2 Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreffect¹	XP16	XL12
I 30 CW BREAK [I2]	2010-07	2012-05	1970	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				185/65R15	50	50	-	-	70	70	EV06	52	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
I 30 BERL. [II1]	2012-01	2015-07	1940	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
I 30 BREAK [II1]	2012-01	2015-07	1940	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
I 30 BERL. [II2]	2015-04	-	1940	225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
I 30 BREAK [II2]	2015-04	-	1940	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
I 30 BERL. [III]	2017-01	-	1900	225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
I 30 BREAK [III]	2017-01	-	1940	235/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
I 40 BERL. [1]	2011-01	2015-12	2100	205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	-	110	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
I 40 BREAK [1]	2011-01	2015-12	2150	225/45R18	80	80	84	-	-	110	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	-	110	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
I 40 BERL. [2]	2015-03	-	2100	215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	-	110	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	-	110	-	-	-	-
I 40 BREAK [2]	2015-03	-	2150	205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	-	110	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
IONIQ BERL.	2016-08	-	2250	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				225/60R17	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
IX20 BERL. [1]	2010-10	2015-12	1810	205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
IX20 BERL. [2]	2015-06	-	1810	215/70R16	120	120	126	-	-	-	-	-	-	106
				225/55R18	120	120	126	-	-	-	-	-	-	108
				225/60R17	120	120	126	-	-	-	-	-	-	106
				215/70R16	120	120	126	-	-	-	-	-	-	106
				225/55R18	120	120	126	-	-	-	-	-	-	108
IX35 BREAK [1]	2010-03	2013-06	2140	225/60R17	120	120	126	-	-	-	-	-	-	106
				245/60R18	150	150	-	-	-	-	-	-	-	111
				245/65R17	150	150	-	-	-	-	-	-	-	110
				215/55R17	90	90	96	110	110	110	EV011	82	-	-
				235/45R18	90	90	94	120	120	120	EV010	82	-	-
KONA BREAK	2017-10	-	1910	205/60R16	70	70	72	90	90	90	EV09	81	-	-
				185/65R14	20	20	-	60	60	60	EV03	14	-	-
				195/55R15	20	20	-	70	70	70	EV04	14	-	-
				205/55R15	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-
				185/65R14	20	20	-	60	60	60	EV03	14	-	-
MATRIX MONOSP. [1]	2001-09	2009-09	1840	195/55R15	20	20	-	70	70	70	EV04	14	-	-
				205/55R15	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-
				185/65R14	20	20	-	60	60	60	EV03	14	-	-
				195/55R15	20	20	-	70	70	70	EV04	14	-	-
				205/55R15	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-
MATRIX MONOSP. [2]	2008-09	2010-10	1840	225/70R16	130	130	136	-	-	-	EV014	-	108	108
				215/70R15	100	100	106	-	-	-	EV011	83	106	106
				235/60R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	109
				235/65R17	140	140	-	-	-	-	-	-	-	109
				235/60R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	109
SANTA FE BREAK [I]	2010-01	2013-01	2570	235/65R17	140	140	-	-	-	-	-	-	-	109
				235/60R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	109
				235/65R17	140	140	-	-	-	-	-	-	-	109
				235/55R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	111
				235/60R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	109
SANTA FE BREAK [II1]	2012-06	-	2630	235/65R17	140	140	-	-	-	-	-	-	-	109
				235/60R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	109

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreffect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreffect¹	XP16	XL12			
D-MAX CREW CAB PICKUP [I1]	2003-09	-	-	245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110			
				195/80R14	90	90	-	-	-	-	-	82	104	104			
				215/70R15	100	100	106	-	-	-	EVO11	83	106	106			
				225/75R15	130	130	-	-	-	-	-	85	107	107			
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110			
D-MAX SPACE CAB PICKUP [I1]	2003-09	-	-	195/80R14	90	90	-	-	-	-	-	82	104	104			
				215/70R15	100	100	106	-	-	-	EVO11	83	106	106			
				225/75R15	130	130	-	-	-	-	-	85	107	107			
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110			
				195/80R14	90	90	-	-	-	-	-	82	104	104			
D-MAX PICKUP [I2]	2007-06	-	2950	215/70R15	100	100	106	-	-	-	EVO11	83	106	106			
				225/75R15	130	130	-	-	-	-	-	85	107	107			
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110			
				215/70R15	100	100	106	-	-	-	EVO11	83	106	106			
				225/75R15	130	130	-	-	-	-	-	85	107	107			
D-MAX CREW CAB PICKUP [I2]	2007-06	-	2950	215/70R15	100	100	106	-	-	-	EVO11	83	106	106			
				225/75R15	130	130	-	-	-	-	-	85	107	107			
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110			
				215/70R15	100	100	106	-	-	-	EVO11	83	106	106			
				225/75R15	130	130	-	-	-	-	-	85	107	107			
D-MAX SPACE CAB PICKUP [I2]	2007-06	-	2950	215/70R15	100	100	106	-	-	-	EVO11	83	106	106			
				225/75R15	130	130	-	-	-	-	-	85	107	107			
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110			
				215/70R15	100	100	106	-	-	-	EVO11	83	106	106			
				225/75R15	130	130	-	-	-	-	-	85	107	107			
D-MAX PICKUP [II1]	2012-03	-	3050	215/70R15	100	100	106	-	-	-	EVO11	83	106	106			
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110			
				255/65R17	160	160	-	-	-	-	-	-	-	112SP1			
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110			
				255/65R17	160	160	-	-	-	-	-	-	-	112SP1			
D-MAX CREW CAB PICKUP [II1]	2012-03	-	3050	215/70R15	100	100	106	-	-	-	EVO11	83	106	106			
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110			
				255/65R17	160	160	-	-	-	-	-	-	-	112SP1			
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110			
				255/65R17	160	160	-	-	-	-	-	-	-	112SP1			
D-MAX SPACE CAB PICKUP [II1]	2012-03	-	3050	215/70R15	100	100	106	-	-	-	EVO11	83	106	106			
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110			
				255/65R17	160	160	-	-	-	-	-	-	-	112SP1			
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110			
				255/65R17	160	160	-	-	-	-	-	-	-	112SP1			
D-MAX PICKUP [II2]	2016-12	-	3050	215/70R15	100	100	106	-	-	-	EVO11	83	106	106			
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110			
				255/65R17	160	160	-	-	-	-	-	-	-	112SP1			
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110			
				255/65R17	160	160	-	-	-	-	-	-	-	112SP1			
D-MAX CREW CAB PICKUP [II2]	2016-12	-	3050	215/70R15	100	100	106	-	-	-	EVO11	83	106	106			
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110			
				255/65R17	160	160	-	-	-	-	-	-	-	112SP1			
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110			
				255/65R17	160	160	-	-	-	-	-	-	-	112SP1			
D-MAX SPACE CAB PICKUP [II2]	2016-12	-	3050	215/70R15	100	100	106	-	-	-	EVO11	83	106	106			
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110			
				255/65R17	160	160	-	-	-	-	-	-	-	112SP1			
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110			
				255/65R17	160	160	-	-	-	-	-	-	-	112SP1			
SERIE N CH.DBL.CAB.	2003-05	-	-	195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105			
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107			
				225/75R15	130	130	-	-	-	-	-	85	107	107			
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110			
				215/70R15	100	100	106	-	-	-	EVO11	83	106	106			
TF PLAT.	2006-03	-	-	195/80R14	90	90	-	-	-	-	-	82	104	104			
				225/75R15	130	130	-	-	-	-	-	85	107	107			
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110			
				215/70R15	100	100	106	-	-	-	EVO11	83	106	106			
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110			
TF PLAT.DBL.CAB.	2006-03	-	-	215/70R15	100	100	106	-	-	-	EVO11	83	106	106			
				195/80R14	90	90	-	-	-	-	-	82	104	104			
				225/75R15	130	130	-	-	-	-	-	85	107	107			
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110			
				215/70R15	100	100	106	-	-	-	EVO11	83	106	106			
IVECO (Autres modèles : consulter www.polaire.eu)				195/80R14	90	90	-	-	-	-	-	82	104	104			
JAGUAR (Autres modèles : consulter www.polaire.eu)																	
E-PACE BREAK	2017-10	-	2420	225/65R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-			
				235/55R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-			
				235/60R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-			
				235/65R17	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-			
				245/45R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-			
				245/45R21	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-			
				235/65R18	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-			
				255/50R20	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-			
				255/55R19	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-			
				255/60R18	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-			
F-PACE BREAK	2016-02	-	2570	265/40R22	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-			
				245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-			
				255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-			
				275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-			
				295/30R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-			
				265/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-			
				305/30R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-			
				245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-			
				275/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-			
				245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-			
F-TYPE CABRIO [1]	2013-02	-	2150	255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-			
				275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-			
				295/30R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-			
				265/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-			
				305/30R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-			
				245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-			
				275/40R18													

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreffect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreffect¹	XP16	XL12
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
				235/35R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/30R20	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
XF BERL. [I1]	2008-04	2011-05	2360	235/55R17	110	110	116	-	130	130	EVO13	83	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	96	-	-	130	-	-	-	-
				255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
XF BERL. [I2]	2011-05	-	2415	235/55R17	110	110	116	-	130	130	EVO13	83	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	96	-	-	130	-	-	-	-
				255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
XF BREAK [I2]	2012-09	-	2440	235/55R17	110	110	116	-	130	130	EVO13	83	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	96	-	-	130	-	-	-	-
				255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
XF BERL. [II]	2015-06	-	2370	235/55R17	110	110	116	-	130	130	EVO13	83	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	96	-	-	130	-	-	-	-
				255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
XF BREAK [II]	2017-09	-	2395	225/55R17	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	96	-	-	130	-	-	-	-
				255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
XJ BERL. [IV]	2003-03	2009-07	2283	235/50R18	110	110	116	-	120	120	EVO12	83	-	-
				235/55R17	110	110	116	-	130	130	EVO13	83	-	-
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
XJ LIMOUSINE BERL. [IV](LONG)	2004-05	2008-05	3184	235/50R18	110	110	116	-	120	120	EVO12	83	-	-
				235/55R17	110	110	116	-	130	130	EVO13	83	-	-
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
XJ BERL. [V1]	2009-09	-	2430	245/45R19	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
XJ LIMOUSINE BERL. [V1](LONG)	2009-09	-	2450	245/50R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/50R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/45R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/30R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
XJ BERL. [V2]	2015-06	-	2430	245/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/50R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
XJ LIMOUSINE BERL. [V2](LONG)	2015-06	-	2450	275/45R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/30R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/50R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/45R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
XK CABRIO [II]	2006-04	-	2185	245/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/50R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/45R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
XK COUPE [II]	2006-04	-	2145	245/40R19	90	90	-	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	96	-	130	130	EVO12	82	-	-
				255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
X-TYPE BERL. [1]	2001-06	2007-12	2160	285/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/30R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
X-TYPE BREAK [1]	2004-03	2007-12	2145	225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
X-TYPE BERL. [2]	2008-01	2010-10	2080	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
X-TYPE BREAK [2]	2008-01	2010-10	2145	225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreffect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreffect¹	XP16	XL12
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
JEEP (Autres modèles : consulter www.polaire.eu)														
CHEROKEE BREAK [II1]	2001-10	2004-09	2540	235/70R16	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				235/65R17	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
CHEROKEE BREAK [II2]	2004-09	2007-12	2540	235/65R17	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/70R16	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
CHEROKEE BREAK [III]	2008-02	2013-12	2540	235/60R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R17	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/70R16	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				245/50R20	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-
CHEROKEE BREAK [IV]	2014-01	-	2495	225/55R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/60R17	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/65R17	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-
COMMANDER BREAK	2006-03	2009-12	2920	245/60R18	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/65R17	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPASS BREAK [I1]	2006-09	2011-05	2075	215/55R18	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/60R17	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPASS BREAK [I2]	2011-05	-	2075	215/55R18	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/60R17	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPASS BREAK [II]	2017-06	-	2132	215/65R16	100	100	106	-	-	-	-	-	-	106
				225/55R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/60R17	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/45R19	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAND CHEROKEE BREAK [II1]	2005-06	2007-11	2750	245/60R18	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/65R17	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAND CHEROKEE BREAK [II2]	2007-11	2010-09	2750	245/60R18	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/65R17	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/40R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAND CHEROKEE BREAK [III1]	2010-10	2013-05	2949	265/50R20	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/60R18	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/45R20	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAND CHEROKEE BREAK [III2]	2013-05	-	2949	265/50R20	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/60R18	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-
				P265/60R18	#N/A	#N/A	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/45R20	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-
PATRIOT BERL. [1]	2007-11	2010-12	2050	215/60R17	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/55R18	110	110	116	-	120	120	EVO12	83	-	-
PATRIOT BERL. [2]	2011-01	-	2075	215/55R18	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/60R17	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
RENEGADE BREAK	2014-09	-	2080	215/60R17	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/65R16	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/55R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
WRANGLER BREAK [II]	2007-04	-	2506	245/75R16	170	170	-	-	-	-	-	88	111	111
				245/75R17	-	-	-	-	-	-	-	89	112SP1	112SP1
				255/70R18	-	-	-	-	-	-	-	110	112SP2	112SP2
				255/75R17	-	-	-	-	-	-	-	110	112SP2	112SP2
WRANGLER UNLIMITED BREAK [II]	2007-04	-	2585	245/75R16	170	170	-	-	-	-	-	88	111	111
				245/75R17	-	-	-	-	-	-	-	89	112SP1	112SP1
				255/70R18	-	-	-	-	-	-	-	110	112SP2	112SP2
				255/75R17	-	-	-	-	-	-	-	110	112SP2	112SP2
KIA (Autres modèles : consulter www.polaire.eu)														
CADENZA BERL.	2016-06	-	2140	225/55R17	100	100	106	-	-	120	-	-	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
CARENS MONOSP. [I]	2001-11	2002-07	1792	185/65R14	20	20	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				195/55R15	20	20	-	70	70	70	EVO4	14	-	-
CARENS MONOSP. [II]	2002-07	2006-12	1975	195/60R15	40	40	-	-	70	70	EVO6	52	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	80	80	-	53	-	-
CARENS MONOSP. [III]	2006-09	2013-02	2275	205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				205/65R15	70	70	72	-	90	90	EVO8	81	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
CARENS MONOSP. [IV1]	2013-02	-	2270	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EVO7	53	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	110	110	EVO7	81	-	-
CARENS MONOSP. [IV2]	2016-12	-	2270	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EVO7	53	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	-	110	-	-	-	-
CARNIVAL-SEDONA MONOSP. [II]	2006-06	2010-09	2920	225/70R16	130	130	136	-	-	-	EVO14	-	-	-
				235/60R17	130	130	136	-	-	-	-	85	-	-
CEE D BERL. [I1]	2007-01	2009-09	1880	185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
CEE D SW BREAK [I1]	2007-11	2009-09	1970	185/65R15	50	50	-	-	70	70	EVO6	52	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
CEE D BERL. [I2]	2009-09	2012-05	1990	185/65R15	50	50	-	-	70	70	EVO6	52	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
CEE D SW BREAK [I2]	2009-09	2012-05	1970	185/65R15	50	50	-	-	70	70	EVO6	52	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
CEE D BERL. [II1]	2012-06	2015-12	1940	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	100	100	100	EVO7	54	-	-
CEE D BREAK [II1]	2012-09	2015-12	1940	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
CEE D BERL. [II2]	2015-06	-	1940	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
CEE D BREAK [II2]	2015-06	-	1940	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
CERATO BERL. [I]	2004-07	2007-05	1856	185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-

1 Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

2 Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg

[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
CERATO BERL. [II]	2008-05	-	1720	205/50R16	40	-	-	80	80	80	-	52	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				215/45R17	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
K CH.CAB. [I]	2001-07	-	-	195/80R14	90	90	-	90²	90	90	-	82	104	104
				5.00R12	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
K CH.DBL.CAB. [I]	2003-02	-	-	195/80R14	90	90	-	90²	90	90	-	82	104	104
				5.00R12	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
K PLAT.DBL.CAB. [I]	2005-03	-	-	145/80R13	-	-	-	30²	30	30	-	12	-	-
				195/80R14	90	90	-	90²	90	90	-	82	104	104
K CH.CAB. [II]	2009-11	-	-	195/80R15	110	110	-	100²	100	100	-	83	105	105
				5.00R12	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
K L4 CH.DBL.CAB. [II]	2009-11	-	-	195/80R15	110	110	-	100²	100	100	-	83	105	105
				5.00R12	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
MAGENTIS BERL. [I]	2002-01	2005-12	2000	195/70R14	50	50	-	-	80	80	-	53	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	80	80	-	53	-	-
MAGENTIS BERL. [II1]	2006-01	2009-12	2060	205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
MAGENTIS BERL. [II2]	2008-11	-	2060	205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
NIRO BREAK	2016-06	-	1930	205/60R16	70	70	72	90	90	90	EV09	81	-	-
				225/45R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
OPIRUS BERL. [I]	2004-01	2007-11	2390	225/60R16	90	90	96	-	120	120	-	82	-	-
				235/55R17	110	110	116	-	130	130	EVO13	83	-	-
OPIRUS BERL. [II]	2008-01	2009-12	2265	215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	110	110	EV07	81	-	-
OPTIMA BERL. [I1]	2011-01	2013-12	2050	205/65R16	90	90	96	-	100	100	EV09	82	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-
OPTIMA BERL. [I2]	2013-09	-	2050	225/45R18	80	80	84	-	110	110	EV07	81	-	-
				205/65R16	90	90	96	-	100	100	EV09	82	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	110	110	EV07	81	-	-
OPTIMA BERL. [II]	2015-12	-	2200	205/65R16	90	90	96	-	100	100	EV09	82	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EV09	82	-	-
				235/45R18	90	90	94	-	120	120	EVO10	82	-	-
OPTIMA BREAK [II]	2016-10	-	2150	205/65R16	90	90	96	-	100	100	EV09	82	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EV09	82	-	-
				235/45R18	90	90	94	-	120	120	-	-	-	-
PICANTO BERL. [I1]	2004-05	2007-12	1485	155/70R13	-	-	-	30	30	30	EV01	11	-	-
				165/60R14	-	-	-	30	30	30	-	12	-	-
				175/60R14	-	-	-	40	40	40	-	12	-	-
				175/50R15	-	-	-	50	50	50	-	12	-	-
PICANTO BERL. [I2]	2008-01	2011-03	1485	155/70R13	-	-	-	30	30	30	EV01	11	-	-
				165/60R14	-	-	-	30	30	30	-	12	-	-
				175/50R15	-	-	-	50	50	50	-	12	-	-
				175/60R14	-	-	-	40	40	40	-	12	-	-
PICANTO BERL. [II1]	2011-03	2015-12	1431	155/70R13	-	-	-	30	30	30	EV01	11	-	-
				165/60R14	-	-	-	30	30	30	-	12	-	-
				175/50R15	-	-	-	50	50	50	-	12	-	-
				175/60R15	20	20	-	50	50	50	-	14	-	-
PICANTO BERL. [II2]	2015-03	-	1431	155/70R13	-	-	-	30	30	30	EV01	11	-	-
				165/60R14	-	-	-	30	30	30	-	12	-	-
				175/50R15	-	-	-	50	50	50	-	12	-	-
				175/65R14	10	10	-	40	40	40	-	13	-	-
PICANTO BERL. [III]	2017-02	-	1400	175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				185/55R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				195/45R16	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
PRO CEE D BERL. [I1]	2008-01	2011-03	1920	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
PRO CEE D BERL. [I2]	2010-12	2013-02	1920	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
PRO CEE D BERL. [II1]	2013-03	2015-12	1940	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	100	100	100	EV07	54	-	-
PRO CEE D BERL. [II2]	2015-06	-	1940	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	100	100	100	EV07	54	-	-
RIO BERL. [I1]	2001-09	2002-06	1512	155/80R13	10	10	-	40	40	40	-	13	-	-
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EV03	13	-	-
				175/70R13	10	10	-	50	50	50	-	13	-	-
				155/80R13	10	10	-	40	40	40	-	13	-	-
RIO BREAK [I1]	2001-09	2002-06	1556	175/65R14	10	10	-	50	50	50	EV03	13	-	-
				175/70R13	10	10	-	50	50	50	-	13	-	-
				175/70R13	10	10	-	50	50	50	-	13	-	-
				175/70R13	10	10	-	50	50	50	-	13	-	-
RIO BERL. [I2]	2002-06	2005-09	1512	175/65R14	10	10	-	50	50	50	EV03	13	-	-
RIO BREAK [I2]	2002-06	2005-09	1556	175/65R14	10	10	-	50	50	50	EV03	13	-	-
RIO BERL. [II1]	2005-09	2009-11	1650	175/70R14	30	30	-	60	60	60	EV03	14	-	-
				185/65R14	20	20	-	60	60	60	EV03	14	-	-
				195/55R15	20	20	-	70	70	70	EV04	14	-	-
				205/45R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-
RIO BERL. [II2]	2009-11	2011-03	1650	175/70R14	30	30	-	60	60	60	EV03	14	-	-
				185/65R14	20	20	-	60	60	60	EV03	14	-	-

1 Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreffect : de 13 à 81.

2 Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreffect¹	XP16	XL12
SORENTO BREAK [II1]	2009-11	2012-09	2510	235/60R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
SORENTO BREAK [II2]	2012-06	2015-06	2510	235/65R17	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R19	140	140	-	-	180	180	EVO16	87	-	-
				235/60R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
SORENTO BREAK [III1]	2015-02	-	2620	235/65R17	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R19	140	140	-	-	180	180	EVO16	87	-	-
				235/60R18	140	140	-	-	180	180	EVO15	87	-	-
SORENTO BREAK [III2]	2017-11	-	2620	235/65R17	140	140	-	-	180	180	EVO15	86	-	-
				235/55R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	111
				235/60R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	109
SOUL BERL. [I1]	2009-01	2011-12	1800	235/65R17	140	140	-	-	-	-	-	-	-	109
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
SOUL BERL. [I2]	2012-01	2014-06	1810	225/45R18	80	80	84	110	110	110	EVO7	81	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
SOUL BERL. [II1]	2014-01	-	1940	225/45R18	80	80	84	110	110	110	EVO7	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	90	90	90	EVO9	81	-	-
				215/55R17	90	90	96	110	110	110	EVO11	82	-	-
SOUL BERL. [II2]	2016-10	-	1940	235/45R18	90	90	94	120	120	120	EVO10	82	-	-
				234/45R18	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-
				205/60R16	70	70	72	90	90	90	EVO9	81	-	-
				215/55R17	90	90	96	110	110	110	EVO11	82	-	-
SOUL EV BERL. [II]	2014-01	-	1960	235/45R18	90	90	94	120	120	120	EVO10	82	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				205/70R15	90	90	94	100	100	100	EVO9	82	-	-
SPORTAGE CUTBACK CABRIO [I]	2000-01	2003-12	1900	215/65R16	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
SPORTAGE BREAK [II1]	2004-09	2007-11	2260	235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107
SPORTAGE BREAK [II2]	2007-11	2010-09	2260	215/65R16	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
				235/55R17	110	110	116	-	130	130	EVO13	83	-	-
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107
SPORTAGE BREAK [III1]	2010-09	2014-07	2140	215/70R16	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/60R17	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R18	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
SPORTAGE BREAK [III2]	2014-03	2016-06	2140	215/70R16	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/60R17	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R18	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
SPORTAGE BREAK [IV]	2016-02	-	2250	215/70R16	120	120	126	-	120	120	EVO13	84	-	-
				225/60R17	120	120	126	-	130	130	EVO13	84	-	-
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
STINGER BERL.	2017-06	-	2325	245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/45R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/40R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
STONIC BREAK	2017-09	-	1700	255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				205/55R17	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
VENGA MONOSP. [1]	2010-01	2015-12	1810	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
VENGA MONOSP. [2]	2015-01	-	1810	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
KTM (Consulter www.polaire.eu)				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
LADA (Consulter www.polaire.eu)														
LAMBORGHINI (Consulter www.polaire.eu)														
LANCIA (Autres modèles : consulter www.polaire.eu)														
DELTA BERL. [III]	2008-07	-	2000	195/55R16	40	40	-	-	80	80	EVO6	52	-	-
FLAVIA CABRIO	2012-06	2014-06	2132	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				215/55R18	110	110	116	-	-	120	-	-	-	-
MUSA MONOSP. [1]	2004-09	2007-10	1705	185/65R14	20	20	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				205/50R16	40	40	-	-	-	80	-	-	-	-
MUSA MONOSP. [2]	2007-10	2014-06	1705	185/65R14	20	20	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				205/50R16	40	40	-	-	-	80	-	-	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-
PHEDRA MONOSP.	2002-09	2010-10	2610	215/65R15	80	80	86	-	100	100	-	81	-	-
				205/65R15	70	70	72	-	90	90	EVO8	81	-	-
				235/55R19	140	140	-	-	180	180	EVO16	87	-	-
THEMA BERL. [II]	2011-09	-	2449	235/55R18	130	130	136	-	130	130	EVO14	85	-	-
				245/45R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-
THESIS BERL.	2002-09	2008-12	2980	225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
				225/670R460	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-
				225/55R17	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
				225/65R16	120	120	126	-	120	120	EVO13	84	-	-
VOYAGER MONOSP.	2011-09	-	2790	225/65R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				165/65R14	-	-	-	40	40	40	-	13	-	-
				185/60R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
Y BERL. [III2]	2000-09	2003-10	1390	195/50R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				185/65R14	20	20	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				195/45R16	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
YPSILON BERL. [IV1]	2003-10	2006-10	1545	195/50R16	30	30	-	70	70	70	EVO4	51	-	-
				195/55R15	20	20	-	70	70	70	EVO4	14	-	-
				185/55R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				185/65R14	20	20	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
YPSILON BERL. [IV2]	2006-10	2011-06	1545	195/45R16	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				195/55R15	20	20	-	70	70	70	EVO4	14	-	-
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
YPSILON BERL. [V]	2011-06	-	1590	185/55R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				195/45R16	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
				195/50R15	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
				175/65R15	40	40	-	60	60	60	EVO3	52	-	-
LAND ROVER (Autres modèles : consulter www.polaire.eu)														
DEFENDER 110 BREAK [II](MOY.)	2001-10	2002-10	2950	235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111
DEFENDER 90 BREAK [II](CRT)	2001-10	2002-10	2550	265/75R16	-	-	-	-	-	-	-	110	112SP1	112SP1
				750R16	-	-	-	-	-	-	120	111	111	
				235/85R16	-	-	-	-	-	-	110	111	111	
				265/75R16	-	-	-	-	-	-	110	112SP1	112SP1	
DEFENDER 110 CH.DBL.CAB. [II](MOY.)	2001-10	2002-10	-	750R16	-	-	-	-	-	-	-	120	111	111
				235/85R16	-	-	-	-	-	-	110	111	111	
				265/75R16	-	-	-	-	-	-	110	112SP1	112SP1	
				175/65R15	40	40	-	60	60	60	EVO3	52	-	-

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9 ¹ XK9 ¹	XP7 ¹ XK7 ¹ XL7 ¹	Easygrip V4	Show7 Tyreflect ¹	XP16	XL12
DEFENDER 130 CH.DBL.CAB. [II](LONG)	2001-10	2002-10	-	265/75R16	-	-	-	-	-	-	-	110	112SP1	112SP1
				750R16	-	-	-	-	-	-	-	120	111	111
				235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111
				265/75R16	-	-	-	-	-	-	-	110	112SP1	112SP1
DEFENDER 110 FG [II](MOY.)	2001-10	2002-10	-	750R16	-	-	-	-	-	-	-	120	111	111
				235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111
				265/75R16	-	-	-	-	-	-	-	110	112SP1	112SP1
				750R16	-	-	-	-	-	-	-	120	111	111
DEFENDER 110 BREAK [III](MOY.)	2002-10	2003-09	3050	235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111
				750R16	-	-	-	-	-	-	-	120	111	111
				235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111
				750R16	-	-	-	-	-	-	-	120	111	111
DEFENDER 90 BREAK [III](CRT)	2002-10	2003-09	2550	235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111
				750R16	-	-	-	-	-	-	-	120	111	111
				235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111
				750R16	-	-	-	-	-	-	-	120	111	111
DEFENDER CREW CAB 110 CH.DBL.CAB. [III](MOY.)	2002-10	2003-09	-	235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111
				265/75R16	-	-	-	-	-	-	-	110	112SP1	112SP1
				750R16	-	-	-	-	-	-	-	120	111	111
				235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111
DEFENDER CREW CAB 130 CH.DBL.CAB. [III](LONG)	2002-10	2003-09	-	265/75R16	-	-	-	-	-	-	-	110	112SP1	112SP1
				750R16	-	-	-	-	-	-	-	120	111	111
				235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111
				265/75R16	-	-	-	-	-	-	-	110	112SP1	112SP1
DEFENDER 110 FG [III](MOY.)	2002-10	2003-09	-	750R16	-	-	-	-	-	-	-	120	111	111
				235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111
				265/75R16	-	-	-	-	-	-	-	110	112SP1	112SP1
				750R16	-	-	-	-	-	-	-	120	111	111
DEFENDER 110 BREAK [IV1](MOY.)	2003-09	2006-10	3050	235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111
				750R16	-	-	-	-	-	-	-	120	111	111
				235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111
				750R16	-	-	-	-	-	-	-	120	111	111
DEFENDER 90 BREAK [IV1](CRT)	2003-09	2006-10	2550	235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111
				750R16	-	-	-	-	-	-	-	120	111	111
				235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111
				750R16	-	-	-	-	-	-	-	120	111	111
DEFENDER 130 CH.CAB. [IV1](LONG)	2003-09	2006-10	-	235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111
				265/75R16	-	-	-	-	-	-	-	110	112SP1	112SP1
				750R16	-	-	-	-	-	-	-	120	111	111
				235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111
DEFENDER CREW CAB 110 CH.DBL.CAB. [IV1](MOY.)	2003-09	2006-10	-	265/75R16	-	-	-	-	-	-	-	110	112SP1	112SP1
				750R16	-	-	-	-	-	-	-	120	111	111
				235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111
				750R16	-	-	-	-	-	-	-	120	111	111
DEFENDER 110 PICKUP [IV1](MOY.)	2003-09	2006-10	-	235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111
				265/75R16	-	-	-	-	-	-	-	110	112SP1	112SP1
				750R16	-	-	-	-	-	-	-	120	111	111
				235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111
DEFENDER 90 PICKUP [IV1](CRT)	2004-02	2006-10	-	265/75R16	-	-	-	-	-	-	-	110	112SP1	112SP1
				750R16	-	-	-	-	-	-	-	120	111	111
				235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111
				750R16	-	-	-	-	-	-	-	120	111	111
DEFENDER 110 BREAK [IV2](MOY.)	2006-10	-	3050	235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111
				750R16	-	-	-	-	-	-	-	120	111	111
				235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111
				750R16	-	-	-	-	-	-	-	120	111	111
DEFENDER 90 BREAK [IV2](CRT)	2006-10	-	2550	235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111
				750R16	-	-	-	-	-	-	-	120	111	111
				205/80R16	140	140	-	-	-	-	EVO13	86	108	108
				235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111
DEFENDER CREW CAB 110 CH.DBL.CAB. [IV2](MOY.)	2006-10	-	3050	750R16	-	-	-	-	-	-	-	120	111	111
				235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111
				265/75R16	-	-	-	-	-	-	-	110	112SP1	112SP1
				750R16	-	-	-	-	-	-	-	120	111	111
DEFENDER CREW CAB 130 CH.DBL.CAB. [IV2](LONG)	2006-10	-	3380	235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111
				750R16	-	-	-	-	-	-	-	120	111	111
				235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111
				750R16	-	-	-	-	-	-	-	120	111	111
DEFENDER 110 PICKUP [IV2](MOY.)	2006-10	-	3050	235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111
				750R16	-	-	-	-	-	-	-	120	111	111
				235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111
				750R16	-	-	-	-	-	-	-	120	111	111
DEFENDER 90 PICKUP [IV2](CRT)	2006-10	-	3050	235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111
				750R16	-	-	-	-	-	-	-	120	111	111
				235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111
				750R16	-	-	-	-	-	-	-	120	111	111
DISCOVERY BREAK [II1]	2000-07	2002-06	2880	215/75R16	130	130	136	-	-	-	EVO14	86	108	108
				235/70R16	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				255/55R18	140	140	-	-	-	-	EVO17	86	111	111
				255/65R16	140	140	-	-	-	-	-	86	110	110
DISCOVERY BREAK [II2]	2002-06	2003-06	2880	215/75R16	130	130	136	-	-	-	EVO14	86	108	108
				235/70R16	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/55R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/65R16	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCOVERY BREAK [II3]	2003-07	2004-09	2880	215/75R16	130	130	136	-	-	-	EVO14	86	108	108
				235/70R16	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/55R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/65R16	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCOVERY BREAK [III]	2004-09	2009-09	3240	235/65R18	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/70R17	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/50R20	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/55R19	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCOVERY BREAK [IV1]	2009-09	-	4050	255/60R18	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/70R17	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/50R20	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/55R19	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCOVERY BREAK [IV2]	2013-09	-	3310	255/50R20	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg

[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7'1 XK7'1 XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect'	XP16	XL12
RANGE BREAK [II2]	2000-07	2002-09	-	235/70R16	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				255/55R18	140	140	-	-	-	-	EVO17	86	111	111
				255/65R16	140	140	-	-	-	-	-	86	110	110
				235/65R18	160	160	-	-	-	-	-	-	111	111
				255/50R20	160	160	-	-	-	-	-	-	-	112SP2
				255/55R19	160	160	-	-	-	-	-	-	-	111
				255/60R18	160	160	-	-	-	-	EVO18	88	112SP1	112SP1
RANGE BREAK [III1]	2002-03	2005-05	3050	235/65R18	160	160	-	-	-	-	-	-	111	111
				255/50R20	160	160	-	-	-	-	-	-	-	112SP2
				255/55R19	160	160	-	-	-	-	-	-	-	111
				255/60R18	160	160	-	-	-	-	EVO18	88	112SP1	112SP1
RANGE BREAK [III2]	2005-05	2009-07	3200	235/65R18	160	160	-	-	-	-	-	-	111	111
				255/55R19	160	160	-	-	-	-	-	-	-	111
				255/60R18	160	160	-	-	-	-	EVO18	88	112SP1	112SP1
				255/50R20	160	160	-	-	-	-	-	-	-	112SP2
RANGE BREAK [III3]	2009-07	2012-09	3200	255/50R20	160	160	-	-	-	-	-	-	-	112SP2
				255/55R19	160	160	-	-	-	-	-	-	-	111
RANGE BREAK [IV1]	2012-09	-	3230	235/65R19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/55R20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R22	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/45R21	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-
RANGE BREAK [IV1](LONG)	2015-09	-	3250	255/65R20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/55R20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R22	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-
RANGE BREAK [IV2]	2017-10	-	3100	275/45R21	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/55R20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R22	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-
RANGE BREAK [IV2](LONG)	2017-10	-	3170	275/45R21	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/55R20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R22	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-
RANGE ROVER EVOQUE BREAK [1]	2011-06	-	2350	275/45R21	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/65R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/60R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
RANGE ROVER EVOQUE BREAK [2]	2015-06	-	2400	245/45R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/65R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/60R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
RANGE ROVER EVOQUE CABRIO [2]	2016-02	-	2500	245/45R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/65R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/60R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
RANGE ROVER VELAR BREAK	2017-06	-	2610	245/45R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/50R20	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/55R19	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/60R18	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/65R18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/40R22	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-
RANGE SPORT BREAK [I1]	2005-05	2009-09	3070	265/45R21	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R17	140	140	-	-	-	-	-	-	-	109
				255/50R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	111
				255/55R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	111
RANGE SPORT BREAK [I2]	2009-09	2012-12	3175	275/40R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/50R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	111
RANGE SPORT BREAK [II]	2013-06	-	3250	275/40R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/55R20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R22	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/45R21	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/40R22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LANDWIND (Consulter www.polaire.eu)				285/40R22	170	170	-	-	-	-	-	-	-	
LDV (Consulter www.polaire.eu)														
LEXUS (Autres modèles : consulter www.polaire.eu)														
CT 200H BERL. [1]	2011-01	-	1845	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				215/45R17	50	50	-	90	90	90	EVO5	53	-	-
CT 200H BERL. [2]	2014-02	-	1845	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				215/45R17	50	50	-	90	90	90	EVO5	53	-	-
CT 200H BERL. [3]	2017-10	-	1845	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				215/45R17	50	50	-	90	90	90	EVO5	53	-	-
GS BERL. [III]	2005-04	2010-08	2125	225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	130	130	EVO10	81	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
GS BERL. [IV1]	2012-04	-	2170	235/40R19	90	90	-	-	120	120	-	82	-	-
				235/45R18	90	90	94	-	120	120	EVO10	82	-	-
				265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
				235/40R19	90	90	-	-	120	120	-	82	-	-
GS 300 HYBRIDE BERL. [IV1]	2013-10	-	2265	235/45R18	90	90	94	-	120	120	EVO10	82	-	-
				265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
				235/40R19	90	90	-	-	120	120	-	82	-	-
				235/45R18	90	90	94	-	120	120	EVO10	82	-	-
GS 300 HYBRIDE BERL. [IV2]	2016-01	-	2335	265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
				235/40R19	90	90	-	-	120	120	-	82	-	-
				235/45R18	90	90	94	-	120	120	EVO10	82	-	-
GS 450 HYBRIDE BERL. [III]	2005-04	2012-06	2355	265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
GS 450 HYBRIDE BERL. [IV1]	2012-04	-	2335	245/40R18	70	70	76	-	130	130	EVO10	81	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
				235/40R19	90	90	-	-	120	120	-	82	-	-
				235/45R18	90	90	94	-	120	120	EVO10	82	-	-
GS 450 HYBRIDE BERL. [IV2]	2016-01	-	2335	265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
				235/40R19	90	90	-	-	120	120	-	82	-	-
				235/45R18	90	90	94	-	120	120	EVO10	82	-	-

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg

[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
IS SPORTCROSS BREAK [I]	2001-09	2005-12	1990	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				215/45R17	50	50	-	-	90	90	EVO5	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EVO7	53	-	-
IS BERL. [II1]	2006-01	2010-08	2075	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EVO7	53	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	120	120	-	81	-	-
				255/40R18	80	80	-	-	-	120	-	-	-	-
				225/40R19	80	80	-	-	120	120	-	82	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	130	-	-	-	-
IS CABRIO [II1]	2009-07	2010-08	2075	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EVO7	53	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	120	120	-	81	-	-
				255/40R18	80	80	-	-	-	120	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
IS BERL. [II2]	2010-08	2013-02	2075	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EVO7	53	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	120	120	-	81	-	-
				255/40R18	80	80	-	-	-	120	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
IS CABRIO [II2]	2010-08	2012-12	2075	205/55R16	60	60	64	-	100	100	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EVO7	53	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	120	120	-	81	-	-
				255/40R18	80	80	-	-	-	120	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
IS BERL. [III1]	2013-03	-	2125	225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EVO7	53	-	-
				255/35R18	60	60	-	-	-	120	-	-	-	-
IS BERL. [III2]	2016-09	-	2125	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EVO7	53	-	-
				255/35R18	60	60	-	-	-	120	-	-	-	-
IS 300H BERL. [III1]	2013-03	-	2145	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EVO7	53	-	-
				255/35R18	60	60	-	-	-	120	-	-	-	-
IS 300H BERL. [III2]	2016-09	-	2145	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EVO7	53	-	-
				255/35R18	60	60	-	-	-	120	-	-	-	-
LC 500 COUPE	2017-07	-	2375	245/40R21	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R21	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
LC 500H COUPE	2017-07	-	2445	245/40R21	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R21	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
LFA COUPE	2010-08	-	1750	245/40R19	90	90	-	-	-	130	-	-	-	-
				265/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				305/30R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/55R17	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
LS 430 BERL. [II]	2000-12	2006-12	2350	245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
LS 460 BERL. [III1]	2006-12	2009-12	2640	235/50R18	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
LS 460 BERL. [III2]	2009-12	2013-04	2640	235/50R18	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
LS 460 BERL. [III3]	2013-02	-	2575	235/50R18	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
LS 500 HYBRIDE BERL. [IV]	2017-10	-	2800	245/45R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/50R19	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
LS 600 HYBRIDE BERL. [III1]	2006-12	2009-12	2730	245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
LS 600 HYBRIDE BERL. [III1](LONG)	2007-06	2009-12	2750	245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
LS 600 HYBRIDE BERL. [III2]	2009-12	-	2795	245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
LS 600 HYBRIDE BERL. [III2](LONG)	2009-12	-	2825	245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
LS 600 HYBRIDE BERL. [III3]	2013-02	-	2815	245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
LS 600 HYBRIDE BERL. [III3](LONG)	2013-02	-	2815	245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
NX BREAK [1]	2014-09	-	2350	225/60R18	130	130	136	-	-	-	EVO15	86	-	-
				225/65R17	130	130	136	-	-	-	EVO14	86	-	-
				235/55R18	130	130	136	-	130	130	EVO14	85	-	-
NX BREAK [2]	2017-10	-	2350	225/60R18	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/65R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R18	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
NX300H BREAK [1]	2014-09	-	2395	225/60R18	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/65R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R18	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
NX300H BREAK [2]	2017-10	-	2395	225/60R18	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/65R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R18	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
RC COUPE	2014-10	-	2170	225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
				235/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/45R18	90	90	94	-	120	120	EVO10	82	-	-
				265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
RC 300H COUPE	2015-12	-	2170	235/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/45R18	90	90	94	-	120	120	EVO10	82	-	-
				265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
RX BREAK [II]	2003-05	2009-06	2380	225/60R17	120	120	126	-	-	-	-	-	-	106
				235/55R18	130	130	136	-	-	-	-</			

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
RX 450H BREAK [III2]	2012-06	-	2700	235/55R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/60R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	
				235/55R20	160	160	-	-	-	-	-	-	-	
RX 450H BREAK [IV]	2015-11	-	2715	235/65R18	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	130	130	EVO10	81	-	-
SC 430 CABRIO														
LOTUS (Consulter www.polaire.eu)														
MAHINDRA (Consulter www.polaire.eu)														
MAN (Consulter www.polaire.eu)														
MASERATI (Consulter www.polaire.eu)														
MAYBACH (Consulter www.polaire.eu)														
MAZDA (Autres modèles : consulter www.polaire.eu)														
2 BERL. [I]	2003-03	2007-09	1550	175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				195/45R16	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				195/50R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
2 BERL. [II1]	2007-09	2011-02	1540	175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				185/55R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				195/45R16	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
				185/60R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
2 BERL. [II2]	2010-03	2015-12	1475	175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				185/55R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
2 BERL. [II2]	2011-03	2015-06	1540	175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				185/55R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				185/60R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				195/45R16	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
2 BERL. [III]	2015-01	-	1624	185/60R16	50	50	-	80	80	80	-	53	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
3 BERL. [I1]	2003-10	2006-07	1785	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				205/50R17	60	60	62	90	90	90	EVO7	54	-	-
3 BERL. [I2]	2006-07	2009-06	1825	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	90	90	90	EVO7	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				215/45R18	70	70	72	100	100	100	-	81	-	-
3 BERL. [II1]	2009-06	2011-10	1965	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EVO7	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	80	80	-	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	100	100	EVO7	54	-	-
3 BERL. [II2]	2011-06	2013-12	1965	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EVO7	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	80	80	-	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	100	100	EVO7	54	-	-
3 BERL. [III1]	2013-09	-	1930	205/60R16	70	70	72	90	90	90	EVO9	81	-	-
				215/45R18	70	70	72	-	-	100	-	-	-	-
3 BERL. [III2]	2016-10	-	1930	205/60R16	70	70	72	90	90	90	EVO9	81	-	-
				215/45R18	70	70	72	100	100	100	-	81	-	-
5 MONOSP. [I1]	2005-06	2008-10	2230	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
5 MONOSP. [I2]	2008-01	2010-10	2250	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
5 MONOSP. [II]	2010-10	-	2125	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	80	80	-	53	-	-
6 BERL. [I1]	2002-04	2005-06	1960	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				215/45R17	50	50	-	-	90	90	EVO5	53	-	-
				215/45R18	70	70	72	-	100	100	-	81	-	-
6 BREAK [I1]	2002-08	2005-06	2025	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				215/45R17	50	50	-	-	90	90	EVO5	53	-	-
				215/45R18	70	70	72	-	100	100	-	81	-	-
6 BERL. [I2]	2005-06	2007-07	2085	215/45R18	70	70	72	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				215/45R17	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
6 BERL. [I2]	2005-06	2008-10	2020	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				215/45R17	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
				215/45R18	70	70	72	-	-	100	-	-	-	-
6 BREAK [I2]	2005-06	2008-10	2050	215/45R17	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				215/45R18	70	70	72	-	-	100	-	-	-	-
6 BERL. [II1]	2008-01	2010-07	2065	195/65R16	80	80	82	-	90	90	EVO7	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	-	100	-	-	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-
6 BERL. [II1]	2008-03	2010-07	2110	225/45R18	80	80	84	-	-	110	-	-	-	-
				195/65R16	80	80	82	-	90	90	EVO7	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	-	100	-	-	-	-
6 BREAK [II1]	2008-03	2010-07	2145	215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	-	110	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	-	100	-	-	-	-
6 BERL. [II2]	2010-03	2012-12	2110	205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	-	110	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
6 BREAK [II2]	2010-03	2012-12	2145	215/50R17	70	70	74	-	-	100	-	-	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	-	110	-	-	-	-
6 BERL. [III1]	2013-01	-	2135	225/45R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/55R17	100	100	106	-	-	120	-	-	-	-
				225/45R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
6 BREAK [III1]	2013-01	-	2150	225/55R17	100	100	106	-	-	120	-	-	-	-

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
6 BERL. [III2]	2017-06	-	2070	225/45R19	100	100	-	-	120	120	-	83	-	-
				225/55R17	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
6 BREAK [III2]	2017-06	-	2150	225/45R19	100	100	-	-	120	120	-	83	-	-
				225/55R17	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
626 BERL. [IV2]	2000-01	2001-04	1775	185/65R14	20	20	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				205/50R16	40	40	-	80	80	80	-	52	-	-
				195/65R14	40	40	-	70	70	70	-	52	-	-
				185/65R14	20	20	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
626 BERL. [IV2]	2000-01	2002-10	1795	185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				205/50R16	40	40	-	80	80	80	-	52	-	-
				195/65R14	40	40	-	70	70	70	-	52	-	-
				185/65R14	20	20	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				195/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
626 BREAK [IV2]	2000-07	2002-10	1985	185/65R14	20	20	-	-	60	60	EVO3	14	-	-
				185/65R15	50	50	-	-	70	70	EVO6	52	-	-
				195/60R15	40	40	-	-	70	70	EVO6	52	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/50R16	40	40	-	-	80	80	-	52	-	-
				195/65R14	40	40	-	-	70	70	-	52	-	-
BT-50 CH.CAB. [I1]	2007-01	2008-10	-	205/70R15	90	90	94	-	-	-	EVO9	82	104	104
BT-50 PICKUP [I1]	2007-01	2008-10	-	235/75R15	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				205/70R15	90	90	94	-	-	-	EVO9	82	104	104
BT-50 FREESTYLE CABINE PICKUP [I1]	2007-01	2008-10	-	235/75R15	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				205/70R15	90	90	94	-	-	-	EVO9	82	104	104
BT-50 PICKUP DBL.CAB. [I1]	2007-01	2008-10	-	235/75R15	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				205/70R15	90	90	94	-	-	-	EVO9	82	104	104
BT-50 CH.CAB. [I2]	2008-10	2012-01	-	205/70R15	90	90	94	-	-	-	EVO9	82	104	104
BT-50 PICKUP [I2]	2008-10	2012-01	3010	235/75R15	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				215/70R15	100	100	106	-	-	-	EVO11	83	106	106
BT-50 FREESTYLE CABINE PICKUP [I2]	2008-10	2012-01	2990	235/75R15	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				215/70R15	100	100	106	-	-	-	EVO11	83	106	106
BT-50 PICKUP DBL.CAB. [I2]	2008-10	2012-01	2980	235/75R15	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				215/70R15	100	100	106	-	-	-	EVO11	83	106	106
BT-50 PICKUP [II]	2012-01	-	3200	255/70R16	160	160	-	-	-	-	EVO18	88	110	110
				265/60R18	170	170	-	-	-	-	-	-	-	112SP2
				265/65R17	170	170	-	-	-	-	-	-	-	112SP1
				215/70R16	120	120	126	-	-	-	EVO13	84	106	106
				255/70R16	160	160	-	-	-	-	EVO18	88	110	110
BT-50 FREESTYLE CABINE PICKUP [II]	2012-01	-	3200	265/60R18	170	170	-	-	-	-	-	88	112SP2	112SP2
				265/65R17	170	170	-	-	-	-	-	88	112SP1	112SP1
				215/70R16	120	120	126	-	-	-	EVO13	84	106	106
				255/70R16	160	160	-	-	-	-	EVO18	88	110	110
				265/60R18	170	170	-	-	-	-	-	88	112SP2	112SP2
CX3 BREAK	2015-04	-	1815	215/50R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/60R16	80	80	86	110	110	110	EVO9	82	-	-
				225/55R19	140	140	136	-	-	-	-	-	-	110
				225/65R17	130	130	136	-	-	-	-	-	-	108
				225/55R19	140	140	136	-	-	-	-	-	-	110
CX5 BREAK [I1]	2012-01	-	2125	225/65R17	130	130	136	-	-	-	-	-	-	108
				225/55R19	140	140	136	-	-	-	-	-	-	110
CX5 BREAK [I2]	2015-03	-	2125	225/65R17	130	130	136	-	-	-	-	-	-	108
				225/55R19	140	140	136	-	-	-	-	-	-	110
CX5 BREAK [II]	2017-03	-	2143	225/55R19	140	140	136	-	-	-	-	-	-	110
				225/65R17	130	130	136	-	-	-	-	-	-	108
CX7 BREAK [1]	2007-04	2009-12	2270	235/60R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	109
CX7 BREAK [2]	2009-10	-	2430	235/55R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	111
				235/60R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	109
CX9 BREAK	2009-09	-	2712	245/50R20	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/60R18	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/50R20	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/60R18	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-
				165/70R13	-	-	-	40²	40	40	EVO1	12	-	-
DEMIO MONOSP. [2]	2000-07	2003-08	-	175/60R14	-	-	-	40²	40	40	-	12	-	-
MPV MONOSP. [II]	2000-01	2005-03	2395	215/60R16	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				205/65R15	70	70	72	-	90	90	EVO8	81	-	-
MX5 CABRIO [II2]	2001-01	2005-10	1255	175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				185/60R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				195/50R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				205/45R16	20	20	-	60	60	60	-	14	-	-
				215/40R16	10	10	-	70	70	70	-	13	-	-
				205/45R17	40	40	-	80	80	80	-	52	-	-
MX5 CABRIO [III1]	2005-10	2008-10	1365	215/45R18	70	70	72	100	100	100	-	81	-	-
				205/50R16	40	40	-	80	80	80	-	52	-	-
MX5 ROADSTER COUPE CABRIO [III1]	2006-09	2008-10	1375	205/45R17	40	40	-	-	-	80	-	-	-	-
				205/50R16	40	40	-	80	80	80	-	52	-	-
MX5 CABRIO [III2]	2008-10	-	1385	215/45R18	70	70	72	100	100	100	-	81	-	-
				205/50R16	40	40	-	80	80	80	-	52	-	-
MX5 ROADSTER COUPE CABRIO [III2]	2008-10	-	1375	205/45R17	40	40	-	-	-	80	-	-	-	-
				205/50R16	40	40	-	80	80	80	-	52	-	-
MX5 CABRIO [IV]	2015-06	-	1260	195/50R16	30	30	-	70	70	70	EVO4	51	-	-
				205/45R17	40	40	-	80	80	80	EVO5	52	-	-
MX5 RF CABRIO [IV]	2016-10	-	1320	195/50R16	30	30	-	70	70	70	EVO4	51	-	-
				205/45R17	40	40	-	80	80	80	EVO5	52	-	-
RX8 COUPE [1]	2003-07	2008-10	1820	225/45R18	80	80	84	-	-	110	-</			

1 Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreffect : de 13 à 81.

2 Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreffect¹	XP16	XL12
AMG GT CABRIO-190	2017-06	-	1940	305/30R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/30R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/35R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				305/30R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
AMG GT COUPE-190	2014-09	-	1890	255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/30R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/35R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				305/30R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
CITAN BREAK-415(EXT.LG)	2012-10	-	2200	325/30R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CITAN BREAK-415(LONG)	2012-10	-	2100	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
CITAN FG-415(EXT.LG)	2012-10	-	2200	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				185/70R14	40	40	-	-	70	70	EV06	52	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
CITAN FG-415(LONG)	2012-10	-	2160	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
CITAN COMPACT FG-415(CRT)	2012-10	-	1810	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				185/70R14	40	40	-	-	70	70	EV06	52	-	-
				155/70R15	30	30	-	50	50	50	-	14	-	-
				185/70R14	40	40	-	-	70	70	EV06	52	-	-
CLASSE A MONOSP. [I2]-168	2001-03	2004-09	1540	195/50R15	10	10	-	60	60	60	EV03	13	-	-
				195/50R16	30	30	-	70	70	70	EV04	51	-	-
				195/55R15	20	20	-	70	70	70	EV04	14	-	-
				205/40R17	20	20	-	70	70	70	-	14	-	-
				205/45R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-
				155/70R15	30	30	-	50	50	50	-	14	-	-
CLASSE A FAMILY MONOSP. [I2]-168	2001-03	2004-09	1580	195/50R15	10	10	-	60	60	60	EV03	13	-	-
				195/50R16	30	30	-	70	70	70	EV04	51	-	-
				205/40R17	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-
				205/45R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EV06	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	80	80	80	EV06	52	-	-
CLASSE A MONOSP. [II1]-169	2004-09	2008-04	1880	215/40R18	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
				215/45R17	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
				195/60R16	60	60	62	-	80	80	EV07	54	-	-
				185/65R15	50	50	-	-	70	70	EV06	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	80	80	EV06	52	-	-
				215/40R18	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
CLASSE A MONOSP. [II2]-169	2008-04	2012-06	1960	215/45R17	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
				195/60R16	60	60	62	-	80	80	EV07	54	-	-
				185/65R15	50	50	-	-	70	70	EV06	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	80	80	EV06	52	-	-
				215/40R18	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
				215/45R17	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
CLASSE A BERL. [III1]-176	2012-06	2015-12	2060	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				235/35R19	70	70	-	-	-	110	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
CLASSE A BERL. [III2]-176	2015-06	-	2060	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				235/35R19	70	70	-	-	-	110	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
CLASSE B MONOSP. [I1]-245	2005-06	2008-04	1835	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				235/35R19	70	70	-	-	-	110	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
CLASSE B MONOSP. [I2]-245	2005-06	2008-04	1835	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				215/40R18	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
				215/45R17	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
CLASSE B MONOSP. [I2]-245	2008-04	2011-09	1835	215/40R18	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
				215/45R17	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
CLASSE B MONOSP. [II1]-242-246	2011-09	2014-12	2050	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
CLASSE B MONOSP. [II2]-242-246	2014-09	-	2170	225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	110	110	EV07	81	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EV09	81	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				205/40R18	40	40	-	-	100	100	-	52	-	-
CLASSE C BERL. [III1]-203	2000-05	2004-03	2135	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				225/50R16	60	60	66	-	100	100	-	53	-	-
				245/40R17	50	50	-	-	-	110	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				245/35R18	50	50	-	-	-	120	-	-	-	-
CLASSE C BREAK [III1]-203	2001-03	2004-03	2225	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				225/50R16	60	60	66	-	100	100	-	53	-	-
				245/40R17	50	50	-	-	-	110	-	-	-	-

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7'1 XK7'1 XL7'1	Easygrip V4	Show7 Tyreflect'1	XP16	XL12	
				245/40R17	50	50	-	-	-	110	-	-	-	-	
				255/35R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/35R18	50	50	-	-	-	120	-	-	-	-	-
				195/60R16	60	60	62	-	80	80	EVO7	54	-	-	-
				235/35R19	70	70	-	-	110	110	-	81	-	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-	-
				255/30R19	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	100	100	EVO7	54	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EVO7	53	-	-	-
CLASSE C BREAK [III1]-204	2007-09	2010-12	2340	225/50R16	60	60	66	-	100	100	-	53	-	-	
				245/40R17	50	50	-	-	-	110	-	-	-	-	
				255/35R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	
				245/35R18	50	50	-	-	-	120	-	-	-	-	
				235/35R19	70	70	-	-	110	110	-	81	-	-	
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-	
				255/30R19	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-	
				225/40R18	60	60	62	-	100	100	EVO7	54	-	-	
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EVO7	53	-	-	
CLASSE C BERL. [III2]-204	2011-01	2014-06	2250	225/50R16	60	60	66	-	100	100	-	53	-	-	
				245/40R17	50	50	-	-	-	110	-	-	-	-	
				255/35R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	
				245/35R18	50	50	-	-	-	120	-	-	-	-	
				195/60R16	60	60	62	-	80	80	EVO7	54	-	-	
				235/35R19	70	70	-	-	110	110	-	81	-	-	
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-	
				255/30R19	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-	
				225/40R18	60	60	62	-	100	100	EVO7	54	-	-	
CLASSE C BREAK [III2]-204	2011-01	2014-06	2325	225/45R17	60	60	64	-	100	100	-	53	-	-	
				225/50R16	60	60	66	-	100	100	-	53	-	-	
				245/40R17	50	50	-	-	-	110	-	-	-	-	
				255/35R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	
				245/35R18	50	50	-	-	-	120	-	-	-	-	
				235/35R19	70	70	-	-	110	110	-	81	-	-	
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-	
				255/30R19	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-	
				225/40R18	60	60	62	-	100	100	EVO7	54	-	-	
CLASSE C COUPE [III2]-204	2011-01	2014-06	2165	225/45R17	60	60	64	-	100	100	-	53	-	-	
				245/35R18	50	50	-	-	-	120	-	-	-	-	
				245/40R17	50	50	-	-	-	110	-	-	-	-	
				255/35R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	
				195/60R16	60	60	62	-	80	80	EVO7	54	-	-	
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-	
				225/50R16	60	60	66	-	100	100	-	53	-	-	
				235/35R19	70	70	-	-	110	110	-	81	-	-	
				235/40R18	70	70	74	-	110	110	-	81	-	-	
				255/30R19	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	
CLASSE C BERL. [IV]-205	2014-01	-	2305	255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				285/30R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/40R19	80	80	-	-	120	120	-	82	-	-	
				225/45R18	80	80	84	-	110	110	EVO7	81	-	-	
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-	
				245/35R19	70	70	-	-	130	130	-	81	-	-	
				245/40R18	70	70	76	-	130	130	EVO10	81	-	-	
				245/45R17	70	70	76	-	120	120	-	81	-	-	
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-	
CLASSE C BREAK [IV]-205	2014-06	-	2385	225/55R16	70	70	76	-	110	110	EVO11	81	-	-	
				195/65R16	80	80	82	-	90	90	EVO7	81	-	-	
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EVO7	53	-	-	
				265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
				265/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
				225/40R19	80	80	-	-	120	120	-	82	-	-	
				225/45R18	80	80	84	-	110	110	EVO7	81	-	-	
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-	
				225/55R16	70	70	76	-	110	110	EVO11	81	-	-	
				245/35R19	70	70	-	-	130	130	-	81	-	-	
CLASSE C CABRIO [IV]-205	2015-09	-	2315	245/40R18	70	70	76	-	130	130	EVO10	81	-	-	
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				255/40R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				285/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
				285/35R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				225/40R19	80	80	-	-	120	120	-	82	-	-	
				225/45R18	80	80	84	-	110	110	EVO7	81	-	-	
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-	
				245/35R19	70	70	-	-	130	130	-	81	-	-	
				245/40R18	70	70	76	-	130	130	EVO10	81	-	-	
CLASSE C COUPE [IV]-205	2015-09	-	2280	255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				245/45R17	70	70	76	-	120	120	-	81	-	-	
				255/40R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				285/30R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
				285/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
				285/35R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				225/40R19	80	80	-	-	120	120	-	82	-	-	
				225/45R18	80	80	84	-	110	110	EVO7	81	-	-	
				245/35R19	70	70	-	-	130	130	-	81	-	-	
				245/40R18	70	70	76	-	130	130	EVO10	81	-	-	
CLASSE CL COUPE [II]-215	2000-01	2006-10	2530	275/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
				235/55R17	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-	
				245/40R19	90	90	-	-	-	130	-	-	-	-	
				245/45R18	90	90	96	-	-	130	-	-	-	-	
				265/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
				275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
CLASSE CL COUPE [III1]-216	2006-10	2010-09	2540	235/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
				235/55R17	110	110	116	-	130	130	EVO13	83	-	-	
				255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
CLASSE CL COUPE [III2]-216	2010-06	2013-12	2585	255/45R18	100	100	-	-	130	130	-	83	-	-
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/45R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R17	110	110	116	-	130	130	EVO13	83	-	-
				255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R18	100	100	-	-	130	130	-	83	-	-
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASSE CLA BERL. [1]-117	2013-01	-	2075	275/45R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				235/35R19	70	70	-	-	-	110	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				245/35R18	50	50	-	-	-	120	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
CLASSE CLA SHOOTING BRAKE BREAK [1]-117	2015-02	-	2120	235/35R19	70	70	-	-	-	110	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				245/35R18	50	50	-	-	-	120	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				235/35R19	70	70	-	-	-	110	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
				245/35R18	50	50	-	-	-	120	-	-	-	-
CLASSE CLA BERL. [2]-117	2016-04	-	2075	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				235/35R19	70	70	-	-	-	110	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				245/35R18	50	50	-	-	-	120	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
CLASSE CLA SHOOTING BRAKE BREAK [2]-117	2016-04	-	2120	235/35R19	70	70	-	-	-	110	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
				245/35R18	50	50	-	-	-	120	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				235/35R19	70	70	-	-	-	110	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
				245/35R18	50	50	-	-	-	120	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
CLASSE CLC COUPE [II]-203	2008-04	2010-12	1985	245/35R18	50	50	-	-	-	120	-	-	-	-
				195/60R16	60	60	62	-	80	80	EVO7	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	100	100	EVO7	54	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EVO7	53	-	-
				225/50R16	60	60	66	-	100	100	-	53	-	-
				245/35R18	50	50	-	-	-	120	-	-	-	-
				245/40R17	50	50	-	-	-	110	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
CLASSE CLK CABRIO [II]-209	2003-03	2009-12	2145	245/40R17	50	50	-	-	-	110	-	-	-	-
				245/35R18	50	50	-	-	-	110	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EVO7	53	-	-
				225/50R16	60	60	66	-	100	100	-	53	-	-
				245/40R17	50	50	-	-	-	110	-	-	-	-
				255/35R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASSE CLK COUPE [II]-209	2002-05	2009-12	2030	285/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EVO7	53	-	-
				225/50R16	60	60	66	-	100	100	-	53	-	-
				245/40R17	50	50	-	-	-	110	-	-	-	-
				255/35R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASSE CLS BERL. [I1]-219	2004-09	2008-04	2385	265/30R19	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/30R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	-	120	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	130	130	-	81	-	-
				275/35R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/30R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/35R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASSE CLS BERL. [I2]-219	2008-04	2010-12	2300	245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	-	120	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	130	130	-	81	-	-
				275/35R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/30R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/35R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	-	120	-	81	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	130	-	-	-	-
				285/30R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASSE CLS BERL. [II1]-218	2011-01	2014-10	2425	245/45R17	70	70	76	-	120	120	-	81	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	130	-	-	-	-
				255/40R18	80	80	-	-	120	120	-	82	-	-
				285/30R19	70	70	-	-	-	-	-			

1 Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

2 Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect'	XP16	XL12
CLASSE E BERL. [III1]-211	2002-03	2006-06	2580	205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				225/55R16	70	70	76	-	110	110	EVO11	81	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	120	120	-	81	-	-
				265/35R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASSE E LIMOUSINE BERL. [III1]-211(LONG)	2003-11	2006-06	2665	225/55R16	70	70	76	-	110	110	EVO11	81	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	120	120	-	81	-	-
				265/35R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/35R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASSE E BREAK [III1]-211	2003-03	2006-06	2555	225/55R16	70	70	76	-	110	110	EVO11	81	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	120	120	-	81	-	-
				265/35R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/35R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASSE E BERL. [III2]-211	2006-06	2008-12	2580	225/55R16	70	70	76	-	110	110	EVO11	81	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	120	120	-	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				265/35R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASSE E BREAK [III2]-211	2006-06	2009-12	2555	225/55R16	70	70	76	-	110	110	EVO11	81	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	120	120	-	81	-	-
				265/35R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/35R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASSE E CABRIO [IV1]-207	2010-01	2013-03	2335	235/35R19	70	70	-	-	110	110	-	81	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	110	110	-	81	-	-
				235/45R17	60	60	64	-	100	100	EVO7	54	-	-
				255/30R19	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASSE E COUPE [IV1]-207	2009-05	2013-03	2205	255/40R17	60	60	-	-	-	120	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-
				235/35R19	70	70	-	-	110	110	-	81	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	110	110	-	81	-	-
CLASSE E BERL. [IV1]-212	2009-03	2012-11	2680	235/45R17	60	60	64	-	100	100	EVO7	54	-	-
				255/30R19	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R17	60	60	-	-	-	120	-	-	-	-
				225/55R16	70	70	76	-	110	110	EVO11	81	-	-
CLASSE E BREAK [IV1]-212	2009-11	2012-11	2655	245/35R19	70	70	-	-	-	130	-	-	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	120	120	-	81	-	-
				275/30R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/55R16	70	70	76	-	110	110	EVO11	81	-	-
CLASSE E CABRIO [IV2]-207	2013-03	-	2350	265/35R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/30R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/35R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASSE E COUPE [IV2]-207	2013-03	-	2255	235/35R19	70	70	-	-	110	110	-	81	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	110	110	-	81	-	-
				235/45R17	60	60	64	-	100	100	EVO7	54	-	-
				255/30R19	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASSE E BERL. [IV2]-212	2012-12	2016-06	2680	255/40R17	60	60	-	-	-	120	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				245/35R19	70	70	-	-	-	130	-	-	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	120	120	-	81	-	-
CLASSE E BREAK [IV2]-212	2012-12	2016-10	2670	275/30R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/35R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/30R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
CLASSE E BERL. [V]-213	2016-02	-	2565	225/55R16	70	70	76	-	110	110	EVO11	81	-	-
				255/40R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/55R17	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	96	-	130	130	EVO12	82	-	-

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreffect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreffect'	XP16	XL12				
				275/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-				
				275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-				
				275/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-				
				265/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-				
				265/40R19	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-				
				295/30R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-				
				295/35R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-				
				205/65R16	90	90	96	-	100	100	EVO9	82	-	-				
				CLASSE E BREAK [V]-213	2016-06	-	2690	225/55R17	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
				245/35R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
245/40R19	90	90	-	-	-	130	-	-	-	-	-	-						
245/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
245/45R18	90	90	96	-	130	130	EVO12	82	-	-	-	-						
245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
275/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
275/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
265/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
265/40R19	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
295/30R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
295/35R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
CLASSE E CABRIO [V]-238	2017-01	-	2455	225/55R17	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-				
245/35R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
245/45R18	90	90	96	-	-	130	-	-	-	-	-	-						
275/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
275/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
CLASSE E COUPE [V]-238	2017-01	-	2455	225/55R17	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-				
245/35R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
245/45R18	90	90	96	-	-	130	-	-	-	-	-	-						
275/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
275/40R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
CLASSE GL BREAK [I1]-164	2006-09	2008-06	3250	265/60R18	170	170	-	-	-	-	-	88	112SP2	112SP2				
275/50R20	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
275/55R19	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
295/40R21	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CLASSE GL BREAK [I2]-164	2008-06	2012-12	3250	265/60R18	170	170	-	-	-	-	-	88	112SP2	112SP2				
275/50R20	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
275/55R19	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
295/40R21	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CLASSE GL BREAK [II]-166	2012-10	-	3250	265/60R18	170	170	-	-	-	-	-	88	112SP2	112SP2				
275/50R20	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
275/55R19	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
295/40R21	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CLASSE GLA BREAK [1]-156	2014-01	-	2105	215/60R17	110	110	116	-	-	120	-	-	-	-				
235/45R19	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
235/50R18	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
235/40R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CLASSE GLA BREAK [2]-156	2017-02	-	2105	215/60R17	110	110	116	-	-	120	-	-	-	-				
235/45R19	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
235/50R18	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
235/40R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CLASSE GLC BREAK-253	2015-06	-	2605	235/55R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	111				
235/60R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109					
235/65R17	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109					
255/45R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
255/40R21	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
255/50R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
285/35R21	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
285/40R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
265/40R21	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
265/45R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
295/35R21	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
295/40R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CLASSE GLE BREAK-166	2015-04	-	3450	235/65R17	140	140	-	-	-	-	-	-	-	109				
255/50R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
255/55R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111					
265/40R21	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
265/45R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
275/45R21	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
285/40R22	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
315/40R21	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
325/35R22	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
295/35R21	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CLASSE GLK BREAK [I1]-204	2008-09	2012-06	2510	235/45R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-				
235/50R19	130	130	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108					
235/60R17	130	130	136	-	-	-	-	-	-	-	85	108	108					
255/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
255/45R19	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110					
255/55R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109					
CLASSE GLK BREAK [I2]-204	2012-06	2015-12	2500	235/45R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-				
235/50R19	130	130	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108					
235/60R17	130	130	136	-	-	-	-	-	-	-	85	108	108					
255/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
255/45R19	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110					
255/55R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109					
CLASSE GLS BREAK-166	2015-10	-	3250	265/60R18	170	170	-	-	-	-	-	-	-	112SP2				
275/50R20	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
275/55R19	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112SP3					
285/40R22	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
295/40R21	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CLASSE M BREAK [II1]-164	2005-03	2008-09	2830	235/65R17	140	140	-	-	-	-	EVO15	86	109	109				
255/50R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	EVO16	86	111	111					
255/55R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	EVO17	86	111	111					
265/40R21	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
265/45R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112SP1					
285/45R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
295/40R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
295/35R21	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
295/45R19	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg

[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
CLASSE M BREAK [II2]-164	2008-09	2011-06	2950	235/65R17	140	140	-	-	-	-	EVO15	86	109	109
				255/50R19	140	140	-	-	-	-	EVO16	86	111	111
				255/55R18	140	140	-	-	-	-	EVO17	86	111	111
				265/40R21	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/45R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	112SP1
				285/45R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/35R21	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/40R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/45R19	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R17	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASSE M BREAK [III]-166	2011-06	2016-03	3350	255/50R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/55R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/40R21	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/45R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	112SP1
				295/35R21	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/45R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	112SP1
				295/35R21	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASSE ML BREAK [I2]-163	2001-09	2005-03	2870	255/60R17	140	140	-	-	-	-	EVO17	86	110	110
				275/55R17	140	140	-	-	-	-	-	-	-	111
				285/50R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	111
				235/65R17	140	140	-	-	-	-	EVO15	86	109	109
CLASSE R BREAK [1]-251	2006-02	2010-09	2995	255/50R19	140	140	-	-	-	-	EVO16	86	111	111
				255/55R18	140	140	-	-	-	-	EVO17	86	111	111
				265/40R21	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/45R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	112SP1
				285/45R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R17	140	140	-	-	-	-	EVO15	86	109	109
				255/50R19	140	140	-	-	-	-	EVO16	86	111	111
CLASSE R BREAK [1]-251(LONG)	2006-02	2010-09	3050	255/55R18	140	140	-	-	-	-	EVO17	86	111	111
				265/40R21	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/45R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	112SP1
				285/45R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R17	140	140	-	-	-	-	EVO15	86	109	109
				255/50R19	140	140	-	-	-	-	EVO16	86	111	111
				255/55R18	140	140	-	-	-	-	EVO17	86	111	111
CLASSE R BREAK [2]-251	2010-06	2013-06	2995	265/40R21	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/45R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	112SP1
				285/45R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R17	140	140	-	-	-	-	EVO15	86	109	109
				255/50R19	140	140	-	-	-	-	EVO16	86	111	111
				255/55R18	140	140	-	-	-	-	EVO17	86	111	111
				265/40R21	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASSE R BREAK [2]-251(LONG)	2010-06	2013-06	3050	265/45R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	112SP1
				285/45R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R17	140	140	-	-	-	-	EVO15	86	109	109
				255/50R19	140	140	-	-	-	-	EVO16	86	111	111
				255/55R18	140	140	-	-	-	-	EVO17	86	111	111
				265/40R21	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/45R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	112SP1
CLASSE S BERL. [IV1]-221	2005-09	2009-06	2690	255/50R20	160	160	-	-	-	-	-	-	-	112SP2
				235/55R17	110	110	116	-	130	130	EVO13	83	-	-
				255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R18	100	100	-	-	130	130	-	83	-	-
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASSE S LIMOUSINE BERL. [IV1]-221(LONG)	2005-09	2009-06	2690	275/45R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R17	110	110	116	-	130	130	EVO13	83	-	-
				255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R18	100	100	-	-	130	130	-	83	-	-
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASSE S BERL. [IV2]-221	2009-06	2013-06	2690	275/45R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R17	110	110	116	-	130	130	EVO13	83	-	-
				255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R18	100	100	-	-	130	130	-	83	-	-
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASSE S LIMOUSINE BERL. [IV2]-221(LONG)	2009-06	2013-06	2715	275/45R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R17	110	110	116	-	130	130	EVO13	83	-	-
				255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R18	100	100	-	-	130	130	-	83	-	-
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASSE S CABRIO [V1]-217	2016-01	-	2635	275/45R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R19	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/35R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/40R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASSE S COUPE [V1]-217	2013-07	-	2640	245/50R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/55R17	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/45R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R19	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASSE S BERL. [V1]-222	2013-07	-	2825	285/35R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/40R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/50R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/55R17	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASSE S LIMOUSINE BERL. [V1]-222(LONG)	2013-07	-	2825	275/40R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/45R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R19										

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
				275/40R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/45R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/55R17	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R19	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/35R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/40R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASSE S CABRIO [V2]-217	2017-10	-	2635	255/45R19	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/35R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/40R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/40R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASSE S COUPE [V2]-217	2017-10	-	2585	255/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R19	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/35R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/40R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASSE S BERL. [V2]-222	2017-09	-	2825	245/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/50R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/55R17	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/45R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R19	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/35R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/40R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/50R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R20	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASSE SL CABRIO [II1]-230	2001-08	2008-04	2385	275/45R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	130	130	-	81	-	-
				255/40R18	80	80	-	-	120	120	-	82	-	-
				255/45R17	80	80	-	-	130	130	-	81	-	-
				285/30R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/35R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	130	130	-	81	-	-
				255/40R18	80	80	-	-	120	120	-	82	-	-
CLASSE SL CABRIO [II2]-230	2008-04	2011-12	2505	255/45R17	80	80	-	-	130	130	-	81	-	-
				285/30R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/35R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				325/30R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	130	130	-	81	-	-
				255/40R18	80	80	-	-	120	120	-	82	-	-
				285/30R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASSE SL CABRIO [III1]-231	2012-01	-	2210	285/35R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	130	130	-	81	-	-
				255/40R18	80	80	-	-	120	120	-	82	-	-
				255/45R17	80	80	-	-	130	130	-	81	-	-
				285/30R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/35R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	130	130	-	81	-	-
				255/40R18	80	80	-	-	120	120	-	82	-	-
CLASSE SL CABRIO [III2]-231	2016-02	-	2210	285/30R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/35R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/30R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	100	100	100	EV07	54	-	-
				225/45R17	60	60	64	100	100	100	EV07	53	-	-
				225/50R16	60	60	66	100	100	100	-	53	-	-
				245/35R18	50	50	-	-	-	120	-	-	-	-
CLASSE SLK CABRIO [I2]-170	2000-01	2004-03	1665	235/40R18	70	70	74	110	110	110	-	81	-	-
				255/35R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				205/60R15	50	50	-	80	80	80	-	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				225/50R16	60	60	66	100	100	100	-	53	-	-
				245/40R17	50	50	-	-	-	110	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
CLASSE SLK CABRIO [II1]-171	2004-03	2008-04	1770	225/40R18	60	60	62	100	100	100	EV07	54	-	-
				225/45R17	60	60	64	100	100	100	EV07	53	-	-
				225/50R16	60	60	66	-	-	100	-	-	-	-
				245/35R18	50	50	-	-	-	120	-	-	-	-
				245/40R17	50	50	-	-	-	110	-	-	-	-
				235/35R19	70	70	-	110	110	110	-	81	-	-
				265/30R19	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
CLASSE SLK CABRIO [II2]-171	2008-04	2010-12	1770	225/40R18	60	60	62	100	100	100	EV07	54	-	-
				225/45R17	60	60	64	100	100	100	EV07	53	-	-
				225/50R16	60	60	66	-	-	100	-	-	-	-
				245/35R18	50	50	-	-	-	120	-	-	-	-
				245/40R17	50	50	-	-	-	110	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	100	100	100	EV07	54	-	-
				225/45R17	60	60	64	100	100	100	EV07	53	-	-
CLASSE SLK CABRIO [III]-172	2011-01	-	1905	225/50R16	60	60	66	100	100	100	-	53	-	-
				245/35R18	50	50	-	-	-	120	-	-	-	-
				245/40R17	50	50	-	-	-	110	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	74	110	110	110	-	81	-	-
				255/35R18	60	60	-	-	-	120	-	-	-	-
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	EV013	83	107	107
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	EV013	83	107	107
				245/45R18	90	90	96	-	-	-	-	-	-	108
CLASSE V MONOSP. [II]-447(EXT.LG)	2014-02	-	3200	195/65R16	80	80	82	-	-	-	EV07	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EV09	82	105	105
				225/60R16	90	90	96	-	-	-	-	-	-	106
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	108
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	EV013	83	107	107
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	EV013	83	107	107
				245/45R18	90	90	96	-	-	-	-	-		

1 Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

2 Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
CLASSE V COMPACT MONOSP. [II]-447(CRT)	2014-02	-	3200	225/55R17	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	107	107
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	107	107
				245/45R18	90	90	96	-	-	-	-	-	-	108
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				225/60R16	90	90	96	-	-	-	-	-	-	106
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	108
				255/55R19	160	160	-	-	-	-	-	-	-	111
				255/60R18	160	160	-	-	-	-	EVO18	88	-	112SP1
				255/65R17	160	160	-	-	-	-	EVO18	88	112SP1	112SP1
CLASSE X DOUBLE CABINE PICKUP	2017-07	-	3300	255/55R19	160	160	-	-	-	-	-	-	-	111
				255/60R18	160	160	-	-	-	-	-	-	-	112SP1
				255/65R17	160	160	-	-	-	-	-	-	-	112SP1
CLASSE X EXTRA CABINE PICKUP	2017-07	-	3300	255/55R19	160	160	-	-	-	-	-	-	-	111
				255/60R18	160	160	-	-	-	-	-	-	-	112SP1
				255/65R17	160	160	-	-	-	-	EVO18	88	112SP1	112SP1
SLR ROADSTER CABRIO [I]-199	2007-06	2011-05	1980	245/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/30R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/35R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
SLR COUPE [I]-199	2004-07	2011-05	1940	255/35R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/30R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/35R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
SLS CABRIO-197	2010-01	2014-12	1960	265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/30R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
SLS COUPE-197	2010-01	2014-12	2440	295/30R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				325/30R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				185/60R15	30	30	-	-	60	60	EVO4	51	-	-
				195/50R16	30	30	-	-	70	70	EVO4	51	-	-
Vaneo MONOSP. [I]-414	2002-01	2005-06	1980	195/55R15	20	20	-	-	70	70	EVO4	14	-	-
				185/60R15	30	30	-	-	60	60	EVO4	51	-	-
				195/50R16	30	30	-	-	70	70	EVO4	51	-	-
Vaneo BUSINESS MONOSP. [I]-414	2003-01	2005-06	1980	195/55R15	20	20	-	-	70	70	EVO4	14	-	-
				195/50R16	30	30	-	-	70	70	EVO4	51	-	-
				195/55R15	20	20	-	-	70	70	EVO4	14	-	-
Viano COMBI [1]-639	2003-10	2010-10	3050	195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				225/60R16	90	90	96	-	-	-	-	-	-	106
				245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/60R17	120	120	126	-	-	-	-	-	-	106
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				225/60R16	90	90	96	-	-	-	-	-	-	106
Viano COMBI [1]-639(EXT.LG)	2003-10	2010-10	3050	245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				225/60R16	90	90	96	-	-	-	-	-	-	106
Viano COMBI [1]-639(LONG)	2003-10	2010-10	3050	245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				225/60R16	90	90	96	-	-	-	-	-	-	106
Viano COMBI [2]-639	2010-10	-	3050	245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				225/60R16	90	90	96	-	-	-	-	-	-	106
Viano COMBI [2]-639(EXT.LG)	2010-10	-	3050	245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				225/60R16	90	90	96	-	-	-	-	-	-	106
Viano COMBI [2]-639(LONG)	2010-10	-	3050	245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				225/60R16	90	90	96	-	-	-	-	-	-	106
Viano COMPACT COMBI [1]-639	2003-10	2010-10	2940	245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				225/60R16	90	90	96	-	-	-	-	-	-	106
Vito COMBI [II1]-639(EXT.LG 3430)	2003-10	2010-09	3200	245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	-	-	-	105
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				225/60R16	90	90	96	-	-	-	-	-	-	106
Vito COMBI [II1]-639(LONG 3200)	2003-10	2010-09	3200	245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	-	-	-	105
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				225/60R16	90	90	96	-	-	-	-	-	-	106
Vito COMPACT COMBI [II1]-639(CRT 3200)	2003-10	2010-09	3200	245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	-	-	-	105
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				225/60R16	90	90	96	-	-	-	-	-	-	106
Vito FG [II1]-639(EXT.LG 3430)	2003-10	2010-09	2940	245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	-	-	-	105
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				225/60R16	90	90	96	-	-	-	-	-	-	106
Vito FG [II1														

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreffect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreffect¹	XP16	XL12
VITO COMBI [II2]-639(EXT.LG 3430)	2010-10	-	3200	195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	-	-	-	105
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				225/60R16	90	90	96	-	-	-	-	-	-	106
				245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
VITO COMBI [II2]-639(LONG 3200)	2010-10	-	3200	195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	-	-	-	105
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				225/60R16	90	90	96	-	-	-	-	-	-	106
				245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
VITO FG [II2]-639(EXT.LG 3430)	2010-09	-	3200	195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	-	-	-	105
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				225/60R16	90	90	96	-	-	-	-	-	-	106
				245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
VITO FG [II2]-639(LONG 3200)	2010-09	-	3200	195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	-	-	-	105
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				225/60R16	90	90	96	-	-	-	-	-	-	106
				245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
VITO COMPACT FG [II2]-639(CRT 3200)	2010-09	-	3200	195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	-	-	-	105
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				225/60R16	90	90	96	-	-	-	-	-	-	106
				245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
VITO COMPACT TOURER COMBI [III]-447(CRT 3200)	2014-09	-	3200	225/55R17	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	107	107
				245/45R18	90	90	96	-	-	-	-	-	-	108
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				225/60R16	90	90	96	-	-	-	-	82	106	106
VITO MARCO POLO COMBI [III]-447(LONG 3200)	2014-09	-	3100	245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	108
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	107	107
				245/45R18	90	90	96	-	-	-	-	-	-	108
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				225/60R16	90	90	96	-	-	-	-	82	106	106
VITO TOURER COMBI [III]-447(EXT.LG 3430)	2014-09	-	3200	245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	108
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	107	107
				245/45R18	90	90	96	-	-	-	-	-	-	108
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
VITO TOURER COMBI [III]-447(LONG 3200)	2014-09	-	3200	225/55R17	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	107	107
				245/45R18	90	90	96	-	-	-	-	-	-	108
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				225/60R16	90	90	96	-	-	-	-	82	106	106
VITO FG [III]-447(EXT.LG 3430)	2014-09	-	3200	245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	108
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	107	107
				245/45R18	90	90	96	-	-	-	-	-	-	108
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
VITO FG [III]-447(LONG 3200)	2014-09	-	3200	225/55R17	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	107	107
				245/45R18	90	90	96	-	-	-	-	-	-	108
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				225/60R16	90	90	96	-	-	-	-	82	106	106
VITO COMPACT FG [III]-447(CRT 3200)	2014-09	-	3200	245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	108
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	107	107
				245/45R18	90	90	96	-	-	-	-	-	-	108
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
VITO COMPACT MIXTO FG [III]-447(CRT 3200)	2014-09	-	3200	225/55R17	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	107	107
				245/45R18	90	90	96	-	-	-	-	-	-	108
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				225/60R16	90	90	96	-	-	-	-	82	106	106
VITO MIXTO FG [III]-447(EXT.LG 3430)	2014-09	-	3200	245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	108
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	107	107
				245/45R18	90	90	96	-	-	-	-	-	-	108
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
VITO MIXTO FG [III]-447(LONG 3200)	2014-09	-	3200	225/55R17	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	107	107
				245/45R18	90	90	96	-	-	-	-	-	-	108
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				225/60R16	90	90	96	-	-	-	-	82	106	106
VITO F COMBI [I]-638	2000-02	2003-10	2700	245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	108
				195/70R15	80	80	82	-	-	-	EVO8	81	104	104
				215/60R16	80	80	86	-	-	-	-	-	-	105
				215/65R15	80	80	86	-	-	-	-	-	-	105
				235/55R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	111
CLASSE GLC COUPE BREAK	2016-08	-	2625	235/60R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	109
				235/65R17	140	140	-	-	-	-	-	-	-	109
				255/45R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/50R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R21	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/35R21	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/40R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/40R21	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/45R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				295/35R21	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASSE GLE COUPE BREAK-292	2015-04	-	2900	295/40R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/45R21	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/50R20	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/40R22	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-
				315/40R21	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-
				325/35R22	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreffect : de 13 à 81.

2 Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg

[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreffect¹	XP16	XL12
CLASSE C SPORTCOUPE COUPE [II1]-203	2001-03	2004-03	1960	285/45R21	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-
				325/40R21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				225/50R16	60	60	66	-	100	100	-	53	-	-
CLASSE C SPORTCOUPE COUPE [II2]-203	2004-03	2008-04	1970	245/40R17	50	50	-	-	-	110	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	100	100	EVO7	54	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				225/50R16	60	60	66	-	100	100	-	53	-	-
				245/35R18	50	50	-	-	-	120	-	-	-	-
				245/40R17	50	50	-	-	-	110	-	-	-	-
VITO MARCO POLO COMBI [I]-638	2000-02	2003-10	-	195/70R15	80	80	82	-	-	-	EVO8	81	104	104
				215/60R16	80	80	86	-	-	-	-	-	-	105
				215/65R15	80	80	86	-	-	-	-	-	-	105
				MG (Consulter www.polaire.eu)										
MINI (Autres modèles : consulter www.polaire.eu)														
MINI CABRIO [I]-R52	2004-07	2009-03	1590	175/60R16	40	40	-	60	60	60	-	52	-	-
				175/65R15	40	40	-	60	60	60	EVO3	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/45R17	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/40R18	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
MINI BERL. [I1]-R50-R53	2001-09	2004-07	1530	175/60R16	40	40	-	60	60	60	-	52	-	-
				175/65R15	40	40	-	60	60	60	EVO3	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/45R17	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
MINI BERL. [I2]-R50-R53	2004-07	2006-09	1545	175/60R16	40	40	-	60	60	60	-	52	-	-
				175/65R15	40	40	-	60	60	60	EVO3	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/45R17	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/40R18	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
MINI COUPE [II]-R58	2011-09	-	1755	175/65R15	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/40R18	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/45R17	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/55R17	80	80	82	100	100	100	EVO7	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	90	90	90	EVO9	81	-	-
				225/40R19	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/45R18	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINI ROADSTER CABRIO [II]-R59	2011-09	-	1450	175/65R15	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/40R18	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/45R17	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
MINI COUNTRYMAN BERL. [II]-R60	2010-08	-	1940	205/55R17	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/40R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/45R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
MINI PACEMAN COUPE [II]-R61	2011-09	-	1890	205/55R17	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/40R19	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/45R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
MINI CLUBMAN BREAK [II1]-R55	2007-11	2010-12	1705	175/65R15	40	40	-	60	60	60	EVO3	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/45R17	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/40R18	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
MINI BERL. [II1]-R56	2006-09	2010-12	1570	175/65R15	40	40	-	60	60	60	EVO3	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/45R17	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/40R18	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
MINI CABRIO [II1]-R57	2009-03	2010-12	1635	175/65R15	40	40	-	60	60	60	EVO3	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/45R17	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/40R18	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
MINI CLUBMAN BREAK [II2]-R55	2010-08	-	1830	175/65R15	40	40	-	60	60	60	EVO3	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/40R18	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/45R17	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/55R17	80	80	82	100	100	100	EVO7	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	90	90	90	EVO9	81	-	-
				225/40R19	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/45R18	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINI BERL. [II2]-R56	2010-08	-	1635	175/65R15	40	40	-	60	60	60	EVO3	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/40R18	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/45R17	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/40R17	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-
MINI CABRIO [II2]-R57	2010-08	-	1695	175/65R15	40	40	-	60	60	60	EVO3	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/40R18	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/45R17	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
MINI CLUBMAN BREAK [III]-F54	2015-10	-	2070	225/35R19	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
MINI BERL. [III]-F55-F56	2014-01	-	1755	175/65R15	40	40	-	60	60	60	EVO3	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/40R18	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/45R17	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
MINI CABRIO [III]-F57	2015-10	-	1750	175/65R15	40	40	-	60	60	60	EVO3	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/40R18	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/45R17	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
MINI COUNTRYMAN BERL. [III]-F60	2016-12	-	2270	205/65R16	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/45R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/50R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/55R17	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
MITSUBISHI (Autres modèles : consulter www.polaire.eu)														
ASX BREAK [1]	2010-04	2012-05	2060	215/60R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	106
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	-	-	-	106
				215/70R16	120	120	126	-	-	-	-	-	-	106
				225/55R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
ASX BREAK [2]	2012-05	2014-10	2060	215/60R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	106

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreffect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreffect¹	XP16	XL12
ASX BREAK [3]	2014-10	-	2060	215/65R16	100	100	106	-	-	-	-	-	-	106
				215/70R16	120	120	126	-	-	-	-	-	-	106
				225/55R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	106
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	-	-	-	106
ASX BREAK [4]	2016-09	-	2060	215/70R16	120	120	126	-	-	-	-	-	-	106
				225/55R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	106
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	-	-	-	106
				215/55R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
ATTRAGE BERL.	2013-12	-	1360	175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				185/55R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
CANTER CH.CAB. [2](CRT 2500)	2009-09	-	3500	195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
CANTER CH.CAB. [2](LONG 3350)	2009-09	-	-	195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
CANTER CH.CAB. [2](MOY. 2950)	2009-09	-	3500	195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
CANTER CH.CAB. [3](CRT 2500)	2017-01	-	3500	195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
CANTER CH.CAB. [3](LONG 3400)	2017-01	-	3500	195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
CANTER CH.CAB. [3](MOY. 2800)	2017-01	-	3500	195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
COLT BERL. [VI1]	2004-05	2008-10	1570	175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
COLT CZ BERL. [VI1]	2005-03	2008-10	1545	195/50R15	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
				205/45R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				195/50R15	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
				205/45R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-
COLT CZC CABRIO [VI1]	2006-03	2008-09	1460	175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				195/50R15	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
				205/45R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-
COLT BERL. [VI2]	2008-10	2012-12	1465	175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				185/55R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				195/50R15	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
				205/45R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-
				205/45R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-
COLT CZ BERL. [VI2]	2008-10	2012-12	1435	175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				185/55R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				195/50R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				205/45R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-
				205/45R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-
ECLIPSE CROSS BERL.	2017-11	-	2150	215/70R16	120	120	126	-	120	120	EVO13	84	-	-
				225/55R18	120	120	126	-	130	130	EVO12	84	-	-
GRANDIS MONOSP.	2005-07	2010-06	2345	215/55R17	90	90	96	-	-	110	-	-	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-
I-MIEV BERL.	2010-10	-	1450	145/65R15	-	-	-	40	40	40	-	13	-	-
				175/55R15	-	-	-	50	50	50	-	13	-	-
L-200 PICKUP [III]	2006-03	-	2850	205/80R16	140	140	-	-	-	-	EVO13	86	108	108
L-200 CLUB CABINE PICKUP [III]	2006-03	-	2890	205/80R16	140	140	-	-	-	-	EVO13	86	108	108
				245/65R17	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				195/80R15	110	110	-	-	-	-	-	83	105	105
				215/70R15	100	100	106	-	-	-	EVO11	83	106	106
				205/80R16	140	140	-	-	-	-	EVO13	86	108	108
L-200 PICKUP DBL.CAB. [III]	2006-03	-	2945	245/65R17	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				195/80R15	110	110	-	-	-	-	-	83	105	105
				215/70R15	100	100	106	-	-	-	EVO11	83	106	106
				205/80R16	140	140	-	-	-	-	EVO13	86	108	108
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
L-200 CLUB CABINE PICKUP [IV]	2015-05	-	2905	195/80R15	110	110	-	-	-	-	-	83	105	105
				215/70R15	100	100	106	-	-	-	EVO11	83	106	106
				205/80R16	140	140	-	-	-	-	EVO13	86	108	108
				245/65R17	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
L-200 PICKUP DBL.CAB. [IV]	2015-05	-	2905	245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				205/80R16	140	140	-	-	-	-	EVO13	86	108	108
				245/65R17	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
LANCER BERL. [IV]	2004-05	2008-06	1885	235/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
LANCER BREAK [IV]	2003-06	2008-06	1800	195/50R16	30	30	-	70	70	70	EVO4	51	-	-
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
LANCER BERL. [V]	2008-01	-	2040	215/45R18	70	70	72	-	100	100	-	81	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				195/60R15	40	40	-	-	70	70	EVO6	52	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				195/50R16	30	30	-	-	70	70	EVO4	51	-	-
LANCER SPORTBACK BERL. [V]	2008-06	-	2045	215/45R18	70	70	72	-	100	100	-	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				195/50R16	30	30	-	70	70	70	EVO4	51	-	-
LANCER BREAK [V]	2008-10	-	1800	195/50R16	30	30	-	70	70	70	EVO4	51	-	-
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	-	-	EVO11	82	106	106
OUTLANDER BREAK [I]	2003-05	2006-12	2070	215/60R16	80	80	86	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/70R16	120	120	126	-	-	-	-	-	-	106
OUTLANDER BREAK [II1]	2007-03	2009-12	2410	225/55R18	120	120	126	-	-	-	-	-	-	108
OUTLANDER BREAK [II2]	2010-01	2012-09	2410	215/70R16	120	120	126	-	-	-	-	-	-	106
				225/55R18	120	120	126	-	-	-	-	-	-	108
OUTLANDER BREAK [III]	2012-09	2016-03	2340	215/70R16	120	120	126	-	-	-	-	-	-	106
				225/55R18	120	120	126	-	-	-	-	-	-	108
OUTLANDER BREAK [IV]	2015-09	-	2340	215/70R16	120	120	126	-	-	-	-	-	-	106
				225/55R18	120	120	126	-	-	-	-	-	-	108
PAJERO BREAK [III1]	2000-07	2003-02	2760	235/75R15	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				235/80R16	170	170	-	-	-	-	-	88	111	111
				255/70R15	140	140	-	-	-	-	-	86	109	109
				265/70R15	150	150	-	-	-	-	-	87	109	109
				265/70R16	170	170	-	-	-	-	EVO18	88	112SP1	112SP1
				235/80R16	170	170	-	-	-	-	-	88	111	111
PAJERO BREAK [III2]	2003-02	2006-12	2810	265/70R16	170	170	-	-	-	-	EVO18	88	112SP1	112SP1
				265/65R17	170	170	-	-	-	-	-	88		

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreffect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreffect¹	XP16	XL12
370Z COUPE	2009-03	-	1800	245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/50R18	100	100	106	120	120	120	-	83	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/35R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
ALMERA BREAK [II]	2001-02	2002-09	1730	185/65R14	20	20	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
ALMERA BERL. [II1]	2000-04	2002-09	1810	185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	80	80	80	EVO6	52	-	-
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
ALMERA BERL. [II1]	2000-07	2002-09	1690	175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	80	80	80	EVO6	52	-	-
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				195/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
ALMERA BERL. [II2]	2002-09	2005-12	1735	175/70R15	50	50	-	70	70	70	-	53	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	80	80	80	EVO6	52	-	-
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				195/65R16	60	60	62	80	80	80	EVO7	54	-	-
ALMERA BERL. [II3]	2005-10	2006-12	1700	175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
CABSTAR CH.CAB. [II](2500)	2008-03	-	3500	185/75R16	100	100	102	-	-	-	EVO9	83	105	105
				195/70R15	80	80	82	-	-	-	EVO8	81	104	104
				205/70R15	90	90	94	-	-	-	EVO9	82	104	104
CABSTAR CH.CAB. [II](2900)	2008-03	-	3500	185/75R16	100	100	102	-	-	-	EVO9	83	105	105
				195/70R15	80	80	82	-	-	-	EVO8	81	104	104
				205/70R15	90	90	94	-	-	-	EVO9	82	104	104
CABSTAR CH.CAB. [II](3400)	2008-03	-	3500	185/75R16	100	100	102	-	-	-	EVO9	83	105	105
				195/70R15	80	80	82	-	-	-	EVO8	81	104	104
				205/70R15	90	90	94	-	-	-	EVO9	82	104	104
CABSTAR CH.DBL.CAB. [II](2900)	2008-03	-	3500	185/75R16	100	100	102	-	-	-	EVO9	83	105	105
				195/70R15	80	80	82	-	-	-	EVO8	81	104	104
				205/70R15	90	90	94	-	-	-	EVO9	82	104	104
CABSTAR CH.DBL.CAB. [II](3400)	2008-03	-	3500	185/75R16	100	100	102	-	-	-	EVO9	83	105	105
				195/70R15	80	80	82	-	-	-	EVO8	81	104	104
				205/70R15	90	90	94	-	-	-	EVO9	82	104	104
CABSTAR PLAT. [II](2500)	2008-03	-	3500	185/75R16	100	100	102	-	-	-	EVO9	83	105	105
				195/70R15	80	80	82	-	-	-	EVO8	81	104	104
				205/70R15	90	90	94	-	-	-	EVO9	82	104	104
CABSTAR PLAT. [II](2900)	2008-03	-	3500	185/75R16	100	100	102	-	-	-	EVO9	83	105	105
				195/70R15	80	80	82	-	-	-	EVO8	81	104	104
				205/70R15	90	90	94	-	-	-	EVO9	82	104	104
CABSTAR PLAT. [II](3400)	2008-03	-	3500	185/75R16	100	100	102	-	-	-	EVO9	83	105	105
				195/70R15	80	80	82	-	-	-	EVO8	81	104	104
				205/70R15	90	90	94	-	-	-	EVO9	82	104	104
CABSTAR PLAT.DBL.CAB. [II](2900)	2008-03	-	3500	185/75R16	100	100	102	-	-	-	EVO9	83	105	105
				195/70R15	80	80	82	-	-	-	EVO8	81	104	104
				205/70R15	90	90	94	-	-	-	EVO9	82	104	104
CABSTAR PLAT.DBL.CAB. [II](3400)	2008-03	-	3500	185/75R16	100	100	102	-	-	-	EVO9	83	105	105
				195/70R15	80	80	82	-	-	-	EVO8	81	104	104
				205/70R15	90	90	94	-	-	-	EVO9	82	104	104
CUBE BREAK	2010-01	2011-12	1820	195/60R16	60	60	62	80	80	80	EVO7	54	-	-
				195/55R16	40	40	-	80	80	80	EVO6	52	-	-
				255/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
GT-R COUPE	2009-03	-	2200	285/35R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERSTAR BENNE [1]	2002-05	2003-11	-	225/65R16	120	120	126	-	-	-	EVO13	84	106	106
INTERSTAR CH.CAB. [1]	2002-05	2003-11	-	225/65R16	120	120	126	-	-	-	EVO13	84	106	106
INTERSTAR CH.DBL.CAB. [1]	2002-05	2003-11	-	225/65R16	120	120	126	-	-	-	EVO13	84	106	106
INTERSTAR L1H1 COMBI [1](CRT 3078)	2002-05	2003-11	3175	195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
INTERSTAR L2H2 COMBI [1](MOY. HAUT 3578)	2002-05	2003-11	3500	225/65R16	120	120	126	-	-	-	EVO13	84	106	106
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				225/65R16	120	120	126	-	-	-	EVO13	84	106	106
INTERSTAR L1H1 FG [1](CRT 3078)	2002-05	2003-11	-	195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				225/65R16	120	120	126	-	-	-	EVO13	84	106	106
INTERSTAR L1H2 FG [1](CRT HAUT 3078)	2002-05	2003-11	-	195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				225/65R16	120	120	126	-	-	-	EVO13	84	106	106
INTERSTAR L2H2 FG [1](MOY. HAUT 3578)	2002-05	2003-11	-	215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				225/65R16	120	120	126	-	-	-	EVO13	84	106	106
				225/65R16	120	120	126	-	-	-	EVO13	84	106	106
INTERSTAR L3H2 FG [1](LONG HAUT 4078)	2002-05	2003-11	-	225/65R16	120	120	126	-	-	-	EVO13	84	106	106
INTERSTAR PLAT. [1]	2002-05	2003-11	-	225/65R16	120	120	126	-	-	-	EVO13	84	106	106
INTERSTAR BENNE [2]	2003-11	2010-04	-	205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				225/65R16	120	120	126	-	-	-	EVO13	84	106	106
INTERSTAR L1H1 BREAK [2](CRT 3078)	2003-11	2010-04	3300	205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				225/65R16	120	120	126	-	-	-	EVO13	84	106	106
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
INTERSTAR MINIBUS BUS [2](CRT 3078)	2003-11	2010-04	3300	195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				225/65R16	120	120	126	-	-	-	EVO13	84	106	106
INTERSTAR CH.CAB. [2]	2007-06	2010-04	-	205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				225/65R16	120	120	126	-	-	-	EVO13	84	106	106
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
INTERSTAR L1H1 COMBI [2](CRT 3078)	2008-01	2010-04	3300	205/75R16	130	130	-	-</						

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreffect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreffect¹	XP16	XL12
PATHFINDER BREAK [II1]	2005-02	2010-03	2880	255/70R16	160	160	-	-	-	-	EVO18	88	110	110
				265/70R16	170	170	-	-	-	-	EVO18	88	112SP1	112SP1
				235/70R16	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				255/60R18	160	160	-	-	-	-	EVO18	88	112SP1	112SP1
				255/65R17	160	160	-	-	-	-	EVO18	88	112SP1	112SP1
PATHFINDER BREAK [II2]	2010-03	-	2880	255/70R16	160	160	-	-	-	-	EVO18	88	110	110
				235/70R16	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				255/60R18	160	160	-	-	-	-	EVO18	88	112SP1	112SP1
				255/65R17	160	160	-	-	-	-	EVO18	88	112SP1	112SP1
				205/80R16	140	140	-	-	-	-	EVO13	86	108	108
PICK-UP PICKUP [III2]	2002-03	2006-12	-	255/60R17	140	140	-	-	-	-	EVO17	86	110	110
				255/70R16	160	160	-	-	-	-	EVO18	88	110	110
				265/70R16	170	170	-	-	-	-	EVO18	88	112SP1	112SP1
				195/80R14	90	90	-	-	-	-	-	82	104	104
				195/80R15	110	110	-	-	-	-	-	83	105	105
PICK-UP KING CAB PICKUP [III2]	2002-03	2006-12	-	205/80R16	140	140	-	-	-	-	EVO13	86	108	108
				255/60R17	140	140	-	-	-	-	EVO17	86	110	110
				255/70R16	160	160	-	-	-	-	EVO18	88	110	110
				265/70R16	170	170	-	-	-	-	EVO18	88	112SP1	112SP1
				195/80R14	90	90	-	-	-	-	-	82	104	104
PICK-UP PICKUP DBL.CAB. [III2]	2002-03	2006-09	-	205/80R16	140	140	-	-	-	-	EVO13	86	108	108
				255/60R17	140	140	-	-	-	-	EVO17	86	110	110
				255/70R16	160	160	-	-	-	-	EVO18	88	110	110
				265/70R16	170	170	-	-	-	-	EVO18	88	112SP1	112SP1
				155/65R14	-	-	-	-	30	30	30	EVO1	12	-
PIXO BERL.	2009-05	2013-12	1250	215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
PRIMASTAR BREAK [1](CRT 3098)	2002-10	2006-08	3015	205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
PRIMASTAR MINIBUS BUS [1](CRT 3098)	2002-10	2006-08	2765	195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
PRIMASTAR CH.CAB. [1](MOY. 3498)	2002-10	2006-08	-	205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
PRIMASTAR COMBI [1](CRT 3098)	2002-10	2006-08	2990	205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
PRIMASTAR COMBI [1](MOY. 3498)	2002-10	2006-08	3070	205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
PRIMASTAR FG [1](CRT 3098)	2002-10	2006-08	-	205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
PRIMASTAR FG [1](MOY. 3498)	2002-10	2006-08	-	205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
PRIMASTAR FG [1](MOY. HAUT 3498)	2002-10	2006-08	-	205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
PRIMASTAR CABINE APPROFONDIE FG [1](CRT 3098)	2002-10	2006-08	-	215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
PRIMASTAR BREAK [2](CRT 3098)	2006-08	-	3045	215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
PRIMASTAR MINIBUS BUS [2](CRT 3098)	2006-08	-	2935	205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
PRIMASTAR MINIBUS BUS [2](MOY. 3498)	2006-08	-	3035	205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
PRIMASTAR CH.CAB. [2](MOY. 3498)	2006-08	-	-	205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
PRIMASTAR COMBI [2](CRT 3098)	2006-08	-	3055	195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
PRIMASTAR COMBI [2](MOY. 3498)	2006-08	-	3055	205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/65R16	90	90								

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreffect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg

[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreffect¹	XP16	XL12
KANGOO BREAK [I2]	2003-03	2007-12	1890	165/75R14	30	30	-	60²	60	60	-	51	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				165/70R14	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
				165/75R14	30	30	-	60	60	60	-	51	-	-
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
KANGOO EXPRESS FG [I2]	2003-03	2010-06	1885	185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				165/70R14	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
				165/75R14	30	30	-	60	60	60	-	51	-	-
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				165/70R13	-	-	-	40	40	40	EVO1	12	-	-
KANGOO EXPRESS FG [I2](LONG)	2003-03	2010-06	-	165/70R14	20	20	-	50²	50	50	EVO2	14	-	-
KANGOO BREAK [II1]	2008-01	2013-03	2119	185/70R14	40	40	-	-	70	70	EVO6	52	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
KANGOO BE BOP BREAK [III1]	2008-01	2013-03	2119	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
KANGOO MAXI BREAK [II1]	2008-01	2013-03	2193	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
KANGOO EXPRESS FG [II1]	2008-10	2013-03	2300	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				185/70R14	40	40	-	-	70	70	EVO6	52	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				185/70R14	40	40	-	-	70	70	EVO6	52	-	-
KANGOO EXPRESS COMPACT FG [II1]	2008-10	2013-03	1950	185/70R14	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
KANGOO EXPRESS MAXI FG [II1]	2008-10	2013-03	2300	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
KANGOO PICKUP [II1]	2009-04	-	2095	185/70R14	40	40	-	-	70	70	EVO6	52	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
KANGOO BREAK [II2]	2013-01	-	2100	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				185/70R14	40	40	-	-	70	70	EVO6	52	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
KANGOO MAXI BREAK [II2]	2013-01	-	2200	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
KANGOO EXPRESS FG [II2]	2013-01	-	2160	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				185/70R14	40	40	-	-	70	70	EVO6	52	-	-
				185/70R14	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
KANGOO EXPRESS COMPACT FG [II2]	2013-01	-	1810	185/70R14	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
KANGOO EXPRESS MAXI FG [II2]	2013-01	-	2300	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
KANGOO PICKUP [II2]	2013-01	-	2126	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				185/70R14	40	40	-	-	70	70	EVO6	52	-	-
				225/55R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/60R17	120	120	126	-	130	130	EVO13	84	-	-
KOLEOS BREAK [I1]	2008-06	2011-12	2300	225/55R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
KOLEOS BREAK [I2]	2012-01	2013-05	2300	225/55R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/60R17	120	120	126	-	130	130	EVO13	84	-	-
				225/55R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
KOLEOS BREAK [I3]	2013-06	2016-09	2300	225/55R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/60R17	120	120	126	-	130	130	EVO13	84	-	-
				225/55R19	140	140	136	-	-	-	-	-	-	110
KOLEOS BREAK [II]	2016-03	-	2300	225/60R18	130	130	136	-	-	-	-	-	-	110
				225/65R17	130	130	136	-	-	-	-	-	-	108
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
LAGUNA BERL. [III1]	2000-11	2005-03	1935	225/45R17	60	60	64	-	100	100	EVO7	53	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EVO7	53	-	-
LAGUNA BERL. [II2]	2005-03	2007-09	1980	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EVO7	53	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
LAGUNA ESTATE BREAK [II2]	2005-03	2007-09	2015	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EVO7	53	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
LAGUNA BERL. [III1]	2007-10	2010-10	2200	225/45R17	60	60	64	-	100	100	EVO7	53	-	-
				185/65R16	70	70	72	-	80	80	-	81	-	-
				195/60R16	60	60	62	-	80	80	EVO7	54	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EVO7	81	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EVO7	81	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	110	110	EVO7	81	-	-
				185/65R16	70	70	72	-	80	80	-	81	-	-
				195/60R16	60	60	62	-	80	80	EVO7	54	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
LAGUNA ESTATE BREAK [III1]	2007-10	2010-10	2											

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EV09	82	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	110	110	EV07	81	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EV09	81	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
LAGUNA COUPE [III2]	2013-04	-	2050	215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	110	110	EV07	81	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EV09	81	-	-
				185/65R16	70	70	72	-	80	80	-	81	-	-
				195/60R16	60	60	62	-	80	80	EV07	54	-	-
LAGUNA BERL. [III3]	2013-04	-	2172	205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	110	110	EV07	81	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EV09	81	-	-
				185/65R16	70	70	72	-	80	80	-	81	-	-
				195/60R16	60	60	62	-	80	80	EV07	54	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
LAGUNA ESTATE BREAK [III3]	2013-04	-	2192	215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EV09	82	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	110	110	EV07	81	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EV09	81	-	-
				185/65R16	70	70	72	-	80	80	-	81	-	-
				195/60R16	60	60	62	-	80	80	EV07	54	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-
LATITUDE BERL.	2010-10	-	2180	215/60R16	80	80	86	-	110	110	EV09	82	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	110	110	EV07	81	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EV09	81	-	-
				185/65R16	70	70	72	-	80	80	-	81	-	-
				195/60R16	60	60	62	-	80	80	EV07	54	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EV09	82	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	110	110	EV07	81	-	-
LOGAN VAN FG [I] LOGAN BERL. [I1]	2008-01	2012-09	2006	185/65R15	50	50	-	-	70	70	EV06	52	-	-
				165/80R14	50	50	-	60	60	60	-	52	-	-
	2005-06	2008-06	1610	185/65R15	50	50	-	70	70	70	EV06	52	-	-
				185/70R14	40	40	-	70	70	70	EV06	52	-	-
	2007-01	2008-10	1870	185/65R15	50	50	-	70	70	70	EV06	52	-	-
				185/70R14	40	40	-	70	70	70	EV06	52	-	-
	2008-07	2012-12	1650	185/65R15	50	50	-	70	70	70	EV06	52	-	-
				165/80R14	50	50	-	60	60	60	-	52	-	-
	2008-10	2012-12	1870	185/70R14	40	40	-	70	70	70	EV06	52	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EV06	52	-	-
LOGAN PICKUP [I2] MAXITY CH.CAB.(2500)	2009-01	2012-09	2006	185/65R15	50	50	-	-	70	70	EV06	52	-	-
				185/75R16	100	100	102	-	-	-	EV09	83	105	105
	2007-01	-	3500	195/70R15	80	80	82	-	-	-	EV08	81	104	104
				205/70R15	90	90	94	-	-	-	EV09	82	104	104
	2007-01	-	3500	205/70R15	90	90	94	-	-	-	EV09	82	104	104
				185/75R16	100	100	102	-	-	-	EV09	83	105	105
	2007-01	-	3500	195/70R15	80	80	82	-	-	-	EV08	81	104	104
				205/70R15	90	90	94	-	-	-	EV09	82	104	104
	2007-01	-	3500	205/70R15	90	90	94	-	-	-	EV09	82	104	104
				185/75R16	100	100	102	-	-	-	EV09	83	105	105
MAXITY CH.CAB.(2900)	2007-01	-	3500	195/70R15	80	80	82	-	-	-	EV08	81	104	104
				205/70R15	90	90	94	-	-	-	EV09	82	104	104
	2007-01	-	3500	205/70R15	90	90	94	-	-	-	EV09	82	104	104
				185/75R16	100	100	102	-	-	-	EV09	83	105	105
	2007-01	-	3500	195/70R15	80	80	82	-	-	-	EV08	81	104	104
				205/70R15	90	90	94	-	-	-	EV09	82	104	104
	2007-01	-	3500	205/70R15	90	90	94	-	-	-	EV09	82	104	104
				185/75R16	100	100	102	-	-	-	EV09	83	105	105
	2007-01	-	3500	195/70R15	80	80	82	-	-	-	EV08	81	104	104
				205/70R15	90	90	94	-	-	-	EV09	82	104	104
MAXITY CH.CAB.(3400)	2007-01	-	3500	205/70R15	90	90	94	-	-	-	EV09	82	104	104
				185/75R16	100	100	102	-	-	-	EV09	83	105	105
	2007-01	-	3500	195/70R15	80	80	82	-	-	-	EV08	81	104	104
				205/70R15	90	90	94	-	-	-	EV09	82	104	104
	2007-01	-	3500	205/70R15	90	90	94	-	-	-	EV09	82	104	104
				185/75R16	100	100	102	-	-	-	EV09	83	105	105
	2007-01	-	3500	195/70R15	80	80	82	-	-	-	EV08	81	104	104
				205/70R15	90	90	94	-	-	-	EV09	82	104	104
	2007-01	-	3500	205/70R15	90	90	94	-	-	-	EV09	82	104	104
				185/75R16	100	100	102	-	-	-	EV09	83	105	105
MAXITY CH.DBL.CAB.(2900)	2007-01	-	3500	195/70R15	80	80	82	-	-	-	EV08	81	104	104
				205/70R15	90	90	94	-	-	-	EV09	82	104	104
	2007-01	-	3500	205/70R15	90	90	94	-	-	-	EV09	82	104	104
				185/75R16	100	100	102	-	-	-	EV09	83	105	105
	2007-01	-	3500	195/70R15	80	80	82	-	-	-	EV08	81	104	104
				205/70R15	90	90	94	-	-	-	EV09	82	104	104
	2007-01	-	3500	205/70R15	90	90	94	-	-	-	EV09	82	104	104
				185/75R16	100	100	102	-	-	-	EV09	83	105	105
	2007-01	-	3500	195/70R15	80	80	82	-	-	-	EV08	81	104	104
				205/70R15	90	90	94	-	-	-	EV09	82		

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreffect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreffect¹	XP16	XL12
MEGANE CC CABRIO [III1]	2010-03	2014-06	2050	205/50R17	60	60	62	-	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EV07	53	-	-
MEGANE COUPE [III1]	2008-11	2012-01	1894	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	90	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	100	100	100	EV07	53	-	-
				235/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	74	110	110	110	-	81	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
MEGANE BERL. [III2]	2012-01	2014-06	1973	225/40R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	100	100	100	EV07	53	-	-
				205/55R17	80	80	82	-	100	100	EV07	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				205/65R15	70	70	72	-	90	90	EV08	81	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EV07	53	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
MEGANE BREAK [III2]	2012-01	2014-06	2000	205/55R17	80	80	82	-	100	100	EV07	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EV07	53	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/55R17	80	80	82	-	100	100	EV07	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EV07	53	-	-
MEGANE CC CABRIO [III2]	2013-12	2015-12	2021	205/50R17	60	60	62	-	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EV07	53	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	90	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/55R17	80	80	82	100	100	100	EV07	81	-	-
MEGANE COUPE [III2]	2012-01	2014-06	1906	205/60R16	70	70	72	90	90	90	EV09	81	-	-
				225/45R17	60	60	64	100	100	100	EV07	53	-	-
				235/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	74	110	110	110	-	81	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/55R17	80	80	82	100	100	100	EV07	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	90	90	90	EV09	81	-	-
MEGANE BERL. [III3]	2013-10	2017-03	1972	225/45R17	60	60	64	100	100	100	EV07	53	-	-
				235/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	74	110	110	110	-	81	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/55R17	80	80	82	-	100	100	EV07	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	90	90	90	EV09	81	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EV07	53	-	-
MEGANE BREAK [III3]	2013-10	2017-03	1967	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/55R17	80	80	82	-	100	100	EV07	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	90	90	90	EV09	81	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EV07	53	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	90	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
MEGANE COUPE [III3]	2013-10	-	1906	225/40R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/55R17	80	80	82	100	100	100	EV07	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	90	90	90	EV09	81	-	-
				225/45R17	60	60	64	100	100	100	EV07	53	-	-
				235/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	74	110	110	110	-	81	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	90	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
MEGANE BERL. [IV]	2015-12	-	2001	205/55R17	80	80	82	-	100	100	EV07	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EV07	53	-	-
				235/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EV07	53	-	-
				235/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
MEGANE BERL. [IV]	2016-10	-	1933	245/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EV07	53	-	-

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
SCENIC MONOSP. [II1]	2003-06	2006-09	1950	195/60R16	60	60	62	80	80	80	EV07	54	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				205/650R440	70	70	-	-	-	-	-	81	-	-
				205/50R17	60	60	62	90	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R17	80	80	82	-	100	100	EV07	81	-	-
SCENIC MONOSP. [II2]	2006-09	2009-04	1950	205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				205/50R17	60	60	62	90	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R17	80	80	82	-	100	100	EV07	81	-	-
SCENIC MONOSP. [III1]	2009-04	2011-11	2123	205/650R440	70	70	-	-	-	-	-	81	-	-
				205/55R17	80	80	82	-	100	100	EV07	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	-	-	EV07	81	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
SCENIC MONOSP. [II2]	2011-12	2013-03	2310	225/50R17	80	80	86	-	110	110	EV09	81	-	-
				205/55R17	80	80	82	-	100	100	EV07	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EV09	82	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	-	-	EV07	81	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
SCENIC MONOSP. [III3]	2013-04	-	2310	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EV09	81	-	-
				205/55R17	80	80	82	-	100	100	EV07	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EV09	82	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	-	-	EV07	81	-	-
SCENIC MONOSP. [IV]	2016-06	-	2133	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
SCENIC CONQUEST MONOSP. [II2]	2007-06	2009-04	2025	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
SCENIC XMOD MONOSP. [III]	2013-04	-	2055	205/55R17	80	80	82	-	100	100	EV07	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EV09	82	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EV09	81	-	-
				195/55R20	130	130	132	-	130	130	EV019	86	-	-
TALISMAN BERL.	2015-09	-	2122	205/55R17	80	80	82	-	100	100	EV07	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EV09	82	-	-
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
TALISMAN BREAK	2016-03	-	2190	215/60R16	80	80	86	-	110	110	EV09	82	-	-
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EV03	13	-	-
				185/55R15	10	10	-	60	60	60	EV03	13	-	-
THALIA-SYMBOL BERL. [I1]	2000-02	2001-06	1460	175/65R14	10	10	-	50	50	50	EV03	13	-	-
THALIA-SYMBOL BERL. [I2]	2001-03	2008-10	1555	185/55R15	10	10	-	60	60	60	EV03	13	-	-
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EV03	13	-	-
				185/55R15	10	10	-	60	60	60	EV03	13	-	-
				185/60R14	10	10	-	50	50	50	EV03	13	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EV06	52	-	-
				155/80R13	10	10	-	40	40	40	-	13	-	-
THALIA-SYMBOL BERL. [II]	2008-10	-	1555	175/70R13	10	10	-	50	50	50	-	13	-	-
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EV03	13	-	-
				185/55R15	10	10	-	60	60	60	EV03	13	-	-
				185/60R14	10	10	-	50	50	50	EV03	13	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EV06	52	-	-
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EV013	83	106	106
TRAFIC GENERATION L1H1 BREAK [II1](CRT 3098)	2002-10	2006-08	3015	205/65R16	90	90	96	-	-	-	EV09	82	105	105
TRAFIC MINIBUS L1H1 BUS [II1](CRT 3098)	2002-10	2006-08	2885	195/65R16	80	80	82	-	-	-	EV07	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EV09	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EV013	83	106	106
				195/75R16	120	120	122	-	-	-	EV011	84	105	105
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EV09	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EV013	83	106	106
TRAFIC L2 CH.CAB. [II1](MOY. 3498)	2001-10	2006-08	-	215/65R16	90	90	96	-	-	-	EV013	83	106	106
TRAFIC L1H1 COMBI [II1](CRT 3098)	2002-10	2006-08	2990	195/65R16	80	80	82	-	-	-	EV07	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EV09	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EV013	83	106	106
				195/75R16	120	120	122	-	-	-	EV011	84	105	105
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EV09	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EV013	83	106	106
TRAFIC L2H1 COMBI [II1](MOY. 3498)	2002-10	2006-08	3070	195/65R16	80	80	82	-	-	-	EV07	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EV09	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EV013	83	106	106
				195/75R16	120	120	122	-	-	-	EV011	84	105	105
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EV09	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EV013	83	106	106
TRAFIC L1H1 FG [II1](CRT 3098)	2001-10	2006-08	-	195/65R16	80	80	82	-	-	-	EV07	81	104	104
TRAFIC L1H1 CABINE APPROFONDIE FG [II1](CRT 3098)	2001-10	2006-08	-	205/65R16	90	90	96	-	-	-	EV09	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EV013	83	106	106
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EV09	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EV013	83	106	106
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EV07	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EV09	82	105	105
TRAFIC L1H2 FG [II1](CRT HAUT 3098)	2001-10	2006-08	-	215/65R16	100	100	106	-	-	-	EV013	83	106	106
TRAFIC L2H1 FG [II1](MOY. 3498)	2001-10	2006-08	-	205/65R16	90	90	96	-	-	-	EV09	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EV013	83	106	106
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EV07	81	104	104
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EV09	82	105	105

1 Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

2 Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
TRAFIC L2H1 COMBI [II2](MOY. 3498)	2006-08	-	3055	195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
TRAFIC L1H1 FG [II2](CRT 3098)	2006-08	-	2950	195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
				195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
TRAFIC L1H1 CABINE APPROFONDIE FG [II2](CRT 3098)	2006-08	-	2950	195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
TRAFIC L1H2 FG [II2](CRT HAUT 3098)	2006-08	-	2985	205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
TRAFIC L2H1 FG [II2](MOY. 3498)	2006-08	-	3040	195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
TRAFIC L2H1 CABINE APPROFONDIE FG [II2](MOY. 3498)	2006-08	-	3040	195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
TRAFIC L2H2 FG [II2](MOY. HAUT 3498)	2006-08	-	3070	205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
TRAFIC L1H1 ISOTHERME [II2](CRT 3098)	2006-08	-	2680	195/65R16	80	80	82	-	-	-	EVO7	81	104	104
TRAFIC L1H1 COMBI [III](CRT 3098)	2014-06	-	2935	205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
TRAFIC L2H1 COMBI [III](MOY. 3498)	2014-06	-	3030	205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
TRAFIC L1H1 FG [III](CRT 3098)	2014-06	-	2980	205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
TRAFIC L1H1 CABINE APPROFONDIE FG [III](CRT 3098)	2014-06	-	2980	205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
TRAFIC L1H2 FG [III](CRT 3098)	2014-06	-	3070	205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
TRAFIC L1H2 CABINE APPROFONDIE FG [III](CRT 3098)	2014-06	-	3030	205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
TRAFIC L2H1 FG [III](MOY. 3498)	2014-06	-	3040	205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
TRAFIC L2H1 CABINE APPROFONDIE FG [III](MOY. 3498)	2014-06	-	3040	205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
TRAFIC L2H1 CABINE APPROFONDIE FG [III](MOY. 3498)	2017-10	-	3060	205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
TRAFIC L2H2 FG [III](MOY. 3498)	2014-06	-	3070	205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
TRAFIC L2H2 CABINE APPROFONDIE FG [III](MOY. 3498)	2014-06	-	3070	205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
TWINGO BERL. [I3]	2000-08	2007-06	1275	155/65R14	-	-	-	30	30	30	EVO1	12	-	-
				145/70R13	-	-	-	20	20	20	-	10	-	-
				155/540R360	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
TWINGO BERL. [II1]	2007-06	2011-11	1420	155/70R13	-	-	-	30	30	30	EVO1	11	-	-
				165/65R14	-	-	-	40	40	40	-	13	-	-
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				185/55R15	10	10	-	60	60	60	-	-	-	-
				195/40R17	10	10	-	60	60	60	-	14	-	-
				195/45R16	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
TWINGO BERL. [II2]	2011-12	2014-12	1425	175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				185/55R15	10	10	-	60	60	60	-	-	-	-
				195/40R17	10	10	-	60	60	60	-	14	-	-
				195/45R16	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				165/65R15	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
TWINGO BERL. [III]	2014-06	-	1413	185/50R16	20	20	-	60	60	60	-	14	-	-
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-
				205/45R16	20	20	-	60	60	60	-	14	-	-
				185/45R17	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/40R17	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-
TWIZY BERL.	2012-03	-	-	125/80R13	-	-	-	-²	-	-	-	10	-	-
				145/80R13	-	-	-	30²	30	30	-	12	-	-
VEL SATIS BERL. [1]	2002-01	2005-04	2505	225/55R17	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
				245/45R18	90	90	96	-	-	130	-	-	-	-
VEL SATIS BERL. [2]	2005-04	2009-12	2505	225/55R17	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
				245/45R18	90	90	96	-	-	130	-	-	-	-
WIND CABRIO	2010-06	2013-12	1383	195/45R16	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				205/40R17	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-
ZOE BERL.	2012-10	-	1965	185/65R15	50	50	-	-	70	70	EVO6	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	80	80	EVO6	52	-	-
				205/45R17	40	40	-	-	80	80	EVO5	52	-	-
A110 COUPE [II]	2017-09	-	1365	205/40R18	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/45R17	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/40R18	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/45R17	60									

1 Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

2 Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7'1 XK7'1 XL7'1	Easygrip V4	Show7 Tyreffect¹	XP16	XL12
9-5 BERL. [I2]	2001-07	2005-12	2150	205/65R15	70	70	72	-	90	90	EVO8	81	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	100	100	EV07	54	-	-
9-5 ESTATE BREAK [I2]	2001-07	2005-12	2220	205/65R15	70	70	72	-	90	90	EVO8	81	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	100	100	EV07	54	-	-
9-5 BERL. [I3]	2006-01	2010-09	2130	205/65R15	70	70	72	-	90	90	EVO8	81	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	-	90	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	110	110	-	81	-	-
9-5 ESTATE BREAK [I3]	2006-01	2010-09	2190	235/45R17	60	60	64	-	100	100	EV07	54	-	-
				205/65R15	70	70	72	-	90	90	EVO8	81	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	-	90	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
9-5 BERL. [II]	2010-07	-	2440	235/45R17	60	60	64	-	100	100	EV07	54	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EV09	81	-	-
				225/55R17	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	96	-	-	130	-	-	-	
				255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	
				245/35R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	
SAMSUNG (Consulter www.polaire.eu)														
SCAM (Consulter www.polaire.eu)														
SEAT (Autres modèles : consulter www.polaire.eu)														
ALHAMBRA MONOSP. [I2]-7V	2000-07	2010-05	2510	195/60R16	60	60	62	-	80	80	EVO7	54	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	80	80	-	53	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	-	90	-	-	-	-
				215/60R15	60	60	66	-	90	90	-	54	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
ALHAMBRA MONOSP. [II1]-71	2010-06	2015-12	2580	205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	-	110	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
ALHAMBRA MONOSP. [II2]-71	2015-06	-	2590	205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	-	110	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
ALTEA MONOSP. [1]-5P	2004-04	2009-05	2060	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	EV09	81	-	-
ALTEA MONOSP. [2]-5P	2009-05	-	2060	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
ALTEA XL MONOSP. [1]-5P(LONG)	2006-10	2009-05	2124	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
ALTEA XL FREETRACK MONOSP. [1]-5P(LONG)	2006-10	2009-06	2191	225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
ALTEA XL MONOSP. [2]-5P(LONG)	2009-05	-	2132	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
ALTEA XL FREETRACK MONOSP. [2]-5P(LONG)	2009-06	2014-12	2206	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
ARONA BREAK-KJ	2017-09	-	1830	225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				195/60R16	60	60	62	80	80	80	EV07	54	-	-
				205/55R17	80	80	82	-	-	100	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	-	90	-	-	-	-
				215/45R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
AROSA BERL. [2]-6H	2000-11	2005-06	1445	205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				155/70R13	-	-	-	30	30	30	EVO1	11	-	-
				175/65R13	-	-	-	50	50	50	-	12	-	-
				185/55R14	-	-	-	50	50	50	-	12	-	-
				195/45R15	-	-	-	50	50	50	-	12	-	-
ATECA BREAK-KH	2016-06	-	2130	215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EV09	82	-	-
				225/45R19	100	100	-	-	-	120	-	-	-	-
				225/50R18	100	100	106	-	-	120	-	-	-	-
				225/55R17	100	100	106	-	-	120	-	-	-	-
				225/60R16	90	90	96	-	-	120	-	-	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/50R18	90	90	94	-	110	110	-	82	-	-
				235/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
CORDOBA BERL. [II]-6L	2002-10	2009-05	1662	165/70R14	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
				185/60R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				195/55R15	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-
				205/40R17	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-
				205/45R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-
				195/50R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
EXEO BERL.-3R	2009-02	-	2030	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
EXEO ST BREAK-3R	2009-09	-	2090	195/60R16	60	60	62	-	80	80	EVO7	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
IBIZA BERL. [III1]-6L	2002-03	2006-03	1698	165/70R14	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
				185/60R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				195/55R15	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-
				205/40R17	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-
				205/45R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-
				195/50R15	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
IBIZA BERL. [III2]-6L	2006-03	2009-12	1644	165/70R14	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
				185/60R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				195/55R15	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-
				205/40R17	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-
				205/45R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-
				195/50R15	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
IBIZA BERL. [IV1]-6J	2008-05	2012-01	1705	175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-
				215/40R17	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-
				215/45R16	30	30	-	80	80	80	-	51	-	-
				165/70R14	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
				175/65R15	40	40	-	60	60	60	EVO3	52	-	-
IBIZA ST BREAK [IV1]-6J	2010-05	2012-01	1680	175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-
				215/40R17	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-
				215/45R16	30	30	-	80	80	80	-	51	-	-
				175/65R15	40	40	-	60	60	60	EVO3	52	-	-
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
IBIZA BERL. [IV2]-6J	2012-02	2016-03	1705	185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-
				215/40R17	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-
				215/45R16	30	30	-	80	80	80	-	51	-	-
				175/65R15	40	40	-	60	60	60	EVO3	52	-	-
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-
IBIZA ST BREAK [IV2]-6J	2012-02	2016-03	1735	215/40R17	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-
				215/45R16	30	30	-	80	80	80	-	51	-	-
				175/65R15	40	40	-	60	60	60	EVO3	52	-	-
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-
				215/40R17	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-
IBIZA BERL. [IV3]-6P	2015-09	-	1670	215/45R16	30	30	-	80	80	80	-	51	-	-
				175/65R15	40	40	-	60	60	60	EVO3	52	-	-
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-
				215/40R17	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-
				215/45R16	30	30	-	80	80	80	-	51	-	-
IBIZA ST BREAK [IV3]-6P	2015-09	-	1710	175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-
				215/40R17	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-
				215/45R16	30	30	-	80	80	80	-	51	-	-
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-
				215/40R17	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-
IBIZA BERL. [V]-KJ	2017-02	-	1770	185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				185/70R14	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	80	80	80	EVO6	52	-	-
				215/40R18	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
				215/45R17	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
				205/50R17	60	60	-	-	-	90	-	-	-	-
LEON BERL. [I]-1M	2000-04	2006-10	2010	205/50R17	60	60	62	-	90	90	EVO7	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				175/80R14	60	60	-	-	70	70	-	54	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
LEON BERL. [II1]-1P	2005-09	2009-05	1925	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
LEON BERL. [II2]-1P	2009-05	2012-09	1925	225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				225/35R19	60	60	-	-	-	-	-	54	-	-
LEON BERL. [III1]-5F	2012-10	-	1870	235/35R19	70	70	-	110	110	110	-	81	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
LEON SC BERL. [III1]-5F	2012-10	-	1850	225/40R18	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				205/50R17	60	60	62	90	90	90	EVO7	54	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				225/35R19	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
LEON ST BREAK [III1]-5F	2013-09	-	2040	235/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
LEON BERL. [III2]-5F	2016-09	-	1870	225/35R19	60	60	-	-	-	-	-	54	-	-
				235/35R19	70	70	-	-	-	-	-	81	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
LEON SC BERL. [III2]-5F	2016-09	-	1770	205/50R17	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				225/35R19	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
LEON ST BREAK [III2]-5F	2016-09	-	2040	205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg

[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
MII BERL. [1]-KF	2011-11	-	1370	225/35R19	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				165/70R14	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				185/50R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-
				185/55R15	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
MII BERL. [2]	2016-06	-	1380	195/40R17	10	10	-	60	60	60	-	14	-	-
				165/70R14	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
				175/65R14	10	10	-	-	-	50	-	-	-	-
				185/50R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-
				185/55R15	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
TOLEDO BERL. [III]-5P	2004-09	2009-05	2089	195/40R17	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EVO7	81	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
TOLEDO BERL. [IV]-KG	2012-06	-	1760	185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-
				215/40R17	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-
				215/45R16	30	30	-	80	80	80	-	51	-	-
				195/50R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				195/55R15	20	20	-	70	70	70	EVO4	14	-	-
				205/55R17	80	80	82	-	-	100	-	-	-	-
LEON X-PERIENCE BREAK [III1]-5F	2013-09	-	2080	225/45R17	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R17	80	80	82	-	-	100	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
LEON X-PERIENCE BREAK [III2]-5F	2016-10	-	2050	225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				165/70R14	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				185/50R16	20	20	-	60	60	60	-	14	-	-
				185/55R15	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
SECMA (Consulter www.polaire.eu) SHUANGHUAN (Consulter www.polaire.eu) SKODA (Autres modèles : consulter www.polaire.eu)														
CITIGO BERL. [1]-NF	2011-11	-	1370	165/70R14	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				185/50R16	20	20	-	60	60	60	-	14	-	-
				185/55R15	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
				195/40R17	10	10	-	60	60	60	-	14	-	-
CITIGO BERL. [2]	2017-03	-	1380	165/70R14	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
				175/65R14	10	10	-	-	-	50	-	-	-	-
				185/50R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-
				185/55R15	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
FABIA BERL. [I1]-6Y	2000-04	2004-09	1645	195/40R17	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-
				155/80R13	10	10	-	40	40	40	-	13	-	-
				165/70R14	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
				185/55R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				185/60R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				195/50R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
FABIA BERL. [I1]-6Y	2001-09	2004-09	1675	205/45R16	20	20	-	60	60	60	-	14	-	-
				165/70R14	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
				185/55R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				185/60R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				195/50R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				205/45R16	20	20	-	60	60	60	-	14	-	-
FABIA COMBI BREAK [I1]-6Y	2000-11	2004-09	1680	165/70R14	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
				185/55R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				185/60R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				195/50R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				205/45R16	20	20	-	60	60	60	-	14	-	-
				165/70R14	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
FABIA BERL. [I2]-6Y	2004-09	2007-05	1675	185/55R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				185/60R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				195/50R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				205/45R16	20	20	-	60	60	60	-	14	-	-
				165/70R14	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
				185/55R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
FABIA COMBI BREAK [I2]-6Y	2004-09	2007-05	1680	195/50R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				185/60R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				195/50R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				205/45R16	20	20	-	60	60	60	-	14	-	-
				155/80R13	10	10	-	40	40	40	-	13	-	-
				165/70R14	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
FABIA BERL. [II1]-54	2007-05	2010-03	1560	185/55R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				185/60R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				195/50R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				205/45R16	20	20	-	60	60	60	-	14	-	-
				155/80R13	10	10	-	40	40	40	-	13	-	-
				165/70R14	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
FABIA COMBI BREAK [II1]-54	2008-01	2010-03	1670	185/60R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				195/55R15	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-
				205/40R17	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-
				205/45R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-
				165/70R14	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
FABIA BERL. [II2]-54	2010-03	2014-12	1674	185/60R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-
				195/55R15	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-
				205/40R17	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-
				205/45R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-
				185/55R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
FABIA COMBI BREAK [II2]-54	2010-03	2014-12	1674	165/70R14	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
				185/60R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-
				195/55R15	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-
				205/40R17	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-
				205/45R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7'1 XK7'1 XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect'	XP16	XL12	
FABIA BERL. [III]-NJ	2014-09	-	1641	175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-	
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-	
				215/40R17	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-	
				215/45R16	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-	
FABIA BREAK [III]-NJ	2014-09	-	1665	175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-	
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-	
				215/40R17	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-	
				215/45R16	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-	
KAROQ BREAK	2017-10	-	2161	225/45R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
				225/50R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/55R17	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/60R16	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/50R18	90	90	94	-	-	110	-	-	-	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	-	110	-	-	-	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-	-
				225/40R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KODIAQ BREAK	2016-06	-	2513	215/65R17	130	130	136	-	-	-	-	-	-	108	
				235/50R19	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R18	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/45R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTAVIA BERL. [I2]-1U	2000-10	2010-06	1930	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-	
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-	
				205/60R15	50	50	-	80	80	80	-	53	-	-	
				175/80R14	60	60	-	70	70	70	-	54	-	-	
				205/50R17	60	60	62	90	90	90	EVO7	54	-	-	
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-	
OCTAVIA COMBI BREAK [I2]-1U	2000-10	2010-06	1950	205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-	
				205/60R15	50	50	-	80	80	80	-	53	-	-	
				175/80R14	60	60	-	70	70	70	-	54	-	-	
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-	
OCTAVIA BERL. [II1]-12	2004-06	2008-10	2030	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-	
				205/60R15	50	50	-	-	-	80	-	-	-	-	
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-	
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-	
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-	
OCTAVIA COMBI BREAK [II1]-12	2005-01	2008-10	2130	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-	
				205/60R15	50	50	-	-	-	80	-	-	-	-	
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-	
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-	
OCTAVIA SCOUT BREAK [II1]-12	2006-12	2008-10	2190	225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-	
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-	-
OCTAVIA BERL. [II2]-12	2008-10	2013-01	2065	205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-	
				205/60R15	50	50	-	-	-	80	-	-	-	-	
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-	
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-	
OCTAVIA COMBI BREAK [II2]-12	2008-10	2013-01	2170	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-	
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-	
				205/60R15	50	50	-	-	-	80	-	-	-	-	
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-	
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-	
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-	
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-	
OCTAVIA SCOUT BREAK [II2]-12	2008-10	2013-01	2190	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-	
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-	
				205/60R15	50	50	-	-	-	80	-	-	-	-	
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-	
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-	
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-	
OCTAVIA BERL. [III1]-5E	2013-02	-	2026	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-	
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-	
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-	
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-	
				225/35R19	60	60	-	-	-	-	-	54	-	-	
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-	
OCTAVIA BREAK [III1]-5E	2013-02	-	2129	185/70R15	60	60	62	-	80	80	-	54	-	-	
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-	
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-	
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-	
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-	
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-	
				225/45R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-	
				225/35R19	60	60	-	-	-	-	-	54	-	-	
OCTAVIA BERL. [III2]-5E	2017-02	-	2031	185/70R15	60	60	62	-	80	80	-	54	-	-	
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-	
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-	
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-	
				225/35R19	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	
OCTAVIA BREAK [III2]-5E	2017-02	-	2131	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-	
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-	
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-	
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-	
				225/45R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-	
PRAKTIK FG-5J	2007-09	-	1857	185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-	
				195/55R15	20	20	-	70	70	70	EVO4	14	102	102	
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	101	101	
				185/65R14	20	20	-	60	60	60	EVO3	14	101	101	
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-	
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-	
RAPID BERL. [1]-NH	2012-10	-	1755	195/50R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-	
				215/40R17	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-	
				215/45R16	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-	
				195/55R15	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-	
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-	
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-	
RAPID SPACEBACK BERL. [1]-NH	2013-07	-	1760	215/40R17	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-	
				215/45R16	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-	
				195/55R15	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-	
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-	
RAPID BERL. [2]-NH	2017-08	-	1770	185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-	
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-	

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreffect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreffect¹	XP16	XL12	
RAPID SPACEBACK BERL. [2]-NH	2017-08	-	1765	215/40R17	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-	
				215/45R16	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-	
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-	-
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-	-
				215/40R17	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-	-
ROOMSTER SCOUT MONOSP.-5J	2007-01	2010-09	1765	215/45R16	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-	
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-	-
				185/65R14	20	20	-	60	60	60	EVO3	14	-	-	-
				195/55R15	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-	-
				205/40R17	20	20	-	70	70	70	-	14	-	-	-
ROOMSTER MONOSP. [1]-5J	2006-09	2010-09	1855	205/45R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-	
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-	-
				185/65R14	20	20	-	60	60	60	EVO3	14	-	-	-
				195/55R15	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-	-
				205/45R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-	-
ROOMSTER MONOSP. [2]-5J	2010-04	-	1867	205/40R17	20	20	-	70	70	70	-	14	-	-	
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-	-
				195/55R15	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-	-
				205/40R17	20	20	-	70	70	70	-	14	-	-	-
				205/45R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-	-
SUPERB BERL. [I]-3U	2002-06	2008-06	2189	175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-	
				185/65R14	20	20	-	60	60	60	EVO3	14	-	-	-
				185/55R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-	-
SUPERB BERL. [II1]-3T	2008-06	2013-05	2285	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-	
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-	-
SUPERB BREAK [II1]-3T	2010-01	2013-05	2307	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-	
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-	-
SUPERB BERL. [II2]-3T	2013-05	2016-03	2275	205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-	
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-	-
SUPERB BREAK [II2]-3T	2013-05	2016-03	2297	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-	
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-	-
SUPERB BERL. [III]-3V	2015-05	-	2290	215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-	
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-	-
				235/40R19	90	90	94	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/45R18	90	90	94	-	-	120	-	-	-	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-	-
SUPERB BREAK [III]-3V	2015-09	-	2325	215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-	
				235/40R19	90	90	94	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/45R18	90	90	94	-	-	120	-	-	-	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-	-
YETI BREAK [1]-5L-67	2009-10	2014-03	2160	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-	
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	54	-	-	-
YETI BREAK [2]-5L-67	2013-10	-	2165	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-	
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EVO7	54	-	-	-
SMART (Autres modèles : consulter www.polaire.eu)				205/55R16	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-	
FORFOUR BERL. [I]-454	2004-01	2006-12	1570	175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-	
				195/50R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-	-
				205/40R17	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-	-
				205/45R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-	-
				225/35R17	20	20	-	80	80	80	-	14	-	-	-
FORFOUR BERL. [II]-453	2014-09	-	1560	165/65R15	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-	
				185/50R16	20	20	-	60	60	60	-	14	-	-	-
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-	-
				205/45R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-	-
				185/45R17	20	20	-	-	-	-	-	51	-	-	-
FORTWO BERL. [I2]-450	2002-03	2006-12	990	205/40R17	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-	
				145/65R15	-	-	-	40	40	40	-	13	-	-	-
				175/55R15	-	-	-	50	50	50	-	13	-	-	-
				175/50R16	10	10	-	50	50	50	-	13	-	-	-
				225/35R17	20	20	-	80	80	80	-	14	-	-	-
FORTWO CABRIO [I2]-450	2000-04	2006-12	990	195/50R15	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-	
				205/45R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-	-
				135/70R15	-	-	-	30	30	30	-	13	-	-	-
				145/65R15	-	-	-	40	40	40	-	13	-	-	-
				175/50R16	10	10	-	50	50	50	-	13	-	-	-
FORTWO BERL. [II]-451	2007-04	2015-03	1150	175/55R15	-	-	-	50	50	50	-	13	-	-	
				195/50R15	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-	-
				225/35R17	20	20	-	80	80	80	-	14	-	-	-
				215/40R16	-	-	-	50	50	50	-	12	-	-	-
				215/35R16	-	-	-	60	60	60	-	12	-	-	-
FORTWO CABRIO [II]-451	2007-04	2015-03	1150	195/50R15	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-	
				205/45R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-	-
				135/70R15	-	-	-	30	30	30	-	13	-	-	-
				145/65R15	-	-	-	40	40	40	-	13	-	-	-
				175/50R16	10	10	-	50	50	50	-	13	-	-	-
FORTWO BERL. [III]-453	2014-06	-	1310	165/65R15	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-	
				185/50R16	20	20	-	60	60	60	-	14	-	-	-
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-	-
				205/45R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-	-
				205/40R17	20	20	-	70	70	70	-	14	-	-	-

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
FORTWO CABRIO [III]-453	2015-09	-	1320	165/65R15	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
				185/50R16	20	20	-	60	60	60	-	14	-	-
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-
				205/45R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-
				205/40R17	20	20	-	70	70	70	-	14	-	-
ROADSTER CABRIO-452	2003-01	2006-12	1030	185/55R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				205/40R17	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-
				205/45R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-
				205/50R15	10	10	-	-	-	70	-	-	-	-
				225/35R17	20	20	-	80	80	80	-	14	-	-
ROADSTER COUPE-452	2003-01	2006-12	1030	185/55R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				205/40R17	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-
				205/45R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-
				205/50R15	10	10	-	-	-	70	-	-	-	-
				225/35R17	20	20	-	80	80	80	-	14	-	-
SOMAC (Consulter www.polaire.eu) SSANGYONG (Autres modèles : consulter www.polaire.eu)														
ACTYON BREAK	2006-11	2012-05	2520	225/70R17	150	150	-	-	-	-	-	87	109	109
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R18	140	140	-	-	-	-	EVO15	87	109	109
				235/65R17	140	140	-	-	-	-	EVO15	86	109	109
				235/65R18	160	160	-	-	-	-	-	-	111	111
				235/70R16	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				235/75R16	160	160	-	-	-	-	-	87	110	110
				245/65R17	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				255/50R19	140	140	-	-	-	-	EVO16	86	111	111
				255/55R18	140	140	-	-	-	-	EVO17	86	111	111
				255/60R18	160	160	-	-	-	-	EVO18	88	112SP1	112SP1
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/75R16	160	160	-	-	-	-	-	87	110	110
				255/60R18	160	160	-	-	-	-	EVO18	88	112SP1	112SP1
KORANDO BERL. [I3]	2004-09	2006-12	2515	235/70R16	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				235/75R15	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				255/65R16	140	140	-	-	-	-	-	-	-	110
				255/70R15	140	140	-	-	-	-	-	86	109	109
				235/75R15	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
KORANDO BREAK [I3]	2004-09	2006-12	2805	235/75R15	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				255/65R16	140	140	-	-	-	-	-	-	-	110
				255/70R15	140	140	-	-	-	-	-	86	109	109
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	-	-	-	106
				225/55R18	120	120	126	-	-	-	-	-	-	108
KORANDO BREAK [I12]	2013-12	-	2260	225/60R17	120	120	126	-	-	-	-	-	-	106
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	-	-	-	106
				225/55R18	120	120	126	-	-	-	-	-	-	108
KYRON BREAK	2006-01	2012-12	2530	225/60R17	120	120	126	-	-	-	-	-	-	106
				225/70R17	150	150	-	-	-	-	-	87	109	109
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R18	140	140	-	-	-	-	EVO15	87	109	109
				235/65R17	140	140	-	-	-	-	EVO15	86	109	109
				235/65R18	160	160	-	-	-	-	-	-	111	111
				235/70R16	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				235/75R16	160	160	-	-	-	-	-	87	110	110
				245/65R17	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				255/50R19	140	140	-	-	-	-	EVO16	86	111	111
				255/55R18	140	140	-	-	-	-	EVO17	86	111	111
				255/60R18	160	160	-	-	-	-	EVO18	88	112SP1	112SP1
				235/75R15	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				255/65R16	140	140	-	-	-	-	-	86	110	110
MUSSO SPORTS PICKUP [4]	2004-09	2006-12	2805	255/70R15	140	140	-	-	-	-	-	86	109	109
				235/70R16	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				255/60R16	130	130	-	-	-	-	-	85	108	108
				225/75R15	130	130	-	-	-	-	-	85	107	107
				235/70R16	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
REXTON BREAK [I1]	2004-09	2006-09	2805	255/65R16	140	140	-	-	-	-	-	86	110	110
				235/75R16	160	160	-	-	-	-	-	87	110	110
				255/60R18	160	160	-	-	-	-	EVO18	88	112SP1	112SP1
				255/70R16	160	160	-	-	-	-	EVO18	88	110	110
				235/75R16	160	160	-	-	-	-	-	87	110	110
				255/60R18	160	160	-	-	-	-	-	87	109	109
				225/70R17	150	150	-	-	-	-	-	87	109	109
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R18	140	140	-	-	-	-	EVO15	87	109	109
				235/65R17	140	140	-	-	-	-	EVO15	86	109	109
				235/65R18	160	160	-	-	-	-	-	-	111	111
				235/70R16	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				245/65R17	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				255/50R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
REXTON BREAK [I3]	2013-06	-	2710	255/55R18	140	140	-	-	-	-	EVO17	86	111	111
				235/75R16	160	160	-	-	-	-	-	87	110	110
				255/60R18	160	160	-	-	-	-	EVO18	88	112SP1	112SP1
				255/70R16	160	160	-	-	-	-	EVO18	88	110	110
				225/75R15	130	130	-	-	-	-	-	85	107	107
				235/70R16	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				255/65R16	140	140	-	-	-	-	-	86	110	110
				235/75R16	160	160	-	-	-	-	-	87	110	110
				255/60R18	160	160	-	-	-	-	EVO18	88	112SP1	112SP1
				265/45R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/70R17	150	150	-	-	-	-	-	87	109	109
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R18	140	140	-	-	-	-	EVO15	87	109	109
				235/65R17	140	140	-	-	-	-	EVO15	86	109	109
				235/65R18	160	160	-	-	-	-	-	-	111	111
REXTON BREAK [II]	2017-09	-	2960	235/70R16	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				245/65R17	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				255/50R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/55R18	140	140	-	-	-	-	EVO17	86	111	111

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
ACTYON PICKUP [I]	2007-04	2012-05	2740	215/45R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/70R17	150	150	-	-	-	-	-	87	109	109
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R18	140	140	-	-	-	-	EVO15	87	109	109
				235/65R17	140	140	-	-	-	-	EVO15	86	109	109
				235/65R18	160	160	-	-	-	-	-	-	111	111
				235/70R16	140	140	-	-	-	-	-	86	108	108
				235/75R16	160	160	-	-	-	-	-	87	110	110
				245/65R17	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				245/70R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				255/50R19	140	140	-	-	-	-	EVO16	86	111	111
				255/55R18	140	140	-	-	-	-	EVO17	86	111	111
				255/60R18	160	160	-	-	-	-	EVO18	88	112SP1	112SP1
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				255/60R18	160	160	-	-	-	-	EVO18	88	112SP1	112SP1
ACTYON PICKUP [II1]	2012-05	-	2740	225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
ACTYON PICKUP [II2]	2016-10	-	2740	225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
255/60R18				255/60R18	160	160	-	-	-	-	EVO18	88	112SP1	112SP1
SUBARU (Autres modèles : consulter www.polaire.eu)														
B9 TRIBECA BREAK	2006-09	2007-09	2586	255/55R18	140	140	-	-	-	-	EVO17	86	-	-
BRZ COUPE	2012-04	-	1700	205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
FORESTER BREAK [II1]	2002-09	2005-09	2030	215/45R17	50	50	-	90	90	90	EVO5	53	-	-
				185/80R15	100	100	-	-	90	90	-	82	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				195/70R15	80	80	82	-	90	90	EVO8	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				205/65R16	90	90	96	-	100	100	EVO9	82	-	-
				205/70R15	90	90	94	-	100	100	EVO9	82	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-
				215/65R15	80	80	86	-	100	100	-	81	-	-
				225/70R15	110	110	116	-	120	120	EVO13	84	-	-
				205/70R15	90	90	94	100	100	100	EVO9	82	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				195/70R15	80	80	82	90	90	90	EVO8	81	-	-
FORESTER BREAK [II2]	2005-09	2008-04	1900	205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				205/65R16	90	90	96	-	100	100	EVO9	82	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-
				215/65R15	80	80	86	100	100	100	-	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				205/65R16	90	90	96	-	100	100	EVO9	82	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-
				215/65R15	80	80	86	100	100	100	-	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				205/65R16	90	90	96	-	100	100	EVO9	82	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-
				215/65R15	80	80	86	100	100	100	-	81	-	-
FORESTER BREAK [III]	2008-04	2013-03	2140	205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				205/65R16	90	90	96	-	100	100	EVO9	82	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-
				215/65R16	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
				215/70R15	100	100	106	-	110	110	EVO11	83	-	-
				225/55R17	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
				195/70R15	80	80	82	-	90	90	EVO8	81	-	-
				205/70R15	90	90	94	-	100	100	EVO9	82	-	-
				215/65R15	80	80	86	-	100	100	-	81	-	-
				225/55R18	120	120	126	-	130	130	EVO12	84	-	-
				225/60R17	120	120	126	-	130	130	EVO13	84	-	-
				225/55R18	120	120	126	-	130	130	EVO12	84	-	-
				225/60R17	120	120	126	-	130	130	EVO13	84	-	-
				215/65R16	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
				225/55R17	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
IMPREZA BERL. [I2]	2000-09	2002-12	1700	175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				185/70R14	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				195/50R16	30	30	-	70	70	70	EVO4	51	-	-
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				205/50R15	10	10	-	70	70	70	-	-	-	-
				205/50R16	40	40	-	80	80	80	-	52	-	-
				205/50R17	60	60	62	90	90	90	EVO7	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				215/45R17	50	50	-	90	90	90	EVO5	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	100	100	100	EVO7	53	-	-
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				185/70R14	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				195/50R16	30	30	-	70	70	70	EVO4	51	-	-
IMPREZA BERL. [I3]	2003-01	2005-09	1700	195/60R15	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				205/50R15	10	10	-	70	70	70	-	-	-	-
				205/50R16	40	40	-	80	80	80	-	52	-	-
				205/50R17	60	60	62	90	90	90	EVO7	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				215/45R17	50	50	-	90	90	90	EVO5	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	100	100	100	EVO7	53	-	-
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				185/70R14	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				195/50R16	30	30	-	70	70	70	EVO4	51	-	-
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				205/50R15	10	10	-	70	70	70	-	-	-	-
				205/50R16	40	40	-	80	80	80	-	52	-	-
				205/50R17	60	60	62	90	90	90	EVO7	54	-	-
IMPREZA PLUS BREAK [I3]	2000-09	2002-12	1905	205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				215/45R17	50	50	-	90	90	90	EVO5	53	-	-
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14</		

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
IMPREZA PLUS BREAK [I5]	2005-09	2007-09	1810	195/60R15	40	40	-	70	70	70	EV06	52	-	-
				205/50R15	10	10	-	70	70	70	-	-	-	-
				205/50R16	40	40	-	80	80	80	-	52	-	-
				205/50R17	60	60	62	90	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				215/45R17	50	50	-	90	90	90	EV05	53	-	-
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EV03	14	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EV06	52	-	-
				185/70R14	40	40	-	70	70	70	EV06	52	-	-
				195/50R16	30	30	-	70	70	70	EV04	51	-	-
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EV06	52	-	-
				205/50R15	10	10	-	70	70	70	-	-	-	-
IMPREZA BERL. [II]	2007-09	2011-12	2090	205/50R16	40	40	-	80	80	80	-	52	-	-
				205/50R17	60	60	62	90	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R15	30	30	-	80	80	80	-	51	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				215/45R17	50	50	-	90	90	90	EV05	53	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				215/45R17	50	50	-	90	90	90	EV05	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EV07	53	-	-
				235/45R17	60	60	64	-	100	100	EV07	54	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	130	130	EV010	81	-	-
IMPREZA BERL. [III]	2011-11	-	1920	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	90	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
IMPREZA BERL. [IV]	2017-01	-	1920	205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
IMPREZA BREAK [IV]	2017-01	-	1920	205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
JUSTY BREAK [II]	2003-10	2007-09	1480	205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
JUSTY BERL. [III]	2007-09	2010-12	1470	225/40R18	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				165/70R14	20	20	-	50	50	50	EV02	14	-	-
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EV03	13	-	-
LEGACY BERL. [IV1]	2003-10	2006-09	1930	185/60R15	30	30	-	60	60	60	EV04	51	-	-
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EV03	13	-	-
				155/80R13	10	10	-	40	40	40	-	13	-	-
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EV06	52	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/50R16	40	40	-	80	80	80	-	52	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				205/60R15	50	50	-	80	80	80	-	53	-	-
				205/60R16	70	70	72	90	90	90	EV09	81	-	-
				215/45R17	50	50	-	90	90	90	EV05	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
LEGACY BREAK [IV1]	2003-10	2006-09	2090	215/45R18	70	70	72	-	-	100	-	-	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
				195/60R15	40	40	-	-	70	70	EV06	52	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				205/50R16	40	40	-	-	80	80	-	52	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				205/60R15	50	50	-	80	80	-	53	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				215/45R17	50	50	-	-	90	90	EV05	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				215/45R18	70	70	72	-	-	100	-	-	-	-
LEGACY BERL. [IV2]	2006-09	2015-12	2045	215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
				205/45R18	60	60	-	-	100	100	-	54	-	-
				205/50R16	40	40	-	-	80	80	-	52	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				205/55R17	80	80	82	-	100	100	EV07	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				205/65R16	90	90	96	-	100	100	EV09	82	-	-
				215/45R17	50	50	-	-	90	90	EV05	53	-	-
				215/50R16	50	50	-	-	90	90	-	52	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
				215/50R18	90	90	94	-	110	110	-	82	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	110	110	EV011	82	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EV09	82	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	110	110	EV07	81	-	-
				225/50R16	60	60	66	-	100	100	-	53	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EV09	81	-	-
				195/60R15	40	40	-	-	70	70	EV06	52	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	80	80	-	53	-	-
				225/50R18	100	100	106	-	120	120	-	83	-	-
				225/65R17	130	130	136	-	-	-	EV014	86	-	-
				215/45R18	70	70	72	-	100	100	-	81	-	-
				205/45R18	60	60	-	-	100	100	-	54	-	-
				205/50R16	40	40	-	-	80	80	-	52	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				205/55R17	80	80	82	-	100	100	EV07	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				205/65R16	90	90	96	-	100	100	EV09	82	-	-
				215/45R17	50	50	-	-	90	90	EV05	53	-	-
				215/50R16	50	50	-	-	90	90	-	52	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
				215/50R18	90	90	94	-	110	110	-	82	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	110	110	EV011	82	-	-
				215/55R18	110	110	116	-	120	120	EV012	83	-	-
				215/60R16	80	80	86	-						

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
				225/50R18	100	100	106	-	120	120	-	83	-	-
				225/55R17	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
				225/55R18	120	120	126	-	130	130	EVO12	84	-	-
				225/60R17	120	120	126	-	130	130	EVO13	84	-	-
				195/60R15	40	40	-	-	70	70	EVO6	52	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	80	80	-	53	-	-
				225/60R16	90	90	96	-	120	120	-	82	-	-
				225/65R16	120	120	126	-	120	120	EVO13	84	-	-
				215/45R18	70	70	72	-	100	100	-	81	-	-
				225/50R18	100	100	106	-	120	120	-	83	-	-
				225/60R18	130	130	136	-	-	-	EVO15	86	-	-
				225/65R17	130	130	136	-	-	-	EVO14	86	-	-
LEGACY BERL. [V]	2015-12	-	2100	215/50R17	70	70	74	-	100	100	EVO7	81	-	-
LEVORG BREAK	2015-06	-	2020	225/45R18	80	80	84	-	110	110	EVO7	81	-	-
OUTBACK BREAK [II1]	2003-10	2006-09	2185	205/50R17	60	60	62	-	90	90	EVO7	54	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
OUTBACK BREAK [II2]	2006-09	2009-12	2195	215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EVO7	54	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
OUTBACK BREAK [III1]	2010-01	2013-10	2100	225/60R17	120	120	126	-	-	130	-	-	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EVO7	81	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	110	110	EVO7	81	-	-
OUTBACK BREAK [III2]	2013-07	-	2100	225/60R17	120	120	126	-	-	130	-	-	-	-
OUTBACK BREAK [IV]	2014-11	-	2180	225/60R18	130	130	136	-	-	-	EVO15	86	-	-
				225/65R17	130	130	136	-	-	-	EVO14	86	-	-
TREZIA BERL.	2011-04	2014-12	1605	185/60R16	50	50	-	80	80	80	-	53	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
TRIBECA BREAK	2007-09	2009-09	2586	255/55R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
WRX BERL.	2014-01	-	2000	225/45R17	60	60	64	-	100	100	EVO7	53	-	-
				235/45R17	60	60	64	-	100	100	EVO7	54	-	-
				245/40R18	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
XV BREAK [I]	2012-01	-	1960	215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-
				225/55R17	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
XV BREAK [II]	2017-09	-	1940	225/60R17	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/55R18	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZUKI-SANTANA (Autres modèles : consulter www.polaire.eu)														
300 BREAK	2004-12	-	1650	195/80R15	110	110	-	100	100	100	-	83	105	105
300 CABRIO	2004-12	-	1650	195/80R15	110	110	-	100	100	100	-	83	105	105
350 BREAK	2005-01	-	1850	195/80R15	110	110	-	100	100	100	-	83	105	105
ALTO BERL. [II]	2002-06	2005-12	1165	155/65R13	-	-	-	20	20	20	-	10	-	-
ALTO BERL. [III]	2009-01	-	1250	155/65R14	-	-	-	30	30	30	EVO1	12	-	-
BALENO BERL. [II]	2016-03	-	1430	175/65R15	40	40	-	60	60	60	EVO3	52	-	-
C105 BREAK	2007-01	-	2505	185/55R16	30	30	-	70	70	70	-	52	-	-
				215/70R16	120	120	126	-	120	120	EVO13	84	-	-
				235/55R18	130	130	136	-	130	130	EVO14	85	-	-
				235/60R17	130	130	136	-	-	-	-	85	-	-
				235/65R17	140	140	-	-	180	180	EVO15	86	-	-
CAPTIVA BREAK [1]	2006-04	2011-01	2505	215/70R16	120	120	126	-	-	-	-	-	-	106
				235/55R18	130	130	136	-	-	-	-	-	-	108
				235/60R17	130	130	136	-	-	-	-	-	-	108
				215/70R16	120	120	126	-	-	-	-	-	-	106
CAPTIVA BREAK [2]	2011-03	2012-12	2538	235/50R19	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R18	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R18	130	130	136	-	-	-	-	-	-	108
				235/60R17	130	130	136	-	-	-	-	-	-	108
CAPTIVA BREAK [3]	2013-01	-	2538	215/70R16	120	120	126	-	-	-	-	-	-	106
				235/50R19	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R18	130	130	136	-	-	-	-	-	-	108
				235/60R17	130	130	136	-	-	-	-	-	-	108
CELERIO BERL.	2014-11	-	1260	165/65R14	-	-	-	40	40	40	-	13	-	-
EPICA BERL.	2006-04	2009-09	2055	205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				205/65R15	70	70	72	-	90	90	EVO8	81	-	-
				215/45R18	70	70	72	-	100	100	-	81	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EVO7	81	-	-
				195/70R14	50	50	-	80	80	80	-	53	-	-
EVANDA BERL.	2003-07	-	1925	205/55R16	60	60	62	90	90	90	EVO7	53	-	-
				205/65R15	70	70	72	90	90	90	EVO8	81	-	-
				215/70R16	120	120	126	-	120	120	EVO13	84	106	106
GRAND VITARA BREAK [II1]	2005-09	2009-09	2070	225/65R17	130	130	136	-	-	-	-	-	-	108
				225/70R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	108
				215/70R16	120	120	126	-	120	120	EVO13	84	106	106
GRAND VITARA BREAK [II2]	2009-09	2014-12	2170	225/65R17	130	130	136	-	-	-	-	-	-	108
				225/70R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	108
				225/60R18	130	130	136	-	-	-	-	-	-	110
IGNIS BERL. [I]	2000-09	2006-09	1470	165/70R14	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-
				185/55R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
IGNIS BERL. [II]	2003-09	2009-09	1480	165/70R14	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-
				175/65R15	40	40	-	60	60	60	EVO3	52	-	-
IGNIS BERL. [III]	2016-10	-	1330	175/65R15	40	40	-	60	60	60	EVO3	52	-	-
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				185/65R14	20	20	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				195/50R16	30	30	-	70	70	70	EVO4	51	-	-
J200 BERL.	2003-03	-	1720	195/55R15	20									

1 Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

2 Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12			
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EV09	82	-	-			
				205/65R15	70	70	72	-	90	90	EV08	81	-	-			
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EV09	81	-	-			
				225/55R16	70	70	76	-	110	110	EVO11	81	-	-			
JIMNY CABRIO [1]	2000-04	2005-04	1500	205/70R15	90	90	94	100	100	100	EV09	82	-	-			
				175/80R15	80	80	-	80	80	80	-	82	-	-			
JIMNY BREAK [2]	2005-01	-	1500	205/70R15	90	90	94	100	100	100	EV09	82	-	-			
				175/80R15	80	80	-	80	80	80	-	82	103	103			
JIMNY CABRIO [2]	2005-04	2010-01	1500	205/70R15	90	90	94	100	100	100	EV09	82	-	-			
JIMNY BREAK [3]	2010-01	-	1420	205/70R15	90	90	94	100	100	100	EV09	82	104	104			
KIZASHI BERL.	2010-03	2013-12	2030	215/55R17	90	90	96	-	110	110	EVO11	82	-	-			
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EV09	82	-	-			
				235/45R18	90	90	94	-	120	120	EVO10	82	-	-			
LIANA BERL.	2001-10	-	1690	185/65R14	20	20	-	60	60	60	EV03	14	-	-			
				195/55R15	20	20	-	70	70	70	EV04	14	-	-			
				185/65R14	20	20	-	60	60	60	EV03	14	-	-			
LIANA MONOSP. [1]	2001-07	2004-04	1670	195/55R15	20	20	-	70	70	70	EV04	14	-	-			
				185/65R14	20	20	-	60	60	60	EV03	14	-	-			
				195/55R15	20	20	-	70	70	70	EV04	14	-	-			
LIANA MONOSP. [2]	2004-04	2005-12	1690	185/65R14	20	20	-	60	60	60	EV03	14	-	-			
				195/55R15	20	20	-	70	70	70	EV04	14	-	-			
				145/70R13	-	-	-	20	20	20	-	10	-	-			
M100 BERL.	2003-04	-	1230	155/65R13	-	-	-	20	20	20	-	10	-	-			
				175/60R13	-	-	-	30	30	30	-	11	-	-			
				145/70R13	-	-	-	20	20	20	-	10	-	-			
M200 BERL.	2005-01	-	1270	155/65R13	-	-	-	20	20	20	-	10	-	-			
				165/55R14	-	-	-	40	40	40	-	11	-	-			
				235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111			
MASSIF BREAK	2008-07	-	3050	235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111			
PS 10 CH.DBL.CAB.	2003-12	-	-	235/85R16	-	-	-	²	-	-	-	110	111	111			
PS 10 SW FG	2002-12	-	-	235/85R16	-	-	-	²	-	-	-	110	111	111			
PS 10 PLAT.	2004-12	-	-	235/85R16	-	-	-	-	-	-	-	110	111	111			
PS 10 S PL PLAT.	2004-12	-	-	235/85R16	-	-	-	²	-	-	-	110	111	111			
SPLASH BERL.	2008-03	2012-12	1530	165/70R14	20	20	-	50	50	50	EV02	14	-	-			
SWIFT BERL. [III]	2005-03	2011-09	1525	185/60R15	30	30	-	60	60	60	EV04	51	-	-			
				165/70R14	20	20	-	50	50	50	EV02	14	-	-			
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EV04	51	-	-			
				195/45R17	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-			
				195/50R16	30	30	-	70	70	70	EV04	51	-	-			
				175/65R15	40	40	-	60	60	60	EV03	52	-	-			
SWIFT BERL. [IV]	2010-06	-	1560	185/55R16	30	30	-	70	70	70	-	52	-	-			
				165/65R15	20	20	-	50	50	50	EV02	14	-	-			
				195/45R17	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-			
				195/50R16	30	30	-	70	70	70	EV04	51	-	-			
				175/65R15	40	40	-	60	60	60	EV03	52	-	-			
				185/55R16	30	30	-	70	70	70	-	52	-	-			
SWIFT BERL. [V]	2017-03	-	1405	165/65R15	10	10	-	60	60	60	EV03	13	-	-			
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-			
				205/60R16	70	70	72	90	90	90	EV09	81	-	-			
SX4 BERL. [I]	2006-04	2014-03	1810	205/50R17	60	60	62	90	90	90	EV07	54	-	-			
				205/60R16	70	70	72	90	90	90	EV09	81	-	-			
				215/55R17	90	90	96	110	110	110	EVO11	82	-	-			
SX4 S-CROSS BERL. [II1]	2013-09	-	1870	215/60R16	80	80	86	110	110	110	EV09	82	-	-			
SX4 S-CROSS BERL. [II2]	2016-06	-	1860	155/80R13	10	10	-	40	40	40	-	13	-	-			
T200 BERL.	2003-07	-	1545	175/70R13	10	10	-	50	50	50	-	13	-	-			
				185/55R15	10	10	-	60	60	60	EV03	13	-	-			
				185/60R14	10	10	-	50	50	50	EV03	13	-	-			
				195/45R16	10	10	-	60	60	60	EV03	13	-	-			
				185/70R14	40	40	-	70	70	70	EV06	52	-	-			
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EV06	52	-	-			
U100 BREAK	2003-07	-	1877	215/55R17	90	90	96	110	110	110	EVO11	82	-	-			
				215/60R16	80	80	86	110	110	110	EV09	82	-	-			
VITARA BREAK [II]	2015-04	-	1870	155/65R14	-	-	-	30	30	30	EV01	12	-	-			
WAGON-R BREAK [2]	2000-04	2007-12	1500	165/60R14	-	-	-	30	30	30	-	12	-	-			
GRAND VITARA XL-7 BREAK [1]	2001-09	2003-12	2260	235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107			
GRAND VITARA XL-7 BREAK [2]	2004-01	2005-12	2350	235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107			
TATA (Consulter www.polaire.eu)																	
TESLA (Autres modèles : consulter www.polaire.eu)																	
MODEL S BERL.	2015-06	-	2694	245/35R21	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-			
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-			
				245/45R21	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-			
				265/35R21	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-			
MODEL X BERL.	2015-06	-	3120	255/45R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-			
				265/35R22	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-			
				265/50R19	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-			
				275/45R20	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-			
				285/35R22	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-			
THINK (Consulter www.polaire.eu)																	
TOYOTA (Autres modèles : consulter www.polaire.eu)																	
AURIS BERL. [I1]	2007-03	2010-03	1760	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-			
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-			
				225/45R17	60	60	64	100	100	100	EV07	53	-	-			
AURIS BERL. [I2]	2010-03	2012-12	1805	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-			
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-			
				225/45R17	60	60	64	100	100	100	EV07	53	-	-			
				215/45R17	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-			
AURIS BERL. [II1]	2012-12	-	1840	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-			
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-			
				215/45R17	50	50	-	90	90	90	EV05	53	-	-			
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-			
AURIS BREAK [II1]	2013-06	-	1865	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-			
				205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-			
				215/45R17	50	50	-	90	90	90	EV05	53	-	-			
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-			
AURIS BERL. [II2]	2015-06	-	1890	195/65R15	60	60											

1 Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

2 Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
AVENSIS BREAK [II1]	2003-05	2006-08	1820	215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				215/45R17	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
AVENSIS BERL. [II2]	2006-08	2009-11	1820	215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	-	100	-	-	-	-
AVENSIS BREAK [II2]	2006-08	2009-11	1820	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	-	100	-	-	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	110	110	EV011	82	-	-
AVENSIS BERL. [III1]	2009-01	2012-02	2100	205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	110	110	EV011	82	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	110	110	EV07	81	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	110	110	EV011	82	-	-
AVENSIS BREAK [III1]	2009-01	2012-02	2130	205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	110	110	EV011	82	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	110	110	EV07	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
AVENSIS BERL. [III2]	2012-01	-	2100	215/55R17	90	90	96	-	110	110	EV011	82	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	110	110	EV07	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	110	110	EV011	82	-	-
AVENSIS BREAK [III2]	2012-01	2015-12	2130	205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	110	110	EV011	82	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	110	110	EV07	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
AVENSIS BERL. [III3]	2015-05	-	2100	215/55R17	90	90	96	-	110	110	EV011	82	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	110	110	EV07	81	-	-
				155/65R14	-	-	-	30	30	30	EV01	12	-	-
				155/65R14	-	-	-	30	30	30	EV01	12	-	-
AYGO BERL. [I1]	2005-06	2009-11	1245	155/65R14	-	-	-	30	30	30	EV01	12	-	-
AYGO BERL. [I2]	2009-01	2012-06	1245	155/65R14	-	-	-	30	30	30	EV01	12	-	-
AYGO BERL. [I3]	2012-01	2014-12	1190	155/65R14	-	-	-	30	30	30	EV01	12	-	-
AYGO BERL. [II]	2014-05	-	1240	165/60R15	10	10	-	50	50	50	-	13	-	-
				165/65R14	-	-	-	40	40	40	-	13	-	-
CAMRY BERL. [IV]	2001-08	2004-12	2015	215/60R16	80	80	86	-	110	110	EV09	82	-	-
CELICA BERL. [V2]	2002-09	2006-09	1595	195/60R15	40	40	-	70	70	70	EV06	52	-	-
				205/50R16	40	40	-	80	80	80	-	52	-	-
				205/55R15	30	30	-	80	80	80	-	51	-	-
				205/50R16	40	40	-	80	80	80	-	52	-	-
CELICA COUPE [V2]	2002-09	2006-09	1595	205/55R15	30	30	-	80	80	80	-	51	-	-
				215/60R17	110	110	116	120	120	120	EV013	83	-	-
				225/50R18	100	100	106	-	120	-	-	-	-	-
				215/65R16	100	100	106	120	120	120	EV013	83	-	-
COROLLA BERL. [IX1]	2002-01	2004-07	1655	175/70R14	30	30	-	60	60	60	EV03	14	-	-
				195/55R16	40	40	-	80	80	80	EV06	52	-	-
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EV06	52	-	-
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EV03	14	-	-
COROLLA BREAK [IX1]	2002-01	2004-07	1655	195/55R16	40	40	-	80	80	80	EV06	52	-	-
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EV03	14	-	-
				195/55R16	40	40	-	80	80	80	EV06	52	-	-
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EV06	52	-	-
COROLLA BERL. [IX2]	2004-07	2007-08	1780	205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
				195/55R16	40	40	-	80	80	80	EV06	52	-	-
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EV06	52	-	-
COROLLA BREAK [IX2]	2004-07	2007-08	1780	175/70R14	30	30	-	60	60	60	EV03	14	-	-
				205/45R17	40	40	-	80	80	80	EV05	52	-	-
				215/45R17	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
				195/55R16	40	40	-	80	80	80	EV06	52	-	-
COROLLA BERL. [VIII2]	2000-02	2001-12	-	195/60R15	40	40	-	70	70	70	EV06	52	-	-
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EV03	14	-	-
				165/70R14	20	20	-	50²	50	50	EV02	14	-	-
				175/65R14	10	10	-	50²	50	50	EV03	13	-	-
COROLLA BREAK [VIII2]	2000-02	2001-12	-	185/55R15	10	10	-	60²	60	60	EV03	13	-	-
				185/65R14	20	20	-	60²	60	60	EV03	14	-	-
				195/55R15	20	20	-	70²	70	70	EV04	14	-	-
				165/70R14	20	20	-	50²	50	50	EV02	14	-	-
COROLLA BERL. [X1]	2007-09	2010-04	1780	175/65R14	10	10	-	50²	50	50	EV03	13	-	-
				185/55R15	10	10	-	60²	60	60	EV03	13	-	-
				185/65R14	20	20	-	60²	60	60	EV03	14	-	-
				195/55R15	20	20	-	70²	70	70	EV04	14	-	-
COROLLA BERL. [X2]	2010-04	-	1795	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				215/45R17	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
COROLLA BERL. [XI]	2013-09	-	1795	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EV08	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				215/45R17	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
				195/70R15	80	80	82	-	-	-	EV08	81	104	104
DYNA PLAT.DBL.CAB. [1]	2005-10	2007-12	-	195/70R15	80	80	82	-	-	-	EV08	81	104	104
DYNA CH.CAB. [2]	2008-01	-	3500	195/70R15	80	80	82	-	-	-	EV08	81	104	104
DYNA CH.DBL.CAB. [2]	2008-01	-	3500	195/70R15	80	80	82	-	-	-	EV08	81	104	104
DYNA PLAT. [2]	2008-01	-	3500	195/70R15	80	80	82	-	-	-	EV08	81	104	104
DYNA PLAT.DBL.CAB. [2]	2008-01	-	3500	195/70R15	80	80	82	-	-	-	EV08	81	104	104
GT86 COUPE [1]	2012-04	-	1700	205/55R16	60	60	62	90	90	90	EV07	53	-	-
				215/45R17	50	50	-	90	90	90	EV05	53	-	-
GT86 COUPE [2]	2016-10	-	1700	205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				215/45R17	50	50	-	-	-	90	-	-	-	-
				195/70R15	80	80	82	-	-	-	EV08	81	104	104
				195/70R15	80	80	82	-	-	-	EV08	81	104	104
HI-ACE COMBI [II2](LONG)	2005-08	2006-12	2650	195/70R15	80	80	82	-	-	-	EV08	81	104	104
HI-ACE COMBI [II3]	2007-01	-	2650	195/70R15	80	80	82	-	-					

1 Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

2 Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
HILUX PICKUP [IV1]	2006-01	2010-05		205/80R16	140	140	-	-	-	-	EVO13	86	108	108
				255/70R15	140	140	-	-	-	-	-	86	109	109
				195/80R14	90	90	-	-	-	-	-	82	104	104
HILUX X-TRA CABINE PICKUP [IV1]	2006-01	2010-05		205/70R15	90	90	94	-	-	-	EVO9	82	104	104
				205/80R16	140	140	-	-	-	-	EVO13	86	108	108
				255/70R15	140	140	-	-	-	-	-	86	109	109
HILUX PICKUP DBL.CAB. [IV1]	2006-01	2010-05	2715	195/80R14	90	90	-	-	-	-	-	82	104	104
				205/70R15	90	90	94	-	-	-	EVO9	82	104	104
				205/80R16	140	140	-	-	-	-	EVO13	86	108	108
HILUX PICKUP [IV2]	2009-01	2012-01	2715	255/70R15	140	140	-	-	-	-	-	86	109	109
				195/80R14	90	90	-	-	-	-	-	82	104	104
				205/70R15	90	90	94	-	-	-	EVO9	82	104	104
HILUX X-TRA CABINE PICKUP [IV2]	2009-01	2012-01	2715	205/80R16	140	140	-	-	-	-	EVO13	86	108	108
				265/65R17	170	170	-	-	-	-	-	-	-	1125P1
				205/70R15	90	90	94	-	-	-	EVO9	82	104	104
HILUX PICKUP DBL.CAB. [IV2]	2009-01	2012-01	2760	255/70R15	140	140	-	-	-	-	-	86	109	109
				265/65R17	170	170	-	-	-	-	-	-	-	1125P1
				205/70R15	90	90	94	-	-	-	EVO9	82	104	104
HILUX PICKUP [IV3]	2012-01		3010	205/80R16	140	140	-	-	-	-	EVO13	86	108	108
				225/70R17	150	150	-	-	-	-	-	87	109	109
				255/70R15	140	140	-	-	-	-	-	86	109	109
HILUX X-TRA CABINE PICKUP [IV3]	2012-01		3080	265/65R17	170	170	-	-	-	-	-	-	-	1125P1
				205/80R16	140	140	-	-	-	-	EVO13	86	108	108
				225/70R17	150	150	-	-	-	-	-	87	109	109
HILUX PICKUP DBL.CAB. [IV3]	2012-01		3080	255/70R15	140	140	-	-	-	-	-	86	109	109
				265/65R17	170	170	-	-	-	-	-	-	-	1125P1
				205/80R16	140	140	-	-	-	-	EVO13	86	108	108
HILUX PICKUP [V]	2015-12		3150	225/70R17	150	150	-	-	-	-	-	87	109	109
				265/60R18	170	170	-	-	-	-	-	-	-	1125P2
				265/65R17	170	170	-	-	-	-	-	-	-	1125P1
HILUX X-TRA CABINE PICKUP [V]	2015-12		3150	265/60R18	170	170	-	-	-	-	-	-	-	1125P2
				265/65R17	170	170	-	-	-	-	-	-	-	1125P1
				225/70R17	150	150	-	-	-	-	-	87	109	109
HILUX PICKUP DBL.CAB. [V]	2015-12		3210	265/60R18	170	170	-	-	-	-	-	-	-	1125P2
				265/65R17	170	170	-	-	-	-	-	-	-	1125P1
				175/65R15	40	40	-	60	60	60	EVO3	52	-	-
IQ BERL.	2009-01		1285	175/60R16	40	40	-	60	60	60	-	52	-	-
				225/70R17	150	150	-	-	-	-	-	87	109	109
				265/65R17	170	170	-	-	-	-	-	-	-	1125P1
LANDCRUISER BREAK [IV]-J120	2003-02	2010-04	2850	245/70R17	170	170	-	-	-	-	-	88	111	111
				265/60R18	170	170	-	-	-	-	-	-	-	1125P2
				265/65R17	170	170	-	-	-	-	-	-	-	1125P1
LANDCRUISER BREAK [V]-J150	2009-12		2990	215/55R17	90	90	96	-	-	110	-	-	-	-
				185/55R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				205/50R15	10	10	-	70	70	70	-	-	-	-
MIRAI BERL.	2016-06		2180	205/50R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				205/55R15	10	10	-	70	70	70	-	-	-	-
				215/45R16	30	30	-	80	80	80	-	51	-	-
MR CABRIO [III1]	2000-05	2002-09	1235	205/65R15	70	70	72	-	90	90	EVO8	81	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
PREVIA AVEC HAYON MONOSP. [II]	2000-05	2007-07	2505	195/55R16	40	40	-	80	80	80	EVO6	52	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				215/45R17	50	50	-	90	90	90	EVO5	53	-	-
PRIUS BERL. [I]	2000-11	2004-03	1645	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				215/45R17	50	50	-	90	90	90	EVO5	53	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
PRIUS BERL. [II]	2004-03	2009-11	1725	215/45R17	50	50	-	90	90	90	EVO5	53	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				215/45R17	50	50	-	90	90	90	EVO5	53	-	-
PRIUS BERL. [III1]	2009-06	2012-02	1910	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				215/45R17	50	50	-	90	90	90	EVO5	53	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
PRIUS BERL. [III2]	2012-03		1910	215/45R17	50	50	-	90	90	90	EVO5	53	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				215/45R17	50	50	-	90	90	90	EVO5	53	-	-
PRIUS BERL. [IV]	2016-01		1855	195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				215/45R17	50	50	-	90	90	90	EVO5	53	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	-	-	EVO9	82	105	105
PROACE FG [I](CRT)	2013-06		2943	215/65R15	80	80	86	-	-	-	-	81	105	105
				215/60R16	80	80	86	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R15	80	80	86	-	-	-	-	81	105	105
PROACE FG [I](LONG)	2013-06		2973	215/60R16	80	80	86	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R15	80	80	86	-	-	-	-	81	105	105
				215/60R16	80	80	86	-	-	-	EVO9	82	105	105
PROACE FG [I](LONG SRLV)	2013-06		2992	215/60R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	106
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	106
PROACE L FG [II](LONG)	2016-06		3100	215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	106
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
PROACE L CABINE APPROFONDIE FG [III](LONG)	2016-06		3000	215/60R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	106
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	106
PROACE M FG [III](LONG)	2016-06		3100	215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	106
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
PROACE M CABINE APPROFONDIE FG [II](LONG)	2016-06		3060	215/60R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	106
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	106
RAV4 BREAK [II1]	2000-07	2003-10	1930	215/70R16	120	120	126	-	-	-	-	-	-	106

1 Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreffect : de 13 à 81.

2 Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7'1 XK7'1 XL7'1	Easygrip V4	Show7 Tyreffect'1	XP16	XL12
VERSO MONOSP. [2]	2012-10	-	2260	205/60R16 215/55R17	70 90	70 90	72 96	- -	90 110	90 110	EVO9 EVO11	81 82	- -	- -
VERSO-S MONOSP. [1]	2011-01	-	1605	185/60R16 185/65R15	50 50	50 50	- -	80 70	80 80	80 70	- EVO6	53 52	- -	- -
VERSO-S MONOSP. [2]	2014-05	-	1600	185/60R16 185/65R15	50 50	50 50	- -	80 70	80 70	80 70	- EVO6	53 52	- -	- -
YARIS BERL. [I]2	2003-03	2005-12	1530	155/80R13 175/65R14 185/55R15 195/45R16	10 10 10 10	10 10 10 10	- - - -	40 50 60 60	40 50 60 60	40 50 60 60	- EVO3 EVO3 EVO3	13 13 13 13	- - - -	- - - -
YARIS BERL. [II]1	2005-12	2009-11	1440	165/70R14 185/60R15 205/45R17	20 30 40	20 30 40	- - -	50 60 80	50 60 80	50 60 80	EVO2 EVO4 EVO5	14 51 52	- - -	- - -
YARIS BERL. [II]2	2009-01	2011-05	1440	165/70R14 175/65R14 185/60R15 205/45R17	20 10 30 40	20 10 30 40	- - - -	50 50 60 80	50 50 60 80	50 50 60 80	EVO2 EVO3 EVO4 EVO5	14 13 51 52	- - - -	- - - -
YARIS BERL. [III]1	2011-03	2015-04	1480	175/65R14 175/65R15 175/70R14 185/60R15 195/50R16	10 40 30 30 30	10 40 30 30 30	- - - - -	50 60 60 60 70	50 60 60 60 70	50 60 60 60 70	EVO3 EVO3 EVO3 EVO4 EVO4	13 52 14 51 51	- - - - -	- - - - -
YARIS BERL. [III]2	2014-06	-	1450	175/65R14 175/65R15 175/70R14 185/60R15 195/50R16	10 40 30 30 30	10 40 30 30 30	- - - - -	50 60 60 60 70	50 60 60 60 70	50 60 60 60 70	EVO3 EVO3 EVO3 EVO4 EVO4	13 52 14 51 51	- - - - -	- - - - -
YARIS BERL. [III]3	2017-02	-	1450	175/65R14 175/65R15 175/70R14 185/60R15 195/50R16 205/45R17	10 40 30 30 30 40	10 40 30 30 30 40	- - - - - -	50 60 60 60 70 -	50 60 60 60 70 -	50 60 60 60 70 -	EVO3 EVO3 EVO3 EVO4 EVO4 -	13 52 14 51 51 -	- - - - - -	- - - - - -
PRIUS+ MONOSP.	2012-04	-	2115	205/60R16 215/50R17	70 70	70 70	72 74	- -	90 -	90 100	EVO9 EVO7	81 81	- -	- -
LANDCRUISER STATION WAGON BREAK [IV]2-J100	2002-09	2007-10	3260	275/60R18 275/65R17 275/70R16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	89 89 89	112SP2 112SP2 112SP1	112SP2 112SP2 112SP1
LANDCRUISER STATION WAGON BREAK [V]1-J200	2008-03	2011-12	3300	285/50R20 285/60R18 285/65R17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
LANDCRUISER STATION WAGON BREAK [V]2-J200	2012-01	-	3350	285/50R20 285/60R18 285/65R17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AVENSIS VERSO MONOSP. [1]	2001-07	2003-12	2250	205/60R16 205/65R15	70 70	70 70	72 72	- -	90 90	90 90	EVO9 EVO8	81 81	- -	- -
AVENSIS VERSO MONOSP. [2]	2004-01	2006-09	2250	205/60R16 205/65R15	70 70	70 70	72 72	- -	90 90	90 90	EVO9 EVO8	81 81	- -	- -
COROLLA VERSO MONOSP. [I]1	2002-01	2004-05	1840	195/55R16 195/60R15	40 40	40 40	- -	80 70	80 70	80 70	EVO6 EVO6	52 52	- -	- -
COROLLA VERSO MONOSP. [II]1	2004-05	2007-06	2165	205/55R16 215/50R17	60 70	60 70	62 74	- -	90 -	90 100	EVO7 -	53 -	- -	- -
COROLLA VERSO MONOSP. [II]2	2007-06	2009-05	2165	205/55R16 215/50R17	60 70	60 70	62 74	- -	90 -	90 100	EVO7 -	53 -	- -	- -
YARIS VERSO MONOSP. [2]	2003-03	2006-04	1530	175/65R14 215/50R17	10 70	10 70	- 74	50 -	50 -	50 100	EVO3 -	13 -	- -	- -
PROACE COMPACT COMBI [I]1(CRT)	2016-06	-	2770	215/60R17 215/65R16 225/55R17	110 100 100	110 100 100	116 106 106	- - -	- - -	- - -	- EVO13 -	- 83 -	- 106 -	106 106 107
PROACE L COMBI [II]1(LONG)	2016-06	-	3100	215/60R17 215/65R16 225/55R17	110 100 100	110 100 100	116 106 106	- - -	- - -	- - -	- EVO13 -	- 83 -	- 106 -	106 106 107
PROACE M COMBI [II]1(LONG)	2016-06	-	3100	215/60R17 215/65R16 225/55R17	110 100 100	110 100 100	116 106 106	- - -	- - -	- - -	- EVO13 -	- 83 -	- 106 -	106 106 107
VAUXHALL (Consulter www.polaire.eu) VOLKSWAGEN (Autres modèles : consulter www.polaire.eu)														
AMAROK PICKUP [1]-2H	2010-09	-	3040	205/80R16 245/65R17 245/70R16 245/70R17 255/55R19 255/60R18 265/60R18	140 150 150 170 160 160 170	140 150 150 170 160 160 170	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	108 110 110 111 111 112SP1 112SP2
AMAROK PICKUP DBL.CAB. [1]-2H-S1	2010-09	-	3170	205/80R16 245/65R17 245/70R16 245/70R17 255/55R19 255/60R18 265/60R18	140 150 150 170 160 160 170	140 150 150 170 160 160 170	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	108 110 110 111 111 112SP1 112SP2
AMAROK PICKUP DBL.CAB. [2]-2H	2016-09	-	3290	245/65R17 245/70R16 255/50R20 255/55R19 255/60R18 205/80R16	150 150 160 160 160 140	150 150 160 160 160 140	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	110 110 111 111 112SP1 108
ARTEON BERL.-3H	2017-06	-	2360	225/55R17 245/35R20 245/40R19 245/45R18	100 90 90 90	100 90 90 90	106 - - 96	- - - -	- - - -	120 - 130 130	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
BEETLE BERL. [III]1-5C	2011-09	-	1900	205/60R16 215/55R17 215/60R16 235/35R20 235/40R19 235/45R18	70 90 80 90 90 90	70 90 80 90 90 90	72 96 86 - - -	90 110 110 - - -	90 110 110 - - -	90 110 110 - - -	EVO9 - EVO9 - - -	81 - 82 - - -	- - - - -	- - - - -
BEETLE CABRIO [III]1-5C	2013-01	-	1920	205/60R16 215/55R17 215/60R16 235/35R20 235/40R19 235/45R18	70 90 80 90 90 90	70 90 80 90 90 90	72 96 86 - - -	90 110 110 - - -	90 110 110 - - -	90 110 110 - - -	EVO9 - EVO9 - - -	81 - 82 - - -	- - - - -	- - - - -
BEETLE BERL. [II]2-5C	2016-06	-	1890	215/55R17 215/60R16	90 80	90 80	96 86	- -	- -	110 110	- -	- -	- -	- -

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
BEETLE CABRIO [II2]-5C	2016-06	-	1920	235/35R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	-	110	-	-	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				235/35R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
CADDY COMBI BREAK [III1]	2004-03	2010-07	2280	235/45R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
CADDY COMBI BREAK [III1](LONG)	2007-09	2010-07	2415	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
CADDY TRAMPER COMBI [III1]	2007-06	2010-07	2280	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
CADDY TRAMPER COMBI [III1](LONG)	2008-11	2010-07	2415	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
CADDY MAXI VAN FG [III1]	2008-02	2010-07	2373	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
CADDY VAN FG [III1]	2004-03	2010-07	2280	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
CADDY COMBI BREAK [III2]	2010-07	-	2298	205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
CADDY COMBI BREAK [III2](LONG)	2010-07	-	2415	205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
CADDY MAXI VAN FG [III2](LONG)	2010-07	-	2415	205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
CADDY VAN FG [III2]	2010-07	-	2298	205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
CADDY COMBI BREAK [IV]	2015-06	-	2290	205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
CADDY COMBI BREAK [IV](LONG)	2015-06	-	2415	205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
CADDY MAXI VAN FG [IV](LONG)	2015-06	-	2425	205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
CADDY VAN FG [IV]	2015-06	-	2290	205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
CRAFTER CH.CAB. [I1](CRT 3250)	2006-06	2011-05	3500	225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
CRAFTER CH.CAB. [I1](LONG 4325)	2006-06	2011-05	3500	195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				285/65R16	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
CRAFTER CH.CAB. [I1](MOY. 3665)	2006-06	2011-05	3500	205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				285/65R16	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
CRAFTER CH.DBL.CAB. [I1](CRT 3250)	2006-06	2011-05	3025	225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
CRAFTER CH.DBL.CAB. [I1](LONG 4325)	2006-06	2011-05	3500	235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				285/65R16	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-
CRAFTER CH.DBL.CAB. [I1](MOY. 3665)	2006-06	2011-05	3500	195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				285/65R16	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
CRAFTER COMBI [I1](CRT 3250)	2006-06	2011-05	3500	205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
CRAFTER COMBI [I1](CRT 3250)	2007-06	2011-05	3500	235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16										

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect'	XP16	XL12
CRAFTER COMBI [I1](MOY. 3665)	2007-06	2011-05	3500	205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
CRAFTER COMBI [I1](MOY. SRLV 3665)	2006-06	2011-05	3500	205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
CRAFTER COMBI [I1](MOY. SRLV 3665)	2007-06	2011-05	3200	205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
CRAFTER COMBI [I1](MOY. SUPELV 3665)	2007-06	2011-05	3500	225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
CRAFTER MAXI COMBI [I1](LONG SRLV 4325)	2006-06	2011-05	3500	225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
CRAFTER MAXI COMBI [I1](LONG SRLV 4325)	2007-06	2011-05	3200	225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
CRAFTER MAXI COMBI [I1](LONG SUPELV 4325)	2007-06	2011-05	3500	225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
CRAFTER FG [I1](CRT 3250)	2006-06	2011-05	3500	205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
CRAFTER FG [I1](CRT SRLV 3250)	2006-06	2011-05	3500	205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
CRAFTER FG [I1](LONG SRLV 4325)	2006-06	2011-05	3500	195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
CRAFTER FG [I1](LONG SUPELV 4325)	2006-06	2011-05	3500	195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
CRAFTER FG [I1](MOY. 3665)	2006-06	2011-05	3500	195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
CRAFTER FG [I1](MOY. SRLV 3665)	2006-06	2011-05	3500	195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
CRAFTER FG [I1](MOY. SUPELV 3665)	2006-06	2011-05	3500	195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
CRAFTER MAXI FG [I1](LONG SRLV 4325)	2006-06	2011-05	3500	195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
CRAFTER MAXI FG [I1](LONG SUPELV 4325)	2006-06	2011-05	3500	195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
CRAFTER SAVOY. [I1](CRT 3250)	2006-06	2011-05	3500	225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
CRAFTER SAVOY. [I1](LONG 4300)	2006-06	2011-05	3500	195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
CRAFTER SAVOY. [I1](MOY. 3700)	2006-06	2011-05	3500	195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
CRAFTER SAVOY.DBL.CAB. [I1](LONG 4300)	2006-06	2011-05	3500	195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
CRAFTER SAVOY.DBL.CAB. [I1](MOY. 3700)	2006-06	2011-05	3200	195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				285/65R16	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
CRAFTER CH.CAB. [I2](CRT 3250)	2011-05	-	3500	235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				245/75R16	170	170	-	-	-	-	-	-	-	111
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
CRAFTER CH.CAB. [I2](LONG 4325)	2011-05	-	3500	225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				245/75R16	170	170	-	-	-	-	-	-	-	111
				195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/65R16	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-
CRAFTER CH.CAB. [I2](MOY. 3665)	2011-05	-	3500	195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				285/65R16	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-
CRAFTER CH.DBL.CAB. [I2](CRT 3250)	2011-05	-	3500	225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				245/75R16	170	170	-	-	-	-	-	-	-	111
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
CRAFTER CH.DBL.CAB. [I2](LONG 4325)	2011-05	-	3500	235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				245/75R16	170	170	-	-	-	-	-	-	-	111
				195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/65R16	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-
CRAFTER CH.DBL.CAB. [I2](MOY. 3665)	2011-05	-	3500	225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				245/75R16	170	170	-	-	-	-	-	-	-	111
				195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
CRAFTER COMBI [I2](CRT 3250)	2011-05	-	3500	235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
CRAFTER COMBI [I2](CRT SRLV 3250)	2011-05	-	3500	225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
CRAFTER COMBI [I2](LONG SUPELV 4325)	2011-05	-	3500	235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
CRAFTER COMBI [I2](MOY. 3665)	2011-05	-	3500	225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
CRAFTER COMBI [I2](MOY. SRLV 3665)	2011-05	-	3500	235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
CRAFTER COMBI [I2](MOY. SUPELV 3665)	2011-05	-	3500	225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
CRAFTER FG [I2](CRT 3250)	2011-05	-	3500	235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				245/75R16	170	170	-	-	-	-	-	-	-	111
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
CRAFTER FG [I2](CRT SRLV 3250)	2011-05	-	3500	235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				245/75R16	170	170	-	-	-	-	-	-	-	111
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
CRAFTER FG [I2](LONG SRLV 4325)	2011-05	-	3500	245/75R16	170	170	-	-	-	-	-	-	-	111
				195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/65R16	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
CRAFTER FG [I2](LONG SUPELV 4325)	2011-05	-	3500	235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				245/75R16	170	170	-	-	-	-	-	-	-	111
				195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/65R16	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-
CRAFTER FG [I2](MOY. 3665)	2011-05	-	3500	225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				245/75R16	170	170	-	-	-	-	-	-	-	111
				195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
CRAFTER FG [I2](MOY. SRLV 3665)	2011-05	-	3500	285/65R16	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
CRAFTER MAXI FG [I2](LONG SUPELV 4325)	2011-05	-	3500	195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				285/65R16	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/75R16	150	150	-	-	-	-	EVO17	87	110	110
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				245/75R16	170	170	-	-	-	-	-	-	-	111
				195/75R16	120	120	122	-	-	-	EVO11	84	105	105
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
CRAFTER CH.CAB. L3 CH.CAB. [II](MOY. 3640)	2017-04	-	3500	205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
CRAFTER CH.CAB. L4 CH.CAB. [II](LONG 4490)	2017-04	-	3500	205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
CRAFTER CH.DBL.CAB. L3 CH.DBL.CAB. [III](MOY. 3640)	2017-04	-	3500	205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
CRAFTER CH.DBL.CAB. L4 CH.DBL.CAB. [II](LONG 4490)	2017-04	-	3500	205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
CRAFTER VAN L3H2 FG [II](MOY. SRLV 3640)	2017-04	-	3500	205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
CRAFTER VAN L3H3 FG [III](MOY. SUPELV 3640)	2017-04	-	3500	235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
CRAFTER VAN L4H2 FG [II](LONG 4490)	2017-04	-	3500	205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
CRAFTER VAN L4H3 FG [III](LONG SRLV 4490)	2017-04	-	3500	235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
CRAFTER VAN L5H3 FG [III](LONG SRLV 4490)	2017-04	-	3500	205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
CRAFTER VAN L5H4 FG [II](LONG SUPELV 4490)	2017-04	-	3500	235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	107
				205/75R16	130	130	-	-	-	-	EVO13	85	107	107
				235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
CROSSPOLO BERL. [IV2]-9N	2006-03	2009-09	1670	215/40R17	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-
CROSSPOLO BERL. [V1]-6R	2010-06	2014-02	1700	175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
CROSSPOLO BERL. [V2]-6C	2014-02	-	1650	185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-
				195/55R15	20	20	-	70	70	70	EVO4	14	-	-
				215/40R17	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-
				215/45R16	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-
				215/40R17	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-
				215/45R16	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	-	-	-	-
EOS CABRIO [1]	2006-04	2011-01	2090	215/55R16	60	60	66	-	90	90	-	-	-	-
EOS CABRIO [2]	2011-01	-	2030	235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
				235/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EVO7	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
				235/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				165/70R14	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
				185/60R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				195/55R15	20	20	-	70	70	70	EVO4	14	-	-
FOX BERL.-5Z	2005-06	2011-09	1570	175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
GOLF BERL. [V]-1K	2003-11	2008-10	2100	205/60R15	50	50	-	80	80	80	-	53	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	-	80	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				185/70R15	60	60	62	-	80	80	-	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
GOLF SW BREAK [V]-1K	2007-06	2009-12	2100	225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	-	80	-	-	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				235/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
GOLF CABRIO [VI]-51	2011-06	-	1980	205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	-	80	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				235/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	-	80	-	-	-	-
GOLF BERL. [VI]-5K	2008-													

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
GOLF BREAK [VII1]-BA	2013-09	-	2080	185/70R15	60	60	62	-	80	80	-	54	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				205/55R17	80	80	82	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	-	110	-	-	-	-
				235/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				185/70R15	60	60	62	-	80	80	-	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
GOLF BERL. [VII2]-BQ	2017-01	-	2040	225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				225/35R19	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R17	80	80	82	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	-	110	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				235/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
JETTA BERL. [III]-1K	2005-09	2010-12	2030	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	-	80	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				185/70R15	60	60	62	-	80	80	-	54	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	-	80	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
JETTA BERL. [IV]-162	2011-01	2014-12	2020	185/70R15	60	60	62	-	80	80	-	54	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	-	80	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	-	80	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
JETTA BERL. [V]-163	2014-09	-	2020	225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	-	80	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	-	80	-	-	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	-	80	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
NEW BEETLE CABRIO [I1]-1Y	2003-06	2005-10	1848	225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	-	80	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
PASSAT BERL. [IV2]-3B	2000-10	2005-03	2510	225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	80	80	-	53	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	-	90	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	80	80	-	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	-	90	-	-	-	-
PASSAT BREAK [IV2]-3B	2000-10	2005-09	2360	235/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	80	80	-	53	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	-	90	-	-	-	-
				195/60R16	60	60	62	-	80	80	EVO7	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EVO7	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	-	90	-	-	-	-
				235/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
PASSAT BERL. [V]-3C	2005-03	2010-10	2270	235/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/60R16	60	60	62	-	80	80	EVO7	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EVO7	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	-	90	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
				235/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				235/35R19	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/60R16	60	60	62	-	80	80	EVO7	54	-	-

1 Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

2 Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
PHAETON BERL. [1]-3D(LONG)	2004-01	2010-07	3030	245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/60R16	110	110	116	-	120	120	EVO13	83	-	-
				235/50R18	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R17	110	110	116	-	130	130	EVO13	83	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R18	100	100	-	-	-	130	-	-	-	-
PHAETON BERL. [2]-3D	2010-07	-	2910	245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/50R18	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R17	110	110	116	-	130	130	EVO13	83	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R18	100	100	-	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
PHAETON BERL. [2]-3D(LONG)	2010-07	-	2910	235/50R18	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R17	110	110	116	-	130	130	EVO13	83	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R18	100	100	-	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R19	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/50R18	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
PHAETON BERL. [3]-3D	2015-05	-	2800	235/55R17	110	110	116	-	130	130	EVO13	83	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R18	100	100	-	-	-	130	-	-	-	-
				235/50R18	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R17	110	110	116	-	130	130	EVO13	83	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
PHAETON BERL. [3]-3D(LONG)	2015-05	-	2860	235/50R18	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R17	110	110	116	-	130	130	EVO13	83	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R18	100	100	-	-	-	130	-	-	-	-
				235/50R18	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R17	110	110	116	-	130	130	EVO13	83	-	-
POLO BERL. [IV1]-9N	2002-01	2005-05	1570	255/45R18	100	100	-	-	-	130	-	-	-	-
				155/80R13	10	10	-	40	40	40	-	13	-	-
				165/70R14	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
				185/60R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				195/50R15	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
				195/55R15	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-
				205/45R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-
				215/40R17	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-
				155/80R13	10	10	-	40	40	40	-	13	-	-
				165/70R14	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
				185/60R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				195/50R15	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
POLO BERL. [IV2]-9N	2005-05	2009-09	1570	195/55R15	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-
				205/45R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-
				215/40R17	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-
				155/80R13	10	10	-	40	40	40	-	13	-	-
				165/70R14	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
				185/60R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				195/50R15	10	10	-	-	-	60	-	-	-	-
				195/55R15	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-
				205/45R16	20	20	-	-	-	60	-	-	-	-
				215/40R17	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/40R17	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-
POLO BERL. [V1]-6R	2009-09	2014-05	1700	175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				195/55R15	20	20	-	-	-	70	-	-	-	-
				215/40R17	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-
				215/45R16	30	30	-	-	-	80	-	-	-	-
				175/65R15	40	40	-	60	60	60	EVO3	52	-	-
				215/35R18	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-
				175/70R14	30	30	-	60	60	60	EVO3	14	-	-
				185/60R15	30	30	-	60	60	60	EVO4	51	-	-
POLO BERL. [V2]-6C	2014-02	-	1690	215/40R17	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/45R16	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				185/70R14	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				195/55R16	40	40	-	-	-	80	-	-	-	-
POLO BERL. [VI]-2G	2017-09	-	1790	215/45R17	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/40R18	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/40R17	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				195/60R16	60	60	62	-	80	80	EVO7	54	-	-
POLO DUNE BERL. [IV1]-9N SCIROCCO COUPE [III1]-13	2004-05 2008-07	2005-12 2014-09	1650 1800	205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				235/35R19	70	70	-	-	-	110	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
				235/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
SCIROCCO COUPE [III2]-13	2014-05	-	1820	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	-	80	-	-	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	-	90	-	-	-	-
				215/60R15	60	60	66	-	-	90	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
SHARAN MONOSP. [I2]-7M	2000-06	2003-12	2510	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO7	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	-	80	-	-	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	-	90	-	-	-	-
				215/60R15	60	60	66	-	-	90	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
SHARAN MONOSP. [I3]-7M	2004-01	2010-09	2510	195/60R16	60	60	62	-	80	80	EVO7	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	-	90	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-
SHARAN MONOSP. [II1]-7N	2010-06	2015-12	2580	225/45R18	80	80	84	-	-	110	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				215/60R16	80	80	86	-	110	110	EVO9	82	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	-	110	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	-					

¹ **Dimensions existantes :** Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg

[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... **relift** 1, 2, 3... - **YY** = Réf. Chassis / **(LG HT EP)** - **LG** = court, moyen, long = **HT** = Haut, surélevé, ... - **EP** = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect'	XP16	XL12	
				235/50R19	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
				235/55R18	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
				255/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
				255/45R19	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
				235/65R17	140	140	-	-	-	-	EVO15	86	109	109	
TOUAREG BREAK [I1]-7L	2002-11	2006-12	3080	255/55R18	140	140	-	-	-	-	EVO17	86	111	111	
				255/60R17	140	140	-	-	-	-	EVO17	86	110	110	
				275/40R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
				275/45R19	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
				235/65R17	140	140	-	-	-	-	EVO15	86	109	109	
TOUAREG BREAK [I2]-7L	2007-01	2010-04	2990	255/55R18	140	140	-	-	-	-	EVO17	86	111	111	
				255/60R17	140	140	-	-	-	-	EVO17	86	110	110	
				275/45R19	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
				275/40R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
				295/35R21	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOUAREG BREAK [II1]-7P	2010-06	2014-12	2910	235/65R17	140	140	-	-	-	-	-	-	-	109	
				255/55R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	111
				255/60R17	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	110
				265/50R19	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	112SP1
				275/40R21	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOUAREG BREAK [II2]-7P	2014-09	-	2910	275/45R20	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
				235/65R17	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	109
				255/55R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	111
				255/60R17	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	110
				265/50R19	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	112SP1
TOURAN MONOSP. [I1]-1T	2003-03	2006-12	2300	275/40R21	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
				275/45R20	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	-	80	-	-	-	-	-
TOURAN MONOSP. [I2]-1T	2006-11	2010-09	2300	225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-	
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	-	80	-	-	-	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	-	100	-	-	-	-	-
TOURAN MONOSP. [II]-1T	2010-09	2015-12	2250	225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-	
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-	-
				235/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-	-
				185/70R15	60	60	62	-	80	80	-	54	-	-	-
				185/70R15	60	60	62	-	80	80	-	54	-	-	-
TOURAN MONOSP. [III]-5T	2015-06	-	2340	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-	
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-	-
				205/60R15	50	50	-	-	-	80	-	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-	-
TRANSPORTER CH.CAB. [V1](CRT 3000)	2003-06	2009-08	3000	235/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-	
				205/55R17	80	80	82	-	100	100	EVO7	81	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-	-
				215/55R17	90	90	96	-	-	110	-	-	-	-	-
				225/45R18	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTER CH.CAB. [V1](LONG 3400)	2003-06	2009-08	3000	215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106	
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106	
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	-	108
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105	
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106	
TRANSPORTER CH.DBL.CAB. [V1](LONG 3400)	2003-06	2009-08	3000	235/55R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106	
				235/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106	
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	-	108
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105	
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106	
TRANSPORTER COMBI [V1](CRT 3000)	2003-06	2009-08	3200	215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106	
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105	
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106	
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	-	108
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	-	107
TRANSPORTER COMBI [V1](CRT MOY. 3000)	2003-06	2009-08	3000	215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106	
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105	
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106	
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	-	108
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	-	107
TRANSPORTER COMBI [V1](LONG 3400)	2003-06	2009-08	3200	215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106	
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105	
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106	
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	-	108
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	-	107
TRANSPORTER COMBI [V1](LONG HAUT 3400)	2003-06	2009-08	3200	215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106	
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105	
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106	
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	-	108
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	-	107
TRANSPORTER COMBI [V1](LONG MOY. 3400)	2003-06	2009-08	3200	215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106	
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105	
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106	
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	-	108
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	-	107
TRANSPORTER FG [V1](CRT 3000)	2003-06	2009-08	3200	215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106	
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106	
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	-	108
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105	
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	-	107
TRANSPORTER FG [V1](CRT MOY. 3000)	2003-06	2009-08	3200	215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106	
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106	
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	-	108
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105	
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	-	107
TRANSPORTER FG [V1](LONG 3400)	2003-06	2009-08	3200	215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106	
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106	
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	-	108
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105	
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	-	107
TRANSPORTER FG [V1](LONG HAUT 3400)	2003-06	2009-08	3200	215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106	
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106	
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	-	108
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105	
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	-	107

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg

[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
TRANSPORTER FG [V1](LONG MOY. 3400)	2003-06	2009-08	3200	215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
TRANSPORTER PICKUP [V1](CRT 3000)	2003-06	2009-08	3000	215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
TRANSPORTER PICKUP [V1](LONG 3400)	2003-06	2009-08	3000	205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
TRANSPORTER PICKUP DBL.CAB. [V1](LONG 3400)	2003-06	2009-08	3000	215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
TRANSPORTER CH.CAB. [V2](CRT 3000)	2009-11	-	3200	215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
TRANSPORTER CH.CAB. [V2](LONG 3400)	2009-11	-	3200	215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
TRANSPORTER CH.DBL.CAB. [V2](LONG 3400)	2009-11	-	3200	215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
TRANSPORTER COMBI [V2](CRT 3000)	2009-11	-	3200	215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
TRANSPORTER COMBI [V2](LONG 3400)	2009-11	-	3200	215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
TRANSPORTER COMBI [V2](LONG HAUT 3400)	2009-11	-	3200	215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
TRANSPORTER COMBI [V2](LONG MOY. 3400)	2009-11	-	3200	215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
TRANSPORTER FG [V2](CRT 3000)	2009-11	-	3200	215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
TRANSPORTER FG [V2](LONG HAUT 3400)	2009-11	-	3200	215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect'	XP16	XL12
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107
				255/45R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
TRANSPORTER FG [V2](LONG MOY. 3400)	2009-11	-	3200	235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107
				255/45R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107
				255/45R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
TRANSPORTER CH.CAB. [VI](CRT 3000)	2015-06	-	3000	215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107
				255/45R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
TRANSPORTER CH.DBL.CAB. [VI](CRT 3000)	2015-06	-	3000	235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107
				255/45R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				255/45R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
TRANSPORTER CH.DBL.CAB. [VI](LONG 3400)	2015-06	-	3000	215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107
				255/45R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
TRANSPORTER COMBI [VI](CRT 3000)	2015-06	-	3200	235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107
				255/45R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107
				255/45R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTER COMBI [VI](CRT MOY. 3000)	2015-06	-	3200	205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107
				255/45R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
TRANSPORTER COMBI [VI](LONG 3400)	2015-06	-	3200	225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107
				255/45R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107
TRANSPORTER COMBI [VI](LONG HAUT 3400)	2015-06	-	3200	255/45R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107
				255/45R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
TRANSPORTER FG [VI](CRT 3000)	2015-06	-	3200	215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107
				255/45R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
TRANSPORTER FG [VI](LONG 3400)	2015-06	-	3200	235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107
				255/45R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107
				255/45R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
TRANSPORTER FG [VI](LONG HAUT 3400)	2015-06	-	3200	205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107
				255/45R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
TRANSPORTER FG [VI](LONG MOY. 3400)	2015-06	-	3200	215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107
				255/45R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
TRANSPORTER CALIFORNIA COMBI [V1](CRT 3000)	2003-06	2009-08	3000	235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
TRANSPORTER CALIFORNIA COMBI [V2](CRT 3000)	2009-11	-	3080	225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				255/45R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
TRANSPORTER CARAVELLE COMBI [V2](CRT 3000)	2009-11	-	3200	215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				255/45R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
TRANSPORTER CARAVELLE COMBI [V2](LONG 3400)	2009-11	-	3200	215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				255/45R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
TRANSPORTER MULTIVAN COMBI [V1](CRT 3000)	2003-06	2009-08	3000	215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				255/45R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
TRANSPORTER MULTIVAN COMBI [V1](LONG 3400)	2003-06	2009-08	3080	215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				255/45R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
TRANSPORTER MULTIVAN COMBI [V2](CRT 3000)	2009-11	-	3080	215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				255/45R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
TRANSPORTER MULTIVAN COMBI [V2](LONG 3400)	2009-11	-	3080	225/55R17	100	100	106	-	-	-	-	-	-	107
				235/55R17	110	110	116	-	-	-	-	-	-	108
				255/45R18	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/60R17	110	110	116	-	-	-	EVO13	83	106	106
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
				215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107
				205/65R16	90	90	96	-	-	-	EVO9	82	105	105
T-ROC BREAK	2017-10	-	2040	215/65R16	100	100	106	-	-	-	EVO13	83	106	106
				235/60R16	110	110	116	-	-	-	-	-	-	107
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				215/50R18	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/60R16	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/40R19	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
				215/55R17	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				165/65R15	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
UPI BERL. [1]-12	2011-09	-	1510	165/70R14	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				185/50R16	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-
				185/55R15	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-
				195/40R17	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-
				165/65R15	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				185/50R16	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-
UPI BERL. [2]-12	2016-06	-	1530	185/55R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				195/40R17	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-
				165/70R14	20	20	-	50	50	50	EVO2	14	-	-
				175/65R14	10	10	-	50	50	50	EVO3	13	-	-
				185/50R16	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-
				185/55R15	10	10	-	60	60	60	EVO3	13	-	-
				195/40R17	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/75R16	150	150	-	-	-					

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg
[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7'1 XK7'1 XL7'1	Easygrip V4	Show7 Tyreflect'	XP16	XL12
GOLF SPORTSVAN MONOSP. [1]-AM	2014-01	-	2020	205/60R15	50	50	-	-	80	80	-	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				185/70R15	60	60	62	-	80	80	-	54	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
GOLF SPORTSVAN MONOSP. [2]	2017-10	-	1920	225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	80	80	80	EVO8	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	-	90	-	-	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				VOLVO (Autres modèles : consulter www.polaire.eu)										
				C30 BERL. [1]	2006-12	2009-12	1900	195/60R16	60	60	62	80	80	80
195/65R15	60	60	62					80	80	80	EVO8	54	-	-
205/50R17	60	60	62					90	90	90	EVO7	54	-	-
205/55R16	60	60	62					90	90	90	EVO7	53	-	-
215/45R18	70	70	72					-	-	100	-	-	-	-
C30 BERL. [2]	2009-10	2013-12	2025	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				195/60R16	60	60	62	-	80	80	EVO7	54	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EVO7	54	-	-
				215/45R18	70	70	72	-	-	100	-	-	-	-
C70 CC CABRIO [II1]	2006-01	2009-12	2150	215/50R17	70	70	74	-	-	100	-	-	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
				235/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	-	100	-	-	-	-
C70 CC CABRIO [II2]	2009-09	2013-03	2150	215/50R17	70	70	74	-	-	100	-	-	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
				235/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				195/55R15	20	20	-	70	70	70	EVO4	14	-	-
S40 BERL. [I2]	2000-06	2003-12	1780	195/60R15	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				205/50R16	40	40	-	80	80	80	-	52	-	-
				205/55R15	30	30	-	80	80	80	-	51	-	-
				215/45R17	50	50	-	90	90	90	EVO5	53	-	-
				195/60R16	60	60	62	-	80	80	EVO7	54	-	-
S40 BERL. [II2]	2007-06	2012-03	2020	205/50R17	60	60	62	-	90	90	EVO7	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				215/45R18	70	70	72	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				195/60R16	60	60	62	-	80	80	EVO7	54	-	-
S60 BERL. [I1]	2000-09	2004-06	2110	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
				235/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
S60 BERL. [I2]	2004-06	2009-04	2110	195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
S60 BERL. [II1]	2010-04	2013-06	2220	235/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EVO8	54	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EVO7	81	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
S60 BERL. [II2]	2013-04	-	2230	235/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				215/65R16	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
				235/45R19	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/50R18	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
S80 BERL. [I2]	2003-01	2006-06	2160	235/55R17	110	110	116	-	-	130	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EVO7	81	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
S80 BERL. [II1]	2006-06	2009-06	2380	225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				225/55R16	70	70	76	-	-	110	-	-	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	-	120	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
S80 BERL. [II2]	2009-04	2013-06	2380	225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				225/55R16	70	70	76	-	-	110	-	-	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	-	120	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
S80 BERL. [II3]	2013-02	-	2330	235/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EVO7	81	-	-
				225/55R16	70	70	76	-	-	110	-	-	-	-
				235/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Dimensions existantes : Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreflect : de 13 à 81.

² Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg

[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreflect¹	XP16	XL12
S90 BERL. [II]	2016-06	-	2590	215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
				225/55R17	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
				245/35R21	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	96	-	130	130	EVO12	82	-	-
				255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				185/65R15	50	50	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				195/55R15	20	20	-	70	70	70	EVO4	14	-	-
V40 BREAK [I2]	2000-06	2003-12	1800	195/60R15	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				205/50R16	40	40	-	80	80	80	-	52	-	-
				205/55R15	30	30	-	80	80	80	-	51	-	-
				215/45R17	50	50	-	90	90	90	EV05	53	-	-
				205/45R16	20	20	-	60	60	60	-	14	-	-
				205/45R17	40	40	-	80	80	80	EV05	52	-	-
				205/50R15	10	10	-	70	70	70	-	-	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
V40 BREAK [II1]	2012-06	-	2040	225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				195/60R16	60	60	62	-	80	80	EV07	54	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				235/35R19	70	70	-	-	-	110	-	-	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				225/40R18	60	60	62	-	-	100	-	-	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				235/35R19	70	70	-	-	-	110	-	-	-	-
				195/60R16	60	60	62	-	80	80	EV07	54	-	-
V50 BREAK [1]	2004-01	2007-06	2020	205/50R17	60	60	62	-	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				215/45R18	70	70	72	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				195/60R16	60	60	62	-	80	80	EV07	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EV07	54	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				215/45R18	70	70	72	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
V60 BREAK [II1]	2010-09	2013-12	2505	215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
				235/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				235/45R18	90	90	94	-	-	120	-	-	-	-
				205/55R17	80	80	82	-	100	100	EV07	81	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				215/65R16	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
				235/45R19	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/50R18	110	110	116	-	-	120	-	-	-	-
V60 BREAK [II2]	2013-02	-	2505	235/55R17	110	110	116	-	-	130	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
				235/40R19	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				245/35R20	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/45R18	90	90	94	-	-	120	-	-	-	-
				205/55R17	80	80	82	-	100	100	EV07	81	-	-
V70 BREAK [I2]	2000-01	2004-06	2220	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				215/65R16	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
				235/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				205/50R17	60	60	62	-	90	90	EV07	54	-	-
				205/65R15	70	70	72	-	90	90	EV08	81	-	-
V70 CROSS COUNTRY BREAK [I2]	2000-06	2002-05	2220	215/45R17	50	50	-	-	90	90	EV05	53	-	-
				235/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				195/60R15	40	40	-	70	70	70	EVO6	52	-	-
				205/45R17	40	40	-	-	80	80	EV05	52	-	-
				205/50R16	40	40	-	-	80	80	-	52	-	-
				205/55R15	30	30	-	-	80	80	-	51	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				215/65R16	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
V70 BREAK [I3]	2004-06	2007-10	2220	225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
				205/55R16	60	60	62	-	90	90	EV07	53	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EV07	54	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
				235/45R17	60	60	64	-	-	100	-	-	-	-
				195/65R15	60	60	62	-	80	80	EV08	54	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
V70 BREAK [II1]	2007-03	2013-09	2410	215/50R17	70	70	74	-	100	100	EV07	81	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				225/55R16	70	70	76	-	-	110	-	-	-	-
				235/40R19	90	90	-	-	-	120	-	-	-	-
				245/40R18	70	70	76	-	-	130	-	-	-	-
				245/45R17	70	70	76	-	-	120	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EV09	81	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				225/55R16	70	70	76	-	-	110	-	-	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
V70 BREAK [II2]	2013-05	-	2410	235/40R19	90	90	-	-	-	120	-	-	-	-
				235/45R18	90									

¹ **Dimensions existantes :** Prime9, XP9 : de 20 à 130 - XK9 : de 50 à 180 - XP7,XK7 : de 60 à 130 - XL7 : de 60 à 180 - Tyreffect : de 13 à 81 - Polaire Steel Grip et Polaire Spider Grip : 50 à 170

² **Vérifier que le poids du véhicule roulant avec remorque est inférieur à 1950 kg**

[XX]-YY - XX = Phase I, II, III... relift 1, 2, 3... - YY = Réf. Chassis / (LG HT EP) – LG = court, moyen, long = HT = Haut, surélevé, ... - EP = empattement véhicule

Modèle	Date debut	Date Fin	PTC Max	Pneu.	POLAIRE GRIP	POLAIRE STEEL GRIP SPIDER GRIP	POLAIRE STEEL SOCK	Prime +9'	XP9' XK9'	XP7' XK7' XL7'	Easygrip V4	Show7 Tyreffect¹	XP16	XL12
V90 BREAK [II]	2016-06	-	2620	245/45R17	70	70	76	-	-	120	-	-	-	-
				225/55R17	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
				245/35R21	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R18	90	90	96	-	130	130	EVO12	82	-	-
				255/35R20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/50R19	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R18	130	130	136	-	130	130	EVO14	85	-	-
				245/40R21	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R20	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/50R19	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R18	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
XC60 BREAK	2018-01	-	2250	235/60R17	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/40R21	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/45R20	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
XC60 BREAK [I1]	2008-10	2013-09	2505	235/60R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R17	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
XC60 BREAK [I2]	2013-06	-	2505	235/60R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R17	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
XC60 BREAK [II]	2017-06	-	2700	235/60R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R17	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/60R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/65R17	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/45R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				265/35R22	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
XC70 BREAK [I1]	2002-05	2004-06	2220	205/55R16	60	60	62	-	90	90	EVO7	53	-	-
				215/55R16	60	60	66	-	90	90	EVO7	54	-	-
				215/65R16	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
				225/45R17	60	60	64	-	100	100	EVO7	53	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	110	110	EVO9	81	-	-
				235/40R18	70	70	74	-	-	110	-	-	-	-
				215/60R17	110	110	116	-	120	120	EVO13	83	-	-
				215/65R16	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
XC70 BREAK [II1]	2007-03	2013-06	2410	215/65R16	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
				235/45R19	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/50R18	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R17	110	110	116	-	130	130	EVO13	83	-	-
XC70 BREAK [II2]	2013-04	-	2410	215/65R16	100	100	106	-	120	120	EVO13	83	-	-
				235/45R19	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/50R18	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
				235/55R17	110	110	116	-	130	130	EVO13	83	-	-
				225/70R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	108
XC90 BREAK [I1]	2002-05	2006-06	2770	235/60R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	109
				235/65R17	140	140	-	-	-	-	-	-	-	109
				235/60R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	109
				235/65R17	140	140	-	-	-	-	-	-	-	109
XC90 BREAK [I2]	2006-06	2014-02	2800	235/65R17	140	140	-	-	-	-	-	-	-	109
				255/45R20	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				255/50R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				225/70R16	130	130	136	-	-	-	-	-	-	108
				235/55R19	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
XC90 BREAK [II]	2015-04	-	3010	235/60R18	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/35R22	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/40R21	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-
				275/45R20	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				225/40R19	80	80	-	-	120	-	-	-	-	-
V40 CROSS COUNTRY BREAK [1]	2012-11	-	2070	225/45R18	80	80	84	-	-	110	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				225/40R19	80	80	-	-	120	-	-	-	-	-
V40 CROSS COUNTRY BREAK [2]	2016-04	-	2055	225/45R18	80	80	84	-	-	110	-	-	-	-
				225/50R17	80	80	86	-	-	110	-	-	-	-
				205/60R16	70	70	72	-	90	90	EVO9	81	-	-
				225/40R19	80	80	-	-	120	-	-	-	-	-
				225/45R18	80	80	84	-	-	110	-	-	-	-